



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201899300 U

(45) 授权公告日 2011. 07. 20

(21) 申请号 201020667195. 2

(22) 申请日 2010. 12. 18

(73) 专利权人 赵泽航

地址 250100 山东省济南市历城区董家镇
843 号济南市历城第二中学科技创新
办公室

(72) 发明人 赵泽航

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 王汝银

(51) Int. Cl.

A47G 25/28 (2006. 01)

A47G 25/32 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种伸缩衣架

(57) 摘要

一种伸缩衣架,属于生活用品,它包括挂钩、衣架条,其特征是,在衣架条的下方固定设有 U 形固定撑杆,在 U 形固定撑杆的两个连接竖杆上设有带水平通孔的固定块,辅助撑杆通过固定块上的水平通孔由旋钮固定。本实用新型的伸缩衣架可根据所晾衣服大小调节大小,在风大时可挡住衣架不被刮落。



1. 一种伸缩衣架,包括挂钩、衣架条,其特征是,在衣架条的下方固定设有 U 形固定撑杆,在 U 形固定撑杆的两个连接竖杆上设有带水平通孔的固定块,辅助撑杆通过固定块上的水平通孔由旋钮固定。

2. 根据权利要求 1 所述伸缩衣架。其特征是,在挂钩的开口设有挡条。

一种伸缩衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种衣架,具体地说是一种伸缩衣架。

背景技术

[0002] 衣架是家庭常用的晾衣工具,但是普通衣架的大小是固定的,每个家庭成员的衣服大小差距很大,于是人们要准备足够的大大小的衣架备用,这样又会占用很大空间。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种伸缩衣架,使用本实用新型的伸缩衣架可根据所晾衣服大小调节大小。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:一种伸缩衣架,包括挂钩、衣架条,其特征是,在衣架条的下方固定设有U形固定撑杆,在U形固定撑杆的两个连接竖杆上设有带水平通孔的固定块,辅助撑杆通过固定块上的水平通孔由旋钮固定。

[0005] 在挂钩的开口设有挡条。

[0006] 本实用新型的有益效果是:旋钮控制辅助撑杆横向运动,改变衣架的大小,而且在刮风天气晾衣服时,衣架也不会被刮落。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中:1 挂钩,2 衣架条,3 挡条,5 固定撑杆,6 旋钮,7 辅助撑杆,9 固定块。

具体实施方式

[0009] 如图1所示。一种伸缩衣架,其结构包括挂钩1、衣架条2、辅助撑杆7和固定撑杆5,挂钩1下方有下端固定在挂钩1上的弹性挡条3,固定撑杆5呈U型,衣架条2和固定撑杆5为一体,在固定撑杆5上设有带水平通孔的固定块9,辅助撑杆7通过固定块9上的水平通孔由旋钮6固定。

[0010] 如果要挂大号衣服时,旋转旋钮,辅助撑杆向外移动,衣架变宽。挂钩上的挡条在风大时可挡住衣架不被刮落。使用本实用新型的伸缩衣架可根据所晾衣服大小调节大小,具有结构简单。




图 1