



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104189668 A

(43) 申请公布日 2014. 12. 10

(21) 申请号 201410373829. 6

(22) 申请日 2014. 08. 01

(71) 申请人 济南环太机电技术有限公司

地址 250101 山东省济南市高新区颖秀路
2755 号 702 室

(72) 发明人 郗艳荣

(51) Int. Cl.

A61K 36/902 (2006. 01)

A61P 9/10 (2006. 01)

A61P 25/00 (2006. 01)

A61K 31/045 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书5页

(54) 发明名称

一种治疗冠心病的中药组合物

(57) 摘要

本发明提供一种治疗冠心病的中药组合物,以党参,甘草,列当,黄芪,地苏木,三棱,红花,山里红,丹参,冰片,川芎,肉桂,沙苑子,木通根,赤芍,熟地黄,当归,竹叶,米露,红泽兰,麦冬,柏子仁为原料制成。本发明主治冠心病,能够对病人身体起到益气养阴,活血化瘀,心肾同治,心脾同治,滋阴平肝的作用,临床应用发现能够有效减缓冠心病引起的胸闷,乏力,不稳定性心绞痛,神经衰弱综合征,微血管心绞痛等症状,迅速、有效地减轻病人的痛苦。

1. 一种治疗冠心病的中药组合物,其特征在于由以下重量份的中草药原料制成:

党参 5~15 份,甘草 2~10 份,列当 6~9 份,黄芪 9~20 份,地苏木 1.5~3 份,三棱 1~3 份,红花 3~9 份,山里红 1~3 份,丹参 9~15 份,冰片 0.1~0.3 份,川芎 3~9 份,肉桂 6~10 份,沙苑子 9~15 份,木通根 6~10 份,赤芍 5~10 份,熟地黄 9~15 份,当归 6~12 份,竹叶 6~12 份,米露 9~30 份,红泽兰 2~6 份,麦冬 1~3 份,柏子仁 2~4 份;

制备方法如下:

(1) 按配比取药,清水浸泡 2~3 小时;

(2) 将浸泡过的药物放入砂锅内煎煮两次,第一次加 5 倍量水煎煮 3 小时,第二次加 3 倍量水煎煮 2 小时,过滤,收集滤液备用;

(3) 合并两次煎液继续加热浓缩 30 分钟即为成品。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗冠心病的中药组合物,其特征在于由以下重量份的原料药制成:

党参 9~15 份,甘草 4~9 份,列当 6~8 份,黄芪 12~16 份,地苏木 1.5~2.5 份,三棱 1.5~2.5 份,红花 5~8 份,山里红 2~3 份,丹参 10~12 份,冰片 0.15~0.25 份,川芎 4~7 份,肉桂 6~9 份,沙苑子 11~14 份,木通根 6~8 份,赤芍 6~9 份,熟地黄 10~14 份,当归 9~12 份,竹叶 6~10 份,米露 15~20 份,红泽兰 3~5 份,麦冬 1.5~2.5 份,柏子仁 2.5~4 份。

3. 根据权利要求 1 所述的治疗冠心病的中药组合物,其特征在于由以下重量份的原料药制成:

党参 12 份,甘草 8 份,列当 7 份,黄芪 15 份,地苏木 2 份,三棱 2 份,红花 7 份,山里红 2.5 份,丹参 11 份,冰片 0.2 份,川芎 6 份,肉桂 9 份,沙苑子 13 份,木通根 7 份,赤芍 7 份,熟地黄 12 份,当归 12 份,竹叶 8 份,米露 16 份,红泽兰 4 份,麦冬 2.5 份,柏子仁 3 份。

一种治疗冠心病的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域,具体地说是一种治疗冠心病的中药组合物。

背景技术

[0002] 冠心病全称为冠状动脉粥样硬化性心脏病 (coronary atherosclerotic heart disease),指由于脂质代谢不正常,血液中的脂质沉着在原本光滑的动脉内膜上,在动脉内膜一些类似粥样的脂类物质堆积而成白色斑块,称为动脉粥样硬化病变。当冠状动脉粥样硬化发展到一定程度,而导致冠状动脉的管腔严重狭窄、阻塞时,即可造成心肌缺血、缺氧,从而发生一系列的症状(如胸闷、心绞痛等),甚至发生心肌梗塞而危及生命。其实质是心肌缺血,所以冠心病也称为缺血性心脏病。

[0003] 目前,冠心病患者大多采用西药治疗,手术治疗(冠状动脉搭桥术)和介入治疗(冠状动脉支架术)三种方法。

发明内容

[0004] 发明为了弥补现有技术的缺陷,提供了一种疗效确切、显著的治疗冠心病的中药组合物。

[0005] 中医认为,冠心病主要是由于气阴两虚,气滞血瘀,脉络瘀阻,或肝肾二亏,精血不足,筋骨失养所致。因此,中药治疗主要以益气养阴,活血化瘀为主。

[0006] 本发明是通过如下技术方案实现的:

一种治疗冠心病的中药组合物,其特征在于由以下重量份的中草药原料制成:

党参 5~15 份,甘草 2~10 份,列当 6~9 份,黄芪 9~20 份,地苏木 1.5~3 份,三棱 1~3 份,红花 3~9 份,山里红 1~3 份,丹参 9~15 份,冰片 0.1~0.3 份,川芎 3~9 份,肉桂 6~10 份,沙苑子 9~15 份,木通根 6~10 份,赤芍 5~10 份,熟地黄 9~15 份,当归 6~12 份,竹叶 6~12 份,米露 9~30 份,红泽兰 2~6 份,麦冬 1~3 份,柏子仁 2~4 份;

制备方法如下:

(1) 按配比取药,清水浸泡 2~3 小时;

(2) 将浸泡过的药物放入砂锅内煎煮两次,第一次加 5 倍量水煎煮 3 小时,第二次加 3 倍量水煎煮 2 小时,过滤,收集滤液备用;

(3) 合并两次煎液继续加热浓缩 30 分钟即为成品。

[0007] 本发明治疗冠心病的中药组合物,其特征在于由以下重量份的原料药制成:

党参 9~15 份,甘草 4~9 份,列当 6~8 份,黄芪 12~16 份,地苏木 1.5~2.5 份,三棱 1.5~2.5 份,红花 5~8 份,山里红 2~3 份,丹参 10~12 份,冰片 0.15~0.25 份,川芎 4~7 份,肉桂 6~9 份,沙苑子 11~14 份,木通根 6~8 份,赤芍 6~9 份,熟地黄 10~14 份,当归 9~12 份,竹叶 6~10 份,米露 15~20 份,红泽兰 3~5 份,麦冬 1.5~2.5 份,柏子仁 2.5~4 份。

[0008] 本发明治疗冠心病的中药组合物,其特征在于由以下重量份的原料药制成:

党参 12 份,甘草 8 份,列当 7 份,黄芪 15 份,地苏木 2 份,三棱 2 份,红花 7 份,山里红

2.5 份,丹参 11 份,冰片 0.2 份,川芎 6 份,肉桂 9 份,沙苑子 13 份,木通根 7 份,赤芍 7 份,熟地黄 12 份,当归 12 份,竹叶 8 份,米露 16 份,红泽兰 4 份,麦冬 2.5 份,柏子仁 3 份。

[0009] 本发明涉及的中药的药性及药理分别为:

党参:味甘,性平;归脾、肺经。具有补中益气,健脾益肺的作用。用于脾肺虚弱,气短心悸,食少便溏,虚喘咳嗽,内热消渴。

[0010] 甘草:味甘,性平;归心、肺、脾、胃经。能够补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。常用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒,缓解药物毒性、烈性。

[0011] 列当:味甘,性温;归肾、肝、大肠经。具有补肾壮阳,强筋骨,润肠的功效。主治肾虚阳痿,遗精,宫冷不孕,小儿佝偻病,腰膝冷痛,盘骨软弱,肠燥便秘,外用治小儿肠炎。

[0012] 黄芪:味甘,性温;归肺、脾经。能够补气固表,利尿托毒,排脓,敛疮生肌。常用于气虚乏力,食少便溏,中气下陷,久泻脱肛,便血崩漏,表虚自汗,气虚水肿,痈疽难溃,久溃不敛,血虚痿黄,内热消渴;慢性肾炎蛋白尿,糖尿病。

[0013] 地苏木:味苦、涩,性凉。能够散瘀血,除湿。主治跌打腰痛,血凝气滞。

[0014] 三棱:味辛、苦,性平;归肝、脾经。具有破血行气,消积止痛的作用。用于症瘕痞块,瘀血经闭,食积胀痛。

[0015] 红花:味辛,性温,归心、肝经。能够活血通经,散瘀止痛。用于经闭,痛经,恶露不行,症瘕痞块,跌扑损伤,疮疡肿痛。

[0016] 山里红:味酸、甘,性温。《西藏常用中草药》中认为它有消食积,化瘀滞的作用。用于治疗肉食积滞,消化不良,泄泻,痛经,产后瘀血作痛,高血压。

[0017] 丹参:味苦,性微寒;归心、肝经。能够祛瘀止痛,活血通经,清心除烦。用于月经不调,经闭痛经,症瘕积聚,胸腹刺痛,热痹疼痛,疮疡肿痛,心烦不眠,肝脾肿大,心绞痛。

[0018] 冰片:味辛、苦,性微寒;归心、脾、肺经。能够开窍醒神,清热止痛。用于热病神昏、痉厥,中风痰厥,气郁暴厥,中恶昏迷,目赤,口疮,咽喉肿痛,耳道流脓。

[0019] 川芎:味辛,性温;归肝、胆、心包经。具有活血行气,祛风止痛的作用。经常用于月经不调,经闭痛经,症瘕腹痛,胸胁刺痛,跌扑肿痛,头痛,风湿痹痛等。

[0020] 肉桂:味辛、甘,性大热;归肾、脾、心、肝经。能够补火助阳,引火归源,散寒止痛,活血通经。用于阳痿,宫冷,腰膝冷痛,肾虚作喘,阳虚眩晕,目赤咽痛,心腹冷痛,虚寒吐泻,寒疝,奔豚,经闭,痛经。

[0021] 沙苑子:味甘,性温;归肝、肾经。能够温补肝肾,固精,缩尿,明目。用于肾虚腰痛,遗精早泄,白浊带下,小便余沥,眩晕目昏。

[0022] 木通根:味苦,性平;归膀胱、肝、肾经。具有祛风通络,利水消肿,行气,活血,补肝肾,强筋骨的功效。主治风湿痹痛,跌打损伤,经闭,疝气,睾丸肿痛,脘腹胀闷,小便不利,带下,虫蛇咬伤等。

[0023] 赤芍:味苦、酸,性微寒;归肝、脾经。具有养血和营,缓急止痛,敛阴平肝的作用。主要用于月经不调,经行腹痛,崩漏,自汗,盗汗,胁肋脘腹疼痛,四肢挛痛,头痛,眩晕。

[0024] 熟地黄:味甘,性微温;归肝、肾经。能够滋阴补血,益精填髓。常用于肝肾阴虚,腰膝酸软,骨蒸潮热,盗汗遗精,内热消渴,血虚萎黄,心悸怔忡,月经不调,崩漏下血,眩晕,耳鸣,须发早白等。

[0025] 当归：味甘、辛，性温；归肝、心、脾经。具有补血活血，调经止痛，润肠通便的作用。用于血虚萎黄，眩晕心悸，月经不调，经闭痛经，虚寒腹痛，肠燥便秘，风湿痹痛，跌扑损伤，痈疽疮疡。

[0026] 竹叶：味甘、淡，性寒；归心、肺、胃经。能够清热除烦，生津利尿。主治热病烦渴，小儿惊癇，咳逆吐衄，小便短赤，口糜舌疮。

[0027] 米露：味甘、淡，性平。具有健脾补肺，开胃进食的作用。主治脾虚食少，大便溏薄，肺虚久咳。

[0028] 红泽兰：味辛、微苦，性微湿；归肝、脾经。具有活血通经，化瘀行水的功效。主治月经不调，痛经，经闭，产后腹痛，症瘕，身面浮肿，痈，肿打损伤。

[0029] 麦冬：味甘，微苦，性微寒；归心、肺、胃经。养阴生津，润肺清心。用于肺燥干咳。虚癆咳嗽，津伤口渴，心烦失眠，内热消渴，肠燥便秘，咽白喉。

[0030] 柏子仁：味甘，性平；归心、肾、大肠经。具有养心安神，止汗，润肠的作用。用于虚烦失眠，心悸怔忡，阴虚盗汗，肠燥便秘。

[0031] 本发明的有益效果：本发明主治冠心病，能够对病人身体起到益气养阴，活血化瘀，心肾同治，心脾同治，滋阴平肝的作用，临床应用发现能够有效减缓冠心病引起的胸闷，乏力，不稳定性心绞痛，神经衰弱综合征，微血管心绞痛等症状，迅速、有效地减轻病人的痛苦。

具体实施方式

[0032] 实施例 1：

处方：党参 5g，甘草 2g，列当 6g，黄芪 9g，地苏木 1.5g，三棱 1g，红花 3g，山里红 1g，丹参 9g，冰片 0.1g，川芎 3g，肉桂 6g，沙苑子 9g，木通根 6g，赤芍 5g，熟地黄 9g，当归 6g，竹叶 6g，米露 9g，红泽兰 2g，麦冬 1g，柏子仁 2g。

[0033] 制备方法如下：

(1) 按配比取药，清水浸泡 2~3 小时；

(2) 将浸泡过的药物放入砂锅内煎煮两次，第一次加 5 倍量水煎煮 3 小时，第二次加 3 倍量水煎煮 2 小时，过滤，收集滤液备用；

(3) 合并两次煎液继续加热浓缩 30 分钟即为成品。

[0034] 服用方法：水煎服，每日 1 剂，分 2 次服用，10 天为一疗程，忌辛辣油腻之物，忌情绪激动、大起大落，孕妇慎服。

[0035] 实施例 2：

处方：党参 9g，甘草 4g，列当 6g，黄芪 12g，地苏木 1.5g，三棱 1.5g，红花 5g，山里红 2g，丹参 10g，冰片 0.15g，川芎 4g，肉桂 6g，沙苑子 11g，木通根 6g，赤芍 6g，熟地黄 10g，当归 9g，竹叶 7g，米露 15g，红泽兰 3g，麦冬 1.5g，柏子仁 2.5g。

[0036] 制备方法及服用方法与实施例 1 相同。

[0037] 实施例 3：

处方：党参 12g，甘草 8g，列当 7g，黄芪 15g，地苏木 2g，三棱 2g，红花 7g，山里红 2.5g，丹参 11g，冰片 0.2g，川芎 6g，肉桂 9g，沙苑子 13g，木通根 7g，赤芍 7g，熟地黄 12g，当归 12g，竹叶 8g，米露 16g，红泽兰 4g，麦冬 2.5g，柏子仁 3g。

[0038] 制备方法及服用方法与实施例 1 相同。

[0039] 实施例 4：

党参 15g, 甘草 9g, 列当 8g, 黄芪 16g, 地苏木 2.5g, 三棱 2.5g, 红花 8g, 山里红 3g, 丹参 12g, 冰片 0.25g, 川芎 7g, 肉桂 9g, 沙苑子 14g, 木通根 8g, 赤芍 9g, 熟地黄 14g, 当归 12g, 竹叶 9g, 米露 20g, 红泽兰 5g, 麦冬 2.5g, 柏子仁 4g。

[0040] 制备方法及服用方法与实施例 1 相同。

[0041] 实施例 5：

党参 15 份, 甘草 10 份, 列当 9 份, 黄芪 20 份, 地苏木 3 份, 三棱 3 份, 红花 9 份, 山里红 3 份, 丹参 15 份, 冰片 0.3 份, 川芎 9 份, 肉桂 10 份, 沙苑子 15 份, 木通根 10 份, 赤芍 10 份, 熟地黄 15 份, 当归 12 份, 竹叶 10 份, 米露 30 份, 红泽兰 6 份, 麦冬 3 份, 柏子仁 4 份。

[0042] 制备方法及服用方法与实施例 1 相同。

[0043] 实施例 6 : 临床观察

一、临床资料及服用方法

2012 年 1 月至 2013 年 12 月, 共随机选取了冠心病患者 280 例。其中, 男性患者 140 例, 女性患者 140 例; 30~40 岁患者 2 例, 40~50 岁患者 7 例, 50~60 岁患者 28 例, 60~70 岁患者 64 例, 70~80 岁患者 167 例, 80 岁以上患者 12 例。将本发明中药水煎服, 每日 1 剂, 分 2 次服用, 20 天为一疗程。

[0044] 二、疗效评定标准

治愈: 胸闷, 乏力, 不稳定性心绞痛, 神经衰弱综合征, 微血管心绞痛等症状消失, 恢复正常生活。

[0045] 显效: 胸闷, 乏力, 不稳定性心绞痛, 神经衰弱综合征, 微血管心绞痛等症状基本消失, 基本恢复正常生活。

[0046] 有效: 胸闷, 乏力, 不稳定性心绞痛, 神经衰弱综合征, 微血管心绞痛等症状有所好转, 患者痛苦减轻。

[0047] 无效: 治疗前后检查对比, 功能、症状、体征好转不明显。

[0048] 三、治疗结果

10 天为一疗程, 配合合理适度、循序渐进的锻炼, 服用 2~3 个疗程见效, 3~5 个疗程有明显效果。280 例患者治愈率为 56%, 显效率为 42%, 有效率为 2%, 总有效率达 100%。

[0049] 四、典型临床病例

病例 1、胡某, 男, 80 岁, 冠心病, 几乎每天患心绞痛, 且服西药不能控制病情, 经心脏 CT 诊断心脏两支主要血管几乎闭塞, 另一支血管重度狭窄, 因年龄太大不敢装支架, 精神压力大, 生活无望。服用本发明实施例 3 制备的中药组合物 40 天后各种症状完全消失, 出院后坚持治疗至今未再发作, 外出旅游也没有出现心绞痛。

[0050] 病例 2、刘某某, 女, 67 岁, 8 个月前无明显诱因出现心前区疼痛, 胸闷, 憋喘等症状。服用本发明实施例 5 制备的汤剂 20 天后疼痛完全消失, 胸闷憋喘减轻, 30 天后各种症状完全消失。

[0051] 病例 3、谭某某, 女, 59 岁, 冠心病, 具体症状为胸闷憋气, 阵发心前区牵及肋肋胀痛, 活动后微喘, 咳嗽伴少量白色泡沫痰, 入夜尤甚。服用本发明实施例 4 制备的汤剂 40 天后诸症消失, 痰已去, 完全康复。

[0052] 病例 4、齐某,男,54 岁,冠心病,表现为胸闷气短、体虚、失眠,服用本发明实施例 2 制备的汤剂 20 天后胸闷气短症状消失,睡眠恢复正常,完全恢复正常的劳动和生活。