

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.271**

(21) Numer zgłoszenia: **18431**

(22) Data zgłoszenia: **26.07.1999**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(54)

Dolnopluk

(30) Pierwszeństwo:

15.02.1999 (ES)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2002 WUP 07/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**COMPANIA ROCA RADIADORES S.A.,
Barcelona, (ES)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Palacin Jaime Singla, Barcelona, (ES)

PL Rp.271

23.02

Rp 221

Compania Roca Radiadores, S.A.,

Barcelona, Hiszpania

Twórca wzoru zdobniczego: Jaime Singla PALACIN**Dolnopłuk**Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 26.07.1999

Pierwszeństwo: 15 lutego 1999 (ES).

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest dolnopłuk.

Istotę rozwiązania stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia dolnopłuk w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia dolnopłuk w widoku z przodu, fig. 3 przedstawia dolnopłuk w widoku od boku, fig. 4 przedstawia dolnopłuk w widoku z tyłu, fig. 5 przedstawia dolnopłuk w widoku z góry, a fig. 6 przedstawia dolnopłuk w widoku z dołu.

Dolnopluk według wzoru składa się ze zbiornika **1** na wodę oraz nakładanej pokrywy **2**. Zbiornik **1** na wodę posiada kształt odwróconego, ściętego, lekko zbieżnego ostrosłupa o podstawie w formie prostokąta o silnie wypukłych, zaokrąglonych krótszych bokach, płynnie połączonych z nieco wklęsłym, zaokrąglonym jednym większym bokiem, którego tylna, prosta ściana posiada dwa pionowe, zwężające się nieco ku dołowi, zewnętrzne pogrubienia **3** oraz przyległe do jednego z pogrubień wycięcie **4**, służące do mocowania przyłącza wody, natomiast dolna podstawa zbiornika posiada umieszczone na jednej osi, podłużnie, dwa małe, okrągłe otwory montażowe **5**, pomiędzy którymi znajduje się umieszczony w osi symetrii nieco większy otwór wodny **6**. Nakładana na zbiornik pokrywa **2** ma kształt płyty w formie prostokąta o silnie wypukłych, zaokrąglonych krótszych bokach, płynnie połączonych z nieco wklęsłym, zaokrąglonym jednym większym boku i odgiętym obrzeżu **7** i posiada umieszczony centrycznie okrągły otwór **8**.

Korzystną cechą zdobniczą dolnopluku według wzoru jest jego estetyczny wygląd oraz ergonomiczny kształt przedniej jego ściany, stanowiącej wygodne oparcie dla osoby siedzącej.


Zastrzeżenie ochronne

Dolnopluk, składający się ze zbiornika na wodę oraz nakładanej na zbiornik pokrywy, posiadający w dnie otwory montażowe i otwór wodny, **znamienny**

tym, że zbiornik (1) posiada kształt odwróconego, ściętego, lekko zbieżnego ostrosłupa o podstawie w formie prostokąta o silnie wypukłych, zaokrąglonych krótszych bokach, płynnie połączonych z nieco wklęsłym, zaokrąglonym, jednym większym bokiem, którego tylna, prosta ściana posiada dwa pionowe, zwężające się nieco ku dołowi zewnętrzne pogrubienia (3) oraz przyległe do jednego z pogrubień wycięcie (4), przy czym dolna podstawa zbiornika posiada umieszczone podłużnie na jednej osi, dwa małe, okrągłe otwory montażowe (5), pomiędzy którymi znajduje się umieszczony w osi symetrii nieco większy otwór wodny (6), natomiast nakładana na zbiornik pokrywa (2) ma kształt płyty w formie prostokąta o silnie wypukłych, zaokrąglonych krótszych bokach, płynnie połączonych z nieco wklęsłym, zaokrąglonym jednym większym bokiem i odgiętym obrzeżu (7) i posiada umieszczony centrycznie okrągły otwór (8), jak to pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6.

Zgłaszający: Compañia Roca Radiadores, S.A.

INVENTCONSULT
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
 40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
 tel./ fax.:/032/ 2552445
 E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

 mgr inż. Maciej Adam Klassek
 Rzecznik Patentowy




Fig. 1

Zgłaszający:

Compania Roca Radiadores, S.A.

INVENTCONSULT
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./ fax.:/032/ 2552445
E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy




Fig. 2

Zgłaszający: Compania Roca Radiadores, S.A.

INVENTCONSULT
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./ fax.:/032/ 2552445
E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy




Fig. 3

Zgłaszający:

Compania Roca Radiadores, S.A.

INVENTCONSULT
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./ fax.:/032/ 2552445
E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik


mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy





Fig. 4

Zgłaszający:

Compania Roca Radiadores, S.A.

INVENTCONSULT
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./ fax.:/032/ 2552445
E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy





Fig. 5

Zgłaszający:

Compania Roca Radiadores, S.A.

INVENTCONSULT
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./ fax.:/032/ 2552445
E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy




Fig. 6

Zgłaszający:

Compania Roca Radiadores, S.A.

INVENTCONSULT
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
 40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
 tel./ fax.:/032/ 2552445
 E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

 mgr inż. Maciej Adam Klassek
 Rzecznik Patentowy