

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1305**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **19205**

(22) Data zgłoszenia: **22.12.1999**

(54)

Zestaw opakowań

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Plaskowski Marek, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Plaskowski Marek, Poznań, (PL)

PL Rp.1305

09-03

Kp 13075

Marek Plaskowski

Poznań, Polska

Zestaw opakowań

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 22 grudnia 1999 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zestaw opakowań, przeznaczony do konfekcjonowania worków do odkurzaczy.

Istotę wzoru stanowi nowa postać opakowań, przejawiająca się w zestawieniu ich kolorystyki, układach linii oraz rysunków zmierzająca do wyeksponowania właściwości estetycznych powierzchni, a nadająca wzorowi nowy i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia opakowanie w widoku aksonometrycznym, fig. 2 jest kopią strony wierzchniej opakowania według pierwszego wykonania wzoru, fig. 3 kopią strony tylnej opakowania według pierwszego wykonania wzoru, a fig. 4 jest kopią strony wierzchniej opakowania według drugiego

wykonania wzoru, fig. 5 kopią strony tylnej opakowania według drugiego wykonania wzoru, natomiast fig. 6 jest kopią strony wierzchniej opakowania według trzeciego wykonania wzoru, fig. 7 kopią strony tylnej opakowania według trzeciego wykonania wzoru, ponadto fig. 8 jest kopią strony wierzchniej opakowania według czwartego wykonania wzoru, fig. 9 kopią strony tylnej opakowania według czwartego wykonania wzoru, a fig. 10 jest kopią strony wierzchniej opakowania według piątego wykonania wzoru, fig. 11 kopią strony tylnej opakowania według piątego wykonania wzoru, poza tym fig. 12 jest kopią strony wierzchniej opakowania według szóstego wykonania wzoru, fig. 13 kopią strony tylnej opakowania według szóstego wykonania wzoru, natomiast fig. 14 jest kopią strony wierzchniej opakowania według siódmego wykonania wzoru, fig. 15 kopią strony tylnej opakowania według siódmego wykonania wzoru, ponadto fig. 16 jest kopią strony wierzchniej opakowania według ósmego wykonania wzoru, fig. 17 kopią strony tylnej opakowania według ósmego wykonania wzoru, a fig. 18 jest kopią strony wierzchniej opakowania według dziewiątego wykonania wzoru, fig. 19 kopią strony tylnej opakowania według dziewiątego wykonania wzoru, poza tym fig. 20 jest kopią strony wierzchniej opakowania według dziesiątego wykonania wzoru, fig. 21 kopią strony tylnej opakowania według dziesiątego wykonania wzoru.

Opakowanie ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta. Ściany przednia i tylna mają tło cieniowane przechodzące od barwy białej, usytuowanej w ich częściach górnych do barwy ciemnoniebieskiej usytuowanej u podstaw. Na białym tle w częściach górnych ścian przedniej i tylnej biegną napisy. Części powierzchni zawierające odcienie koloru niebieskiego mają pola koloru białego. Na stronie przedniej jedno z pól koloru białego jest wypełnione fotografią odkurzacza, jak pokazano na fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, i 21. Według innej cechy wzoru na stronie przedniej i tylnej widnieją trzy prostokątne pola zawierające rysunki filtrów, jak pokazano na fig. 1, 2 i 3. Według następnej cechy wzoru na stronie przedniej w białym polu widnieje stylizowany rysunek liścia z poziomym paskiem, natomiast na stronie tylnej jedno z pól koloru białego jest wypełnione fotografią

odkurzacza, a drugie pole na tej stronie zawiera rysunek filtra, jak pokazano na fig. 1, 4 i 5. Według kolejnej cechy wzoru na stronie przedniej w białym polu widnieje stylizowany rysunek liścia z poziomym paskiem, natomiast na stronie tylnej jedno z pól koloru białego jest wypełnione fotografią odkurzacza, a dwa inne pola na tej stronie zawierają rysunki filtrów, jak pokazano na fig. 1, 6 i 7. Według następnej cechy wzoru na stronie przedniej w białym polu widnieje stylizowany rysunek liścia z poziomym paskiem, natomiast na stronie tylnej jedno z pól koloru białego jest wypełnione fotografią odkurzacza, a drugie pole na tej stronie zawiera rysunek filtra, jak pokazano na fig. 1, 8 i 9. Według innej cechy wzoru na stronie przedniej w białym polu widnieje stylizowany rysunek liścia z poziomym paskiem, natomiast na stronie tylnej jedno z pól koloru białego jest wypełnione fotografią odkurzacza, a drugie pole na tej stronie zawiera rysunek filtra, jak pokazano na fig. 1, 10, 11. Według kolejnej cechy wzoru na stronie przedniej w białym polu widnieje stylizowany rysunek liścia z poziomym paskiem, natomiast na stronie tylnej jedno z pól koloru białego jest wypełnione fotografią odkurzacza, a drugie pole na tej stronie zawiera rysunek filtra, jak pokazano na fig. 1, 12 i 13. Według następnej cechy wzoru na stronie przedniej w białym polu widnieje stylizowany rysunek liścia z poziomym paskiem, natomiast na stronie tylnej jedno z pól koloru białego jest wypełnione fotografią odkurzacza, a drugie pole na tej stronie zawiera rysunek filtra, jak pokazano na fig. 1, 14 i 15. Według innej cechy wzoru na stronie przedniej w białym polu widnieje stylizowany rysunek liścia z poziomym paskiem, natomiast na stronie tylnej jedno z pól koloru białego jest wypełnione fotografią odkurzacza, a drugie pole na tej stronie zawiera rysunek filtra, jak pokazano na fig. 1, 16 i 17. Według kolejnej cechy wzoru na stronie przedniej w białym polu widnieje stylizowany rysunek liścia z poziomym paskiem, natomiast na stronie tylnej jedno z pól koloru białego jest wypełnione fotografią odkurzacza, a dwa inne pola na tej stronie zawierają rysunki filtrów, jak pokazano na fig. 1, 18 i 19. Według następnej cechy wzoru na stronie przedniej w białym polu widnieje stylizowany rysunek liścia z poziomym paskiem, natomiast na stronie tylnej jedno z pól koloru białego jest wypełnione fotografią odkurzacza, a dwa inne

pola na tej stronie zawierają rysunki filtrów, jak pokazano na fig. 1, 20 i 21.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zestaw opakowań, w którym każde opakowanie ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta, znamienne tym że ściany przednia i tylna mają tło cieniowane przechodzące od barwy białej, usytuowanej w ich częściach górnych do barwy ciemnoniebieskiej usytuowanej u podstaw, ponadto na białym tle w częściach górnych ścian przedniej i tylnej biegną napisy, natomiast części powierzchni zawierające odcienie koloru niebieskiego mają pola koloru białego, przy czym na stronie przedniej jedno z pól koloru białego jest wypełnione fotografią odkurzacza, jak pokazano na fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, i 21.

2. Zestaw według zastrz. 1, znamienno tym, że na stronie przedniej i tylnej opakowania widnieją trzy prostokątne pola zawierające rysunki filtrów, jak pokazano na fig. 1, 2 i 3.

3. Zestaw według zastrz. 1, znamienno tym, że na stronie przedniej opakowania, w białym polu widnieje stylizowany rysunek liścia z poziomym paskiem, natomiast na stronie tylnej jedno z pól koloru białego jest wypełnione fotografią odkurzacza, a drugie pole na tej stronie zawiera rysunek filtra, jak pokazano na fig. 1, 4 i 5.

4. Zestaw według zastrz. 1, znamienno tym, że na stronie przedniej opakowania, w białym polu widnieje stylizowany rysunek liścia z poziomym paskiem, natomiast na stronie tylnej jedno z pól koloru białego jest wypełnione fotografią odkurzacza, a dwa inne pola na tej stronie zawierają rysunki filtrów, jak pokazano na fig. 1, 6 i 7.

5. Zestaw według zastrz. 1, znamienno tym, że na stronie przedniej

opakowania, w białym polu widnieje stylizowany rysunek liścia z poziomym paskiem, natomiast na stronie tylnej jedno z pól koloru białego jest wypełnione fotografią odkurzacza, a drugie pole na tej stronie zawiera rysunek filtra, jak pokazano na fig. 1, 8 i 9.

6. Zestaw według zastrz. 1, znamieny tym, że na stronie przedniej opakowania, w białym polu widnieje stylizowany rysunek liścia z poziomym paskiem, natomiast na stronie tylnej jedno z pól koloru białego jest wypełnione fotografią odkurzacza, a drugie pole na tej stronie zawiera rysunek filtra, jak pokazano na fig. 1, 10 i 11.

7. Zestaw według zastrz. 1, znamieny tym, że na stronie przedniej opakowania, w białym polu widnieje stylizowany rysunek liścia z poziomym paskiem, natomiast na stronie tylnej jedno z pól koloru białego jest wypełnione fotografią odkurzacza, a drugie pole na tej stronie zawiera rysunek filtra, jak pokazano na fig. 1, 12 i 13.

8. Zestaw według zastrz. 1, znamieny tym, że na stronie przedniej opakowania, w białym polu widnieje stylizowany rysunek liścia z poziomym paskiem, natomiast na stronie tylnej jedno z pól koloru białego jest wypełnione fotografią odkurzacza, a drugie pole na tej stronie zawiera rysunek filtra, jak pokazano na fig. 1, 14 i 15.

9. Zestaw według zastrz. 1, znamieny tym, że na stronie przedniej opakowania, w białym polu widnieje stylizowany rysunek liścia z poziomym paskiem, natomiast na stronie tylnej jedno z pól koloru białego jest wypełnione fotografią odkurzacza, a drugie pole na tej stronie zawiera rysunek filtra, jak pokazano na fig. 1, 16 i 17.

10. Zestaw według zastrz. 1, znamieny tym, że na stronie przedniej opakowania, w białym polu widnieje stylizowany rysunek liścia z poziomym paskiem, natomiast na stronie tylnej jedno z pól koloru białego jest wypełnione fotografią odkurzacza, a dwa inne pola na tej stronie zawierają rysunki filtrów, jak pokazano na fig. 1, 18 i 19.

11. Zestaw według zastrz. 1, znamieny tym, że na stronie przedniej opakowania, w białym polu widnieje stylizowany rysunek liścia z poziomym

paskiem, natomiast na stronie tylnej jedno z pól koloru białego jest wypełnione fotografią odkurzacza, a dwa inne pola na tej stronie zawierają rysunki filtrów, jak pokazano na fig. 1, 20 i 21.

Marek Plaskowski
WŁAŚCICIEL




Fig. 1

Marek Płaskowski
WŁAŚCICIEL




Fig. 2




Fig. 3

Dwuwarstwowe worki
do odkurzaczy



WYROB PRODUKOWANY W WARUNKACH ZARZADZANIA JAKOSCIA
ZGODNIE Z CERTYFIKATEM ISO 9002

ZNAK TOWAROWY ZELMER
WYKORZYSTANO NA PODSTAWIE UMOWY LICENCYJNEJ


Fig. 4

Dwuwarstwowe worki
do odkurzaczy



Z07

UWAGA !!!



Typ 2000
5 szt.




Fig. 5

Dwuwarstwowe worki
do odkurzaczy



TYP: Meteor
1010
1020
1030
1110
1112
1117
1120



WYRÓB PRODUKOWANY W WARUNKACH ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
ZGODNIE Z CERTYFIKATEM ISO 9002

ZNAK TOWAROWY ZELMER
WYKORZYSTANO NA PODSTAWIE UMOWY LICENCYJNEJ

Fig. 6


Dwuwarstwowe worki
do odkurzaczy



Z06



UWAGA !!!



Typ 1010F
5 szt. + 2 filtry



Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11




Fig. 12



Fig. 13

Dwuwarstwowe worki
do odkurzaczy



WYRÓB PRODUKOWANY W WARUNKACH ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
ZGODNIE Z CERTYFIKATEM ISO 9002

ZNAK TOWAROWY ZELNER
WYKORZYSTANO NA PODSTAWIE UMOWY LICENCYJNEJ

Fig. 14

Dwuwarstwowe worki
do odkurzaczy



Z04

UWAGA !!!



Typ 900
6 szt.




Fig. 15

Dwuwarstwowe worki
do odkurzaczy



Typ 700



WYROB PRODUKOWANY W WARTUNKACH ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
ZGODNIE Z CERTYFIKATEM ISO 9002

ZNAK TOWAROWY ZELMER
WYKORZYSTANO NA PODSTAWIE UROWNI LICENCYJNEJ

Fig. 16

Dwuwarstwowe worki
do odkurzaczy



Z02

UWAGA !!!



Typ 700
5 szt.



Fig. 17

Dwuwarstwowe worki
do odkurzaczy




Fig. 18

Dwuwarstwowe worki
do odkurzaczy




Fig. 19




Fig. 20




Fig. 21