

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.101**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **17905**

(22) Data zgłoszenia: **12.04.1999**

(54)

Przedłużacz wielogniazdowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
HSK DATA Ltd. Sp. z o.o., Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Pieprzyk Zbigniew, Kraków, (PL);
Siwek Krzysztof, Kraków, (PL)

PL Rp.101

1303

Rp 101

HSK DATA Ltd. Spółka z o.o.

Kraków, Polska

Współtwórcy wzoru zdobniczego:

Zbigniew Pieprzyk

Krzysztof Siwek

Przedłużacz wielogniazdowy

**Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia 12 kwietnia 1999 r.**

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest przedłużacz wielogniazdowy przeciwzakłóceńowy przeznaczony między innymi do zasilania komputerów, modemów i telefonów.

Istotą rozwiązania jest oryginalny i nowoczesny kształt przedłużacza.

Przedmiot wzoru zdobniczego przedstawiono na rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem ukośnie z góry, a fig. 2 widokiem ukośnie z góry z przeciwnego kierunku.

Przedłużacz wielogniazdowy według wzoru ma kształt wydłużonej bryły zbliżonej do prostopadłościanu, w którym część jest o około 1/4

szersza od pozostałej. Na węższej części wyodrębnione są dwie grupy modułów. Grupa modułów, bliżej poszerzenia, ma okrągłe zagłębienia z umieszczonymi elektrycznymi gniazdami sieciowymi, a dalej usytuowane są dwa moduły z wypukłymi osłonami. W bocznych ścianach osłony każdego z modułów, po obu stronach przedłużacza, wycięte są prostokątne otwory. Wewnątrz tych otworów umieszczone są mikrogniazda telefoniczne. Na górnej powierzchni każdej osłony modułu jest wytłoczona strzałka i napisy. Na górnej powierzchni szerszej części pokrywy przedłużacza usytuowane jest wymodelowane zagłębienie, w którym umieszczony jest prostokątny wyłącznik. Ponadto w szerszej części przy styku podstawy i pokrywy obudowy na bocznej ścianie umieszczone są dwa okrągłe gniazda bezpiecznikowe.

Wszystkie krawędzie i narożniki uformowane są w postaci płynnie przechodzących łuków, przy czym krawędzie pokrywy mają wyoblenie większe niż krawędzie podstawy.

Obudowa przedłużacza wykonana z tworzywa sztucznego, ma nowoczesny kształt i jest łatwa w utrzymaniu czystości i estetycznego wyglądu.

Zastrzeżenie ochronne

Przedłużacz wielogniazdowy w kształcie wydłużonej bryły, której część jest o około 1/4 szersza od pozostałej, znamienny tym, że na węższej części od strony rozszerzenia usytuowane są okrągłe, zagłębione gniazda sieciowe a na ich przedłużeniu usytuowane są dwa moduły z wypukłymi osłonami i prostokątnymi otworami w bocznych ścianach po dwóch stronach przedłużacza, a ponadto, na górnej powierzchni każdej osłony wytłoczona jest strzałka i napisy, jak pokazano na załączonym rysunku.

HSK DATA Ltd. Spółka z o.o.

PEŁNOMOCNIK

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Małgorzata Ciesla




Fig.1




Fig.2

HSK DATA Ltd.
 Spółka z o.o.
 ul. Emila Godlewskiego 22
 30-198 Kraków
 tel. (012) 423-85-57
 - 7 -

RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
 mgr inż. Małgorzata Gelasier