



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 220735038 U

(45) 授权公告日 2024. 04. 09

(21) 申请号 202322430223.9

A47F 3/00 (2006.01)

(22) 申请日 2023.09.07

A47B 91/06 (2006.01)

(73) 专利权人 汪一

A47B 96/20 (2006.01)

地址 231323 安徽省六安市舒城县杭埠镇
五联村幸福组14号

A47L 1/00 (2006.01)

E05B 1/00 (2006.01)

(72) 发明人 汪一 封林莉 张鑫 黄建涪
谭海鹰 李小平

(74) 专利代理机构 重庆阿尔法专利代理事务所
(普通合伙) 50317

专利代理师 卢会刚

(51) Int. Cl.

A47F 7/00 (2006.01)

G09F 15/00 (2006.01)

G09F 27/00 (2006.01)

A47F 7/14 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种禁毒宣传展柜

(57) 摘要

本实用新型公开了一种禁毒宣传展柜,包括底板,所述底板的顶部固定连接展示箱,所述展示箱内腔两侧之间的顶部固定连接第一隔板,所述第一隔板的顶部固定连接显示屏,显示屏的两侧均固定连接扬声器,展示箱内腔两侧之间的底部固定连接第二隔板。本实用新型通过底板、展示箱、第一隔板、显示屏、扬声器、第二隔板、固定块、放置槽、毒品仿真模型、放置盒、禁毒书籍、玻璃板、海报宣传板、调节箱、电机、螺纹杆、螺纹套、活动块、连接板和清洁垫的配合,能够通过视频、音频、实物模型、图文书籍和海报宣传的方式,多方面和多感官的普及禁毒知识,提高宣传效果,且能够将玻璃板表面的粉尘除去,方便了人们的使用。



1. 一种禁毒宣传展柜,包括底板(1),其特征在于:所述底板(1)的顶部固定连接有展示箱(2),所述展示箱(2)内腔两侧之间的顶部固定连接有第一隔板(3),所述第一隔板(3)的顶部固定连接有显示屏(4),所述显示屏(4)的两侧均固定连接有扬声器(5),所述展示箱(2)内腔两侧之间的底部固定连接有第二隔板(6),所述第二隔板(6)的顶部固定连接有固定块(7),所述固定块(7)的顶部开设有放置槽(8),所述放置槽(8)的内腔设置有毒品仿真模型(9),所述展示箱(2)内腔的底部设置有放置盒(10),所述放置盒(10)的内腔设置有禁毒书籍(11),所述展示箱(2)正面的顶部通过螺栓固定连接有玻璃板(12),所述展示箱(2)的两侧均固定连接有海报宣传板(13),所述展示箱(2)左侧的前侧固定连接有调节箱(14),所述调节箱(14)的顶部通过第一轴承活动连接有电机(15),所述电机(15)的输出端固定连接螺纹杆(16),所述螺纹杆(16)表面的顶部套设有螺纹套(17),所述螺纹套(17)的右侧固定连接有活动块(18),所述活动块(18)的右侧贯穿至调节箱(14)的右侧并固定连接有连接板(19),所述连接板(19)的后侧固定连接有清洁垫(20)。

2. 根据权利要求1所述的一种禁毒宣传展柜,其特征在于:所述放置盒(10)的正面贯穿至展示箱(2)的正面并固定连接密封板(21),所述密封板(21)的正面固定连接有把手。

3. 根据权利要求1所述的一种禁毒宣传展柜,其特征在于:所述电机(15)的表面套设有防护壳,防护壳与调节箱(14)之间固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种禁毒宣传展柜,其特征在于:所述螺纹套(17)的左侧固定连接滑块,所述调节箱(14)内腔的左侧开设有与滑块相适配的滑槽。

5. 根据权利要求1所述的一种禁毒宣传展柜,其特征在于:所述螺纹杆(16)的底部通过第二轴承与调节箱(14)内腔的底部活动连接,所述调节箱(14)的右侧开设有与活动块(18)相适配的活动槽(22)。

6. 根据权利要求1所述的一种禁毒宣传展柜,其特征在于:所述展示箱(2)右侧底部的前侧固定连接有横板(23),所述横板(23)的顶部固定连接滑杆(24),所述滑杆(24)表面的顶部套设有滑套(25),所述连接板(19)与滑套(25)之间固定连接,所述底板(1)底部的四周均固定连接万向轮。

一种禁毒宣传展柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及禁毒宣传技术领域,具体为一种禁毒宣传展柜。

背景技术

[0002] 禁毒是指预防和惩治毒品违法犯罪行为,保护公民身心健康,维护社会秩序的工作,为了提高广大群众的禁毒意识,会进行禁毒宣传工作,禁毒宣传会用到宣传展柜。

[0003] 现有的宣传展柜常通过拉横幅和贴发宣传单进行宣传,宣传效果不好,且长时间使用后灰尘易附着在宣传展柜的玻璃表面,影响宣传效果,给人们的使用带来不便,针对性地推出了一种禁毒宣传展柜。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种禁毒宣传展柜,具备宣传效果好和除尘的优点,解决了现有的宣传展柜常通过拉横幅和贴发宣传单进行宣传,宣传效果不好,且长时间使用后灰尘易附着在宣传展柜的玻璃表面,影响宣传效果,给人们的使用带来不便的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种禁毒宣传展柜,包括底板,所述底板的顶部固定连接有展示箱,所述展示箱内腔两侧之间的顶部固定连接有第一隔板,所述第一隔板的顶部固定连接有显示屏,所述显示屏的两侧均固定连接有扬声器,所述展示箱内腔两侧之间的底部固定连接有第二隔板,所述第二隔板的顶部固定连接有固定块,所述固定块的顶部开设有放置槽,所述放置槽的内腔设置有毒品仿真模型,所述展示箱内腔的底部设置有放置盒,所述放置盒的内腔设置有禁毒书籍,所述展示箱正面的顶部通过螺栓固定连接有玻璃板,所述展示箱的两侧均固定连接有海报宣传板,所述展示箱左侧的前侧固定连接有调节箱,所述调节箱的顶部通过第一轴承活动连接有电机,所述电机的输出端固定连接有螺纹杆,所述螺纹杆表面的顶部套设有螺纹套,所述螺纹套的右侧固定连接有活动块,所述活动块的右侧贯穿至调节箱的右侧并固定连接有连接板,所述连接板的后侧固定连接有清洁垫。

[0006] 优选的,所述放置盒的正面贯穿至展示箱的正面并固定连接有密封板,所述密封板的正面固定连接把手。

[0007] 优选的,所述电机的表面套设有防护壳,防护壳与调节箱之间固定连接。

[0008] 优选的,所述螺纹套的左侧固定连接有滑块,所述调节箱内腔的左侧开设有与滑块相适配的滑槽。

[0009] 优选的,所述螺纹杆的底部通过第二轴承与调节箱内腔的底部活动连接,所述调节箱的右侧开设有与活动块相适配的活动槽。

[0010] 优选的,所述展示箱右侧底部的前侧固定连接有横板,所述横板的顶部固定连接滑杆,所述滑杆表面的顶部套设有滑套,所述连接板与滑套之间固定连接,所述底板底部的四周均固定连接万向轮。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

[0012] 1、本实用新型通过底板、展示箱、第一隔板、显示屏、扬声器、第二隔板、固定块、放置槽、毒品仿真模型、放置盒、禁毒书籍、玻璃板、海报宣传板、调节箱、电机、螺纹杆、螺纹套、活动块、连接板和清洁垫的配合,能够通过视频、音频、实物模型、图文书籍和海报宣传的方式,多方面和多感官的普及禁毒知识,提高宣传效果,且能够将玻璃板表面的粉尘除去,方便了人们的使用。

[0013] 2、本实用新型通过设置密封板和把手,能够便于使用人员拉动放置盒,通过设置防护壳,能够对电机进行保护,通过设置滑块和滑槽,能够对螺纹套进行限位,通过设置活动槽,能够保证活动块的正常运行。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型结构立体图;

[0015] 图2为本实用新型结构示意图;

[0016] 图3为本实用新型结构主视图。

[0017] 图中:1、底板;2、展示箱;3、第一隔板;4、显示屏;5、扬声器;6、第二隔板;7、固定块;8、放置槽;9、毒品仿真模型;10、放置盒;11、禁毒书籍;12、玻璃板;13、海报宣传板;14、调节箱;15、电机;16、螺纹杆;17、螺纹套;18、活动块;19、连接板;20、清洁垫;21、密封板;22、活动槽;23、横板;24、滑杆;25、滑套。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-3,一种禁毒宣传展柜,包括底板1,底板1的顶部固定连接展示箱2,展示箱2内腔两侧之间的顶部固定连接第一隔板3,第一隔板3的顶部固定连接显示屏4,显示屏4的两侧均固定连接扬声器5,展示箱2内腔两侧之间的底部固定连接第二隔板6,第二隔板6的顶部固定连接固定块7,固定块7的顶部开设有放置槽8,放置槽8的内腔设置有毒品仿真模型9,展示箱2内腔的底部设置有放置盒10,放置盒10的正面贯穿至展示箱2的正面并固定连接密封板21,密封板21的正面固定连接把手,通过设置密封板21和把手,能够便于使用人员拉动放置盒10,放置盒10的内腔设置有禁毒书籍11,展示箱2正面的顶部通过螺栓固定连接玻璃板12,展示箱2的两侧均固定连接海报宣传板13,展示箱2左侧的前侧固定连接调节箱14,调节箱14的顶部通过第一轴承活动连接电机15,电机15的表面套设有防护壳,防护壳与调节箱14之间固定连接,通过设置防护壳,能够对电机15进行保护,电机15的输出端固定连接螺纹杆16,螺纹杆16表面的顶部套设螺纹套17,螺纹套17的左侧固定连接滑块,调节箱14内腔的左侧开设有与滑块相适配的滑槽,通过设置滑块和滑槽,能够对螺纹套17进行限位,螺纹套17的右侧固定连接活动块18,活动块18的右侧贯穿至调节箱14的右侧并固定连接连接板19,螺纹杆16的底部通过第二轴承与调节箱14内腔的底部活动连接,调节箱14的右侧开设有与活动块18相适配的活动槽22,通过设置活动槽22,能够保证活动块18的正常运行,展示箱2右侧底部的前侧固定连接横板

23,横板23的顶部固定连接有滑杆24,滑杆24表面的顶部套设有滑套25,连接板19与滑套25之间固定连接,底板1底部的四周均固定连接有万向轮,连接板19的后侧固定连接有清洁垫20,通过底板1、展示箱2、第一隔板3、显示屏4、扬声器5、第二隔板6、固定块7、放置槽8、毒品仿真模型9、放置盒10、禁毒书籍11、玻璃板12、海报宣传板13、调节箱14、电机15、螺纹杆16、螺纹套17、活动块18、连接板19和清洁垫20的配合,能够通过视频、音频、实物模型、图文书籍和海报宣传的方式,多方面和多感官的普及禁毒知识,提高宣传效果,且能够将玻璃板12表面的粉尘除去,方便了人们的使用。

[0020] 使用时,通过显示屏4和扬声器5的配合,可以通过视频和音频的方式播放禁毒知识,通过毒品仿真模型9,可以从视觉上观察毒品特点,通过禁毒书籍11,可以阅读禁毒知识,通过海报宣传板13,可以加深禁毒意识,需要清理玻璃板12表面的粉尘时,使电机15工作带动螺纹杆16转动,通过螺纹套17带动活动块18和活动块18上的所有结构整体上下移动,即可对玻璃板12表面的粉尘进行清洁,从而能够通过视频、音频、实物模型、图文书籍和海报宣传的方式,多方面和多感官的普及禁毒知识,提高宣传效果,且能够将玻璃板12表面的粉尘除去,方便了人们的使用。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3