

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.453**

(21) Numer zgłoszenia: **19482**

(51) Klasyfikacja:
08-03

(22) Data zgłoszenia: **21.02.2000**

(54)

Obcinak do rur

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kaczmarczyk Tadeusz, Świdnica, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Kaczmarczyk Tadeusz, Świdnica, (PL);
Kaczmarczyk Michalina, Świdnica, (PL)**

PL Rp.453

8-03

Rp 453

Tadeusz Kaczmarczyk, Michalina Kaczmarczyk
Świdnica, Polska

Twórcy wzoru: Tadeusz Kaczmarczyk, Michalina Kaczmarczyk

Obcinak do rur

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia 2000 r

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest obcinak do rur, zwłaszcza do rur miedzianych, stosowany na przykład przy wykonywaniu z tych rur instalacji centralnego ogrzewania.

Istotę wzoru stanowi nowa postać obcinaka przejawiająca się w jego kształcie i kolorystyce.

Przedmiot wzoru przedstawiony jest na załączonej fotografii, gdzie obcinak pokazany jest w ukośnym widoku z boku.

Obcinak zawiera hakowy korpus składający się z wrzecionowatego trzonka i przyległego do niego z boku, hakowo wygiętego do przodu wysięgnika. Od tyłu na przedłużeniu trzonka znajduje się współosiowe z nim okrągłe pokrętło. W utworzonej wewnątrz hakowo wygiętego do przodu wysięgnika wnęce znaj-

dują się ustawione naprzeciwko siebie: od strony trzonka - współosiowy z nim pręt o przekroju prostokątnym z usytuowanym na końcu okrągłym tarczowym nożem, a od strony końcówki wysięgnika - dwie równoległe walcowe rolki. Hakowo wygięty wysięgnik ma płaskie ścianki boczne, a jego zewnętrzna grzbietowa ścianka ma kształt poprzecznie półkuliście wypukły.

Pokrętło z zewnątrz ma na długości dwie zróżnicowane kształtowo części - z przodu, od strony korpusu, część dłuższą, stożkowo rozszerzającą się, z ukształtowanymi na obwodzie wzdłużnymi, łukowo zaokrąglonymi, na przemian, rowkami i występami, a z tyłu - część krótszą, łukowo zwężającą się i gładką.

Hakowy korpus wykonany jest w kolorze granatowym, a pokrętło - w kolorze żółtym, natomiast pręt o przekroju prostokątnym z okrągłym tarczowym nożem i dwie walcowe rolki mogą być wykonane w kolorze dowolnym, na przykład czarnym lub metalicznym.

Obcinak może być wykonywany w różnych, zależnych od potrzeb wielkościach.

Ukształtowanie obcinaka według wzoru wraz z jego kolorystyką zapewniają mu oryginalny, estetyczny wygląd. Dodatkowo ukształtowanie to zapewnia też i pewne walory użytkowe, jak na przykład łatwość utrzymania obcinaka w czystości.

Zastrzeżenia ochronne

1. Obcinak do rur zawierający hakowy korpus składający się z wrzecionowatego trzonka i przyległego do niego z boku, hakowo wygiętego do przodu wysięgnika, oraz usytuowane od tyłu, na przedłużeniu trzonka, współosiowe

z nim okrągłe pokrętko, a także znajdujące się w utworzonej wewnątrz hakowo wygiętego do przodu wysięgnika wnęce, ustawione naprzeciwko siebie: od strony trzonka - współosiowy z nim pręt o przekroju prostokątnym z usytuowanym na końcu okrągłym tarczowym nożem, a od strony końcówki wysięgnika - dwie równoległe walcowe rolki, z tym, że hakowo wygięty wysięgnik ma płaskie ścianki boczne oraz zewnętrzną grzbietową ściankę o kształcie poprzecznie półkuliście wypukłym, jak przedstawiono na załączonej fotografii.

2. Obcinak do rur według zastrz. 1 z tym, że jego pokrętko z zewnątrz ma na długości dwie zróżnicowane kształtowo części – z przodu, od strony korpusu, część dłuższą, stożkowo rozszerzającą się, z ukształtowanymi na obwodzie wzdłużnymi, łukowo zaokrąglonymi rowkami i występami, a z tyłu – część krótszą, łukowo zwężającą się i gładką, jak przedstawiono na załączonej fotografii.
3. Obcinak do rur według zastrz. 1 lub 2 z tym, że jego hakowy korpus wykonany jest w kolorze granatowym, a pokrętko – w kolorze żółtym, jak przedstawiono na załączonej fotografii.

1. Tadeusz Kaczmarczyk

2. Michalina Kaczmarczyk



AGENCIJA PATENTOWA
AGENCIJA PATENTOWA
ul. Piłsudskiego 5
00-800 Warszawa, tel. 22 638 22 82



RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Wiesław Paszkiewicz
53-100 Sądowca, ul. Piłkna 6
tel. 52-12-95

Handwritten signatures in blue ink.