

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16114**

(51) Klasyfikacja:
08-05

(21) Numer zgłoszenia: **16193**

(22) Data zgłoszenia: **04.03.2010**

(54)

Paca przegubowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.31.2011 WUP 01/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-
-Produkcyjne "MAŁEK" Witosław Małek,
Trojanowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Małek Witosław, Zielonki, (PL)

PL 16114

16114

08-05

016193

1

Paca przegubowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest paca przegubowa przeznaczona do wykonywania prac tynkarskich, zwłaszcza do zacierania mokrych tynków.

Paca przegubowa według wzoru przemysłowego uwidoczniona jest na załączonej ilustracji, na której przedstawiono pacę przegubową z częściowo odchylnym uchwytem drążka w widoku przedni-bocznym (Fig. 1) i w widoku od przodu (Fig. 2), pacę przegubową z maksymalnie odchylnym uchwytem drążka (Fig. 3), pacę przegubową ze złożonym na płycie pacy uchwytem drążka (Fig. 4) oraz spodnią stronę pacy (Fig. 5).

Cechy istotne wzoru przemysłowego to ukształtowanie i wzajemne usytuowanie poszczególnych elementów pacy przegubowej a zwłaszcza ukształtowanie uchwyty drążka i elementów łączących uchwyt drążka z płytą pacy przegubowej.

Paca przegubowa według wzoru przemysłowego ukształtowana jest jako zestawienie płaskiej prostokątnej powierzchni płyty pacy, elementów mocujących uchwyt drążka, uchwyty drążka oraz warstwy gąbki po spodniej stronie płyty pacy.

Na płycie pacy zamocowane są dwa elementy mocujące o przekroju prostokątnym pomiędzy którymi umieszczona jest obrotowo poprzeczka o przekroju kołowym. Na środku poprzeczki zamocowany jest prostopadle do poprzeczki uchwyt drążka o przekroju kołowym z osiowo wykonanym otworem służącym do zamocowania drążka stanowiącego dodatkowy uchwyt pacy (nie pokazany na ilustracji).

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Jan Kunicki

2




Fig. 1




Fig. 2

Wp. 16193
p 16114




Fig. 3




Fig. 4

4



Fig. 5

16114