

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8870**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **7622**

(22) Data zgłoszenia: **30.03.2005**

(54)

Opakowanie urządzeń elektronicznych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MEDIA-TECH POLSKA Sp. z o.o., Brzeziny, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Mularonek Dariusz, Warszawa, (PL)

PL 8870

Nr Rp. 8870.....

Klasa 09-03.....

MEDIA – TECH POLSKA Sp. z o. o.

Halinów, POLSKA

Opakowanie urządzeń elektronicznych

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 30 marca 2005r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie urządzeń elektronicznych, znajdujące zastosowanie w konfekcjonowaniu różnorodnych elementów sprzętu peryferyjnego urządzeń komputerowych, takich jak klawiatura, głośniki, myszki, różnorodne kable, łącza i inne.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, kolorystykę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonych fotografiach, na których fig.1 – ilustruje opakowanie

w widoku perspektywicznym z widoczną częścią frontową, fig.2 – uwidacznia opakowanie w widoku od frontu, **odmiana 1**, fig.3 – pokazuje opakowanie, **odmiana 1** w widoku z tyłu, fig.4 – uwidacznia opakowanie, **odmiana 2** w widoku od frontu, fig.5 – pokazuje opakowanie w widoku od frontu, **odmiana 3**.

Opakowanie urządzeń elektronicznych, według wzoru przemysłowego jest wykonane, korzystnie z kartonu.

Do cech wzoru przemysłowego, należy zaliczyć, że opakowanie urządzeń elektronicznych, zaprezentowane na załączonych fotografiach jest ukształtowane w formie prostopadłościanu. Ścianka frontowa 1 opakowania z lewej strony posiada ciemny, wzdłużny pas 2, w narożu którego, u góry jest rozmieszczony stylizowany motyw graficzny 3 w kolorze pomarańczowym a pod nim napisy. U dołu ciemnego, wzdłużnego pasa 2 znajduje się nieco większy motyw graficzny 3, z wydłużonym prawym ramieniem 4. Pozostała powierzchnia 5 części frontowej opakowania jest w kolorze szarym, przy czym barwa ciemna u góry, jaśnieje ku dołowi, dochodząc do pomarańczowej, poziomej linii 6, stanowiącej przedłużenie ramienia 4 motywu graficznego 3. Poniżej poziomej linii 6 ścianka frontowa opakowania jest w kolorze czarnym. Po przeciwnej stronie górnego motywu graficznego 3 są usytuowane w poziomych rzędach napisy 7 o charakterze informacyjnym.

Tylne ścianka 8 opakowania jest ciemna u góry i jaśnieje ku dołowi, dochodząc do linii w kolorze pomarańczowym, stanowiącej wydłużone ramię motywu graficznego 3 umieszczonego w narożu. Poniżej tej linii powierzchnia tylnej ścianki 8 opakowania jest w kolorze czarnym. Na tylnej ścianie 8 opakowania są rozmieszczone różnorodne napisy i oznaczenia o charakterze informacyjnym.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 1**, zaprezentowanego na załączonych fotografiach, fig.2 i fig.3 - należy

zaliczyć, że opakowanie jest ukształtowane w formie prostopadłościanu. Ścianka frontowa 1 opakowania z lewej strony posiada ciemny, wzdłużny pas 2, w narożu którego, u góry jest rozmieszczony stylizowany motyw graficzny 3 w kolorze pomarańczowym a pod nim napisy. U dołu ciemnego, wzdłużnego pasa 2 znajduje się nieco większy motyw graficzny 3, z wydłużonym prawym ramieniem 4. Pozostała powierzchnia 5 części frontowej opakowania jest w kolorze szarym, przy czym barwa ciemna u góry, jaśnieje ku dołowi, dochodząc do pomarańczowej, poziomej linii 6, stanowiącej przedłużenie ramienia 4 motywu graficznego 3. Poniżej poziomej linii 6 ścianka frontowa opakowania jest w kolorze czarnym. Po przeciwnej stronie górnego motywu graficznego 3 są rozmieszczone w poziomych rzędach napisy 7 o charakterze informacyjnym a pod nimi fotografia produktu, znajdującego się wewnątrz opakowania.

Tylna ścianka 8 opakowania jest ciemna u góry i jaśnieje ku dołowi, dochodząc do linii w kolorze pomarańczowym, stanowiącej wydłużone ramię motywu graficznego 3 umieszczonego w narożu. Poniżej tej linii powierzchnia tylnej ścianki 8 opakowania jest w kolorze czarnym. Na tylnej ścianie 8 opakowania są rozmieszczone różnorodne napisy i oznaczenia o charakterze informacyjnym.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 2**, zaprezentowanego na załączonej fotografii, fig.4 - należy zaliczyć, że opakowanie jest ukształtowane w formie prostopadłościanu. Ścianka frontowa 1 opakowania z lewej strony posiada ciemny, wzdłużny pas 2, w narożu którego, u góry jest rozmieszczony stylizowany motyw graficzny 3 w kolorze pomarańczowym a pod nim napisy. U dołu ciemnego, wzdłużnego pasa 2 znajduje się nieco większy motyw graficzny 3, z wydłużonym prawym ramieniem 4. Pozostała powierzchnia 5 części frontowej opakowania jest w kolorze szarym,

przy czym barwa ciemna u góry, jaśnieje ku dołowi, dochodząc do pomarańczowej, poziomej linii 6, stanowiącej przedłużenie ramienia 4 motywu graficznego 3. Poniżej poziomej linii 6 ścianka frontowa opakowania jest w kolorze czarnym. Po przeciwnej stronie górnego motywu graficznego 3 są rozmieszczone w poziomych rzędach napisy 7 o charakterze informacyjnym a pod nimi fotografia produktu, znajdującego się wewnątrz opakowania.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego - **odmiana 3**, zaprezentowanego na fotografii, fig.5 należy zaliczyć, że opakowanie jest ukształtowane w formie prostopadłościanu. Ścianka frontowa 1 opakowania z lewej strony posiada ciemny, wzdłużny pas 2, w narożu którego, u góry jest rozmieszczony stylizowany motyw graficzny 3 w kolorze pomarańczowym a pod nim napisy. U dołu ciemnego, wzdłużnego pasa 2 znajduje się nieco większy motyw graficzny 3, z wydłużonym prawym ramieniem 4. Pozostała powierzchnia 5 części frontowej opakowania jest w kolorze szarym, przy czym barwa ciemna u góry, jaśnieje ku dołowi, dochodząc do pomarańczowej, poziomej linii 6, stanowiącej przedłużenie ramienia 4 motywu graficznego 3. Poniżej poziomej linii 6 ścianka frontowa opakowania jest w kolorze czarnym. Po przeciwnej stronie górnego motywu graficznego 3 są rozmieszczone w poziomych rzędach napisy 7 o charakterze informacyjnym a pod nimi fotografia produktu, znajdującego się wewnątrz opakowania.

Media Tech Polska Sp. z o. o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5

Media Tech Polska Sp. z o.o.
Pełnomocnik: mgr inż. Grażyna Tomaszewska

RZECZNIK-PATENTOWY

**Fig. 1**

Media Tech Polska Sp. z o. o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 2



Fig. 3

Media Tech Polska Sp. z o. o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 4



Fig. 5

Media Tech Polska Sp. z o.o. REZECZNIK PATENTOWY

Pełnomocnik:

mgr inż. Grażyna Tomaszewska