

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A46B 5/02 (2006.01)

A46B 5/00 (2006.01)

A46B 9/02 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820022855.4

[45] 授权公告日 2009 年 4 月 1 日

[11] 授权公告号 CN 201213568Y

[22] 申请日 2008.5.26

[21] 申请号 200820022855.4

[73] 专利权人 王长春

地址 261041 山东省潍坊市奎文区公安巷 5 号 2 号楼 3 单元 501

[72] 发明人 王长春

[74] 专利代理机构 潍坊鸢都专利事务所

代理人 王庆德


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

弯柄鞋刷

[57] 摘要

本实用新型公开了一种弯柄鞋刷，其包括刷柄，刷柄前端连接有刷头，刷头的下部装有刷毛，刷柄包括水平的手握段，手握段前端下伸有倾斜的连接段，连接段的前端固接在刷头的后部；刷头的前端和两侧也装有刷毛；刷头的前端呈圆弧状。刷洗鞋子时，手握段高于鞋子，手握此弯柄鞋刷前后、左右用力不会碰到鞋底或者鞋帮，方便用力刷洗；刷头前端和两侧的刷毛方便刷洗鞋子的前内角和鞋帮内侧；此弯柄鞋刷结构简单，操作方便。



1、一种弯柄鞋刷，包括刷柄（1），刷柄（1）前端连接有刷头（2），刷头（2）的下部装有刷毛（3），其特征是：所述刷柄（1）包括水平的手握段（1-1），手握段（1-1）前端下伸有倾斜的连接段（1-2），连接段（1-2）的前端固接在刷头（2）的后部。

2、根据权利要求1所述的弯柄鞋刷，其特征在于：刷头（2）的前端和两侧也装有刷毛（3）。

3、根据权利要求2所述的弯柄鞋刷，其特征在于：所述刷头（2）的前端呈圆弧状。

弯柄鞋刷

技术领域

本实用新型涉及一种日常生活用品，具体是一种方便刷鞋的弯柄鞋刷。

背景技术

众所周知，传统鞋刷的手柄为直柄，在用这种传统的鞋刷刷鞋时，手部需用力下压前后推拉，手部会不断地与鞋底或者鞋帮发生摩擦或者磕碰，易将握刷柄的手损伤，并且还不方便刷洗鞋的内部；同时，由于传统鞋刷的只有在刷头部的下边有刷毛，或者下边与左边有刷毛，刷鞋时，刷毛不能接触到鞋内前角、鞋后脚跟处和鞋帮内侧，不能将鞋内的边角刷洗干净。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是提供一种方便手握刷柄刷鞋的弯柄鞋刷。

为解决上述问题，所提供的弯柄鞋刷，包括刷柄，刷柄前端连接有刷头，刷头的下部装有刷毛，其结构特点是：所述刷柄包括水平的手握段，手握段前端下伸有倾斜的连接段，连接段的前端固接在刷头的后部。

采用上述结构后，刷柄包括手握段，手握段的前端倾斜下伸为连接段，刷洗鞋子时，手握段高于鞋子，手握此弯柄鞋刷前后、左右用力不会碰到鞋底或者鞋帮，并方便用力刷洗，此弯柄鞋刷结构简单，操作方便。

作为本实用新型的改进，刷头的前端和两侧也装有刷毛，刷鞋时，此弯柄鞋刷可以方便的刷洗到鞋子的鞋前角和鞋帮内侧。

作为本实用新型的进一步改进，所述刷头的前端呈圆弧状，刷头前端的形状和鞋前角形状相适应，可方便刷洗鞋前角和鞋后脚跟处。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为图1俯视图的结构示意图。

具体实施方式

如附图所示的弯柄鞋刷，其包括刷柄1，刷柄1包括手握段1-1，手握段1-1水平设置，手握段1-1的前端下伸向前倾斜为连接段1-2，连接段1-2前端水平设置，

连接段 1-2 的前端固接有与手握段 1-1 平行的刷头 2，手握段 1-1 高于刷头 2。刷头 2 的前端呈圆弧状，刷头 2 的前端、下部和两侧都均布有刷毛 3。




图 1




图 2