(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203232198 U
(45)授权公告日 2013.10.09

(21)申请号 201320265389.3

(22)申请日 2013.05.16

(73)专利权人 张生
地址 262200 山东省潍坊市诸城龙都街道人民家园16号楼1单元302
专利权人 赵术楼

(72)发明人 张生 赵术楼

(74)专利代理机构 北京轻创知识产权代理有限公司 11212
代理人 王澎

(51)Int.Cl.
G02B 21/34(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种便于使用的载玻片

(57)摘要

本实用新型涉及一种便于使用的载玻片。所述便于使用的载玻片包括上载玻片和下载玻片，所述上载玻片通过转动结构扣合在下载玻片上，所述上载玻片上具有一个通孔，所述通孔内嵌设有一放大镜片。本实用新型便于使用的载玻片在使用时，由于上载玻片通过转动结构和下载玻片相连，即上载玻片不会相对于下载玻片移动，所以能把标本牢固地固定在下载玻片上，而且上载玻片上的放大镜使得能更好地看清标本，使用十分方便。



CN 203232198 U

1. 一种便于使用的载玻片，其特征在于，包括上载玻片和下载玻片，所述上载玻片通过转动结构扣合在下载玻片上，所述上载玻片上具有一个通孔，所述通孔内嵌设有一放大镜片。

2. 根据权利要求 1 所述的便于使用的载玻片，其特征在于，所述上载玻片和下载玻片的形状均为圆形。

3. 根据权利要求 1 所述的便于使用的载玻片，其特征在于，所述通孔的形状为圆形，所述放大镜片的放大倍数为 10 倍。

一种便于使用的载玻片

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种载玻片，尤其涉及一种便于使用的载玻片。

背景技术

[0002] 现有的载玻片在放置标本的时候，有的时候由于标本自己比较滑使得上载玻片不能牢固地固定在下载玻片上，从而会影响其放到显微镜上的测量结构。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术的不足，提供一种便于使用的载玻片。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下：一种便于使用的载玻片包括上载玻片和下载玻片，所述上载玻片通过转动结构扣合在下载玻片上，所述上载玻片上具有一个通孔，所述通孔内嵌设有一放大镜片。

[0005] 根据本实用新型的一个实施方式，所述上载玻片和下载玻片的形状均为圆形。

[0006] 根据本实用新型的另一个实施方式，所述通孔的形状为圆形，所述放大镜片的放大倍数为 10 倍。

[0007] 本实用新型的有益效果是：本实用新型便于使用的载玻片在使用时，由于上载玻片通过转动结构和下载玻片相连，即上载玻片不会相对于下载玻片移动，所以能把标本牢固地固定在下载玻片上，而且上载玻片上的放大镜使得能更好地看清标本，使用十分方便。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型便于使用的载玻片的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述，所举实例只用于解释本实用新型，并非用于限定本实用新型的范围。

[0010] 如图 1 所示，所述便于使用的载玻片包括上载玻片 1 和下载玻片 2，所述上载玻片 1 通过转动结构 4 扣合在下载玻片 2 上，所述上载玻片 1 上具有一个通孔，所述通孔内嵌设有一放大镜片 3。所述上载玻片 1 和下载玻片 2 的形状均为圆形。所述通孔的形状为圆形，所述放大镜片 3 的放大倍数为 10 倍。

[0011] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1