

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21137**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **21819**

(22) Data zgłoszenia: **20.12.2013**

(54)

Narożnik wypoczynkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2015 WUP 01/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ZIARKO TOMASZ P. W. T&R ZIARKO,
Zielone Kamedulskie, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ROJEK KINGA, Ropica Polska, (PL)

PL 21137

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uniwersalny narożnik wypoczynkowy, wykończony tkaniną obiciową skórą naturalną lub materiałem skóropodobnym, przeznaczony do siedzenia lub leżenia składający się ze skrzyń drewnianych, poduch oraz półek, mający zastosowanie w mieszkaniach, biurach oraz innych pomieszczeniach użytkowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać uniwersalnego narożnika służącego do siedzenia i/lub leżenia przejawiająca się w cechach linii, konturów i kształtach, a także jakości materiałów tapicerskich oraz poduch nadających narożnikowi oryginalny i niepowtarzalny wygląd.

Narożnik wypoczynkowy według wzoru przemysłowego ukazany jest w widokach perspektywicznych na wizualizacjach (Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4) - przedstawiających pierwszą odmianę wzoru oraz na fotografii (fot. 1) - przedstawiającą drugą odmianę wzoru.

Przedmiot wzoru składa się z dwóch prostopadle do siebie usytuowanych i połączonych skrzyń w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta. Prostopadłościenne skrzynie stanowiące podstawę wspierają się na drewnianych lub chromowanych nóżkach w kształcie sześcienu i posiadają podłokietniki w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu z wbudowanymi półkami z płyty MDF. Siedziska umieszczone na prostokątnych skrzyniach podzielone są na dwie części szwem głęboko wcinającym wysokość siedziska. Połączone stelaże podstawy posiadają zamocowaną wyższą ścianę tylną w kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego, na której opierają się poduszki (mocowane na rzepy) w kształcie prostopadłościanu pełniące funkcję oparcia. Dodatkowo na wierzchołku ściany tylnej zamocowane zostały przy pomocy rzepów wałki podpierające poduszki. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanów podstawy narożnika oraz ściany tylnej obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką.

Istotną cechą narożnika wypoczynkowego według wzoru przemysłowego jest **prostopadłościenny** kształt skrzyń pełniących funkcję podstawy oraz oparć bocznych (podłokietników) obszytych materiałem tapicerowanym mocowanym na piance, a także nierozzerwalnie z nimi połączonej wyższej ściany tylnej obitej tym samym materiałem tapicerowanym mocowanym na piance.

Istotną cechą narożnika wypoczynkowego według wzoru przemysłowego jest kształt półek umieszczonych w oparciach bocznych, nierozłącznie mocowanych do prostopadłościennych w kształcie podłokietników oraz skrzyń pełniących funkcję podstawy wykonanych z płyty Mdf.

Istotną cechą narożnika wypoczynkowego według wzoru przemysłowego są poduszki pełniące funkcję siedziska pokryte materiałem tapicerskim mocowanym na piance oraz prostopadłościenne w kształcie poduszki oparcia nie posiadające przeszycić, ułożone na siedzisku i przymocowane za pomocą rzepów do ściany tylnej.

Istotną cechą narożnika tapicerowanego według wzoru przemysłowego jest usytuowanie prostopadłościennych skrzyń pełniących funkcję podstawy prostopadle do siebie z lewej lub prawej strony drugiej skrzyni, przy czym podłokietniki wraz z nierozzerwalnie połączonymi z nimi półkami umiejscowione są równolegle do dłuższego boku jednej ze skrzyń oraz krótszego boku drugiej. W widoku z przodu przy dłuższym boku półki są prostokątem, natomiast przy krótszym są kwadratem połączonym z drugim kwadratem będącym **podłokietnikiem**.

Ilustracja wzoru



