



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202986410 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 12

(21) 申请号 201220714363. 8

(22) 申请日 2012. 12. 22

(73) 专利权人 芦蓉

地址 404700 重庆市巫山县巫山高级中学

(72) 发明人 芦蓉

(51) Int. Cl.

B42D 9/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

防近视架

(57) 摘要

一种防近视架,其结构包括底板和夹子,所述底板为矩形块,所述底板有两块,所述两块底板之间能相互平行滑动;所述每块底板的外边设有夹子,所述夹子呈票夹状。本实用新型的有益效果是:使用本防近视架能将所看的书保持被翻开的状态供阅读者看书,阅读者无需始终用手将被翻开的书压住。



1. 一种防近视架,其特征在于:其结构包括底板(1)和夹子(2),所述底板(1)为矩形块,所述底板(1)有两块,所述两块底板(1)之间能相互平行滑动;所述每块底板(1)的外边设有夹子(2)。

防近视架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种夹子,尤其涉及一种防近视架。

背景技术

[0002] 看书时如果书没有什么东西或者手压住,翻开的书很容易又合上。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种防近视架,其结构简单,成本低,能给看书带来方便。

[0004] 为了解决以上技术问题,本实用新型的技术方案如下:

[0005] 一种防近视架,其结构包括底板和夹子,所述底板为矩形块,所述底板有两块,所述两块底板之间能相互平行滑动;所述每块底板的外边设有夹子,所述夹子呈票夹状。

[0006] 本实用新型的有益效果是:使用本防近视架能将所看的书保持被翻开的状态供阅读者看书,阅读者无需始终用手将被翻开的书压住。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明:

[0009] 如图1所示,本实用新型其结构包括底板1和夹子2,底板1为矩形块,底板1有两块,两块底板1之间能相互平行滑动以保证能满足不同大小的书的需要;每块底板1的外边设有夹子2,夹子2呈票夹状。

[0010] 本实用新型是这样使用的:将书翻开后用左边底板上的夹子将被翻开的书的左边页面部分夹住,用右边底板上的夹子将书的右边部分夹住。




图 1