


ČESKÁ
REPUBLIKA

(19)



ÚŘAD
PRŮMYSLUVÉHO
VLASTNICTVÍ

ZVEŘEJNĚNÁ PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU

(12)

(22) 08.05.91

(40) 11.08.93

(21) 1345-91.O

(13) A3

5(51)


A 47 F 5/00

(71) Klang Michael ing. arch.soukromý podnikatel,Praha, CZ;

(72) Klang Michael ing. arch., Praha, CZ;

(54) **Proměnný prodejní stánek pro prodej a konzumaci různého zboží**

(57) Základní modul trojhranného prodejního stánku je tvořen ze svařených ocelových jácklových profilu (1) v základní trojúhelníkový modul (2), který je zespodu opatřen podlahou (3) na níž jsou na otočných a pojízdných segmentech postaveny různé druhy regálů (4) uzpůsobených pro různý sortiment prodeje. V zadní pevné stěně prodejního modulu jsou zabudována potřebná účelová zařízení sloužící k výrobě, úpravě a k prodeji (5) prodáváného sortimentu zboží. Ostatní dvě stěny prodejního modulu jsou vybaveny prodejními pulty (6) a vstupními dveřmi (7) se skleněnými výplněmi (8).



Autor vynálezu: Ing. arch. Michael KLING, Moravská 50, Praha 2 120 00

pro prodej a konzumaci různého zboží,
Proměnný prodejní stánek (zejména pro prodej kulinařských výrobků,
nápojů, knih, tisku a suvenýrů a zmrzliny.

1. Vynález se týká proměnného prodejního stánku určeného zejména pro prodej kulinařských výrobků, nápojů, knih, tisku a suvenýrů v ulicích měst, výstavních areálech, v místech soustředěných komunikačních center, poutích a místních slavnostech s minimálním vynaložením sil a prostředků a s maximální variabilitou požadované vybavenosti, proporcionalních požadavků a kulturnosti prostředí.

Současná skutečnost pouličního prodeje je na velice nízké úrovni, jak z hlediska samotného prodeje, konzumace a kulturnosti prostředí.

Podstata vynálezu spočívá v tom, že základní prodejní modul je trojúhelníkového půdorysu na kterém jsou realizovány všechny požadované provozní prostředky sloužící k výrobě, úpravě, prodeji a konzumaci, popř. i propagaci prodáváného sortimentu zboží.

K základnímu modulu jsou připojeny odklopné stěny různých druhů uspořádání, jejichž účelem je základní modul jednak bezpečně uzavřít, jako ostraha proti krádeži, nebo naopak jejich rozevřením vytvořit prostor pro kupujícího, ve kterém může nerušeně a v určité intimitě a kulturnosti prostředí konzumovat zakoupené zboží, nebo je v klidu vybírat.

Další možnou variantou je spojení dvou, nebo několika základních modulů v soustavu prodejních buněk, ať už pro stejný, nebo různý sortiment prodeje.

Pro jednotlivé druhy prodeje lze za pomoci odklopných stěn vytvořit různé typy obslužných prostorů pro kupující /na př. barový konzumní pultík, stolek se dvěma výklopnými sedačkami, čtenářské paravany se zavěšeným periodickým tiskem atp./.

Součástí jednotlivých odklopných stěn je pevné zastřešení, které lze variantně zaměnit zavěšením a vypnutím lehkých textilních, nebo PVC stříšek / markýz/ a tím vytvořit příjemné intimní prostředí a kupujícího ochránit před nepřízní počasí, nebo slunečními paprsky.

Všechny odklopné stěny prodejních modulů, nebo jejich seskupení mohou svými plochami sloužit jako velkoplošné reklamní a plakátovací plochy, propagující buď prodávaný sortiment zboží, nebo jako pronájem reklamních ploch cizímu inzerentovi.

PRO VYNÁLEZY A OBJEVY	08. V. 91	bčst	023364	č.

Výhody prodejního stánku tohoto typu spočívají v rychlé montáži prefabrikovaných dílů, ať už interiéru prodejní buňky, nebo obslužné části určené pro kupujícího v možnostech variabilně řešených prostorů sloužících kupujícím, rychlé vytvoření provozních prostorů i jejich rychlá likvidace při uzavření prodejního modulu.

Vynález je znázorněn v průhledu na připojených obrázcích:

Prodejní stánek je konstruován z jácklových ocelových profilů /1/ spojených koutovými sváry v základní trojúhelníkový modul /2/, který je zespodu opatřen podlahou /3/, na níž jsou na otočných a pojízdných segmentech postaveny různé druhy regálů /4/ uzpůsobených pro různý sortiment prodeje. Zadní pevná stěna modulu je vyduť a jsou v ní zabudována potřebná účelová zařízení sloužící k výrobě, úpravě a k prodeji prodáváného sortimentu zboží./5/. Ostatní dvě stěny modulu jsou vybaveny prodejními pulty /6/ a vstupními dveřmi /7/ se skleněnými výplněmi /8/. K základnímu prodejnímu modulu jsou bočními závěsy otočně připojeny různé tvarové druhy odklopných stěn /9/ podle požadované obslužné funkce daného prostoru. Vyklopením obou odklopných stěn vznikne obslužný prostor pro kupujícího /10/. Plochy odklopných stěn jsou využity pro reklamní účely /11/. Součástí odklopných stěn je pevné zastřešení prostoru, které lze variantně zaměnit za lehký textilní, nebo PVC díl /12/, kterým je uzavřen obslužný prostor shora, chránící kupující, nebo konzumenty před nepřízní počasí, nebo slunečními paprsky.

Další obrázky pak plně rozvíjejí variabilitu základního prodejního modulu i přilehlých obslužných prostorů:

- Obr.č.1:b- tvoří spojení dvou základních prodejních modulů s různými druhy ~~stropních markýz~~ odklopných stěn, které jsou vybaveny potřebnými účelovými doplňky
- Obr.č.2: - tvoří jinou možnou sestavu dvou základních prodejních modulů odklopných stěn a stropních markýz.
- Obr.č.3: - tvoří zajímavou městskou sestavu jednoho základního prodejního modulu, při kterém je u úplného uzavření vytvořen válcový kompaktní modul, sloužící jako účelová městská plakátovací plocha /cca 32 m²/
- Obr.č.4: - tvoří aktivní sestavu jednoho prodejního modulu s rozevřenými odklopnými stěnami a stropními markýzami.
- Obr.č.5-11- tvoří různé varianty prodejních modulů a obslužných prostorů

- Obr.č. 12: - ukazuje možnost k modulu připojit několik druhů antén, až už pro potřebu prodeje, nebo ozvučení obslužného prostoru.
- Obr.č.13: - ukazuje realizaci svedu dešťové vody se střešních dílů provozních modulů.
- Obr.č.14: - možnost přirozeného větrání provozních modulů.
- Obr.č.15: - možnost využití vrchní části modulů pro reklamní účely
- Obr.č.16: - přípojku pro elektroinstalaci.
- Obr.č.17: - ukazuje možnost vytvoření dvou typů čtenářských paravanů na odklopných, či pevných stěných základního modulu.
- Obr. 18-24- ukazují varianty sestav základních prodejních modulů a obslužných prostorů.
- Obr.25-27 - předvádějí supervariantní uspořádání prodejního tunelu s velkým druhovým prodejním sortimentem.
- Obr.č.28- pak i variantu několikasměrového nárůstu propojených prodejních modulů.

pro prodej a konzumaci různého zboží,

1. Proměnný prodejní stánek, zejména pro prodej a obsluhu kulinářskými výrobky a nápoji, dále pro prodej knih, tisku a suvenýrů, vyznačující se tím, že základní prodejní modul je tvořen základnou rovnoramenného trojúhelníkového prostoru, ve kterém a kolem kterého jsou realizovány všechny dosažitelné a potřebné prostředky a vybavení sloužící k výrobě, úpravě, prodeji a příp. konzumaci prodáváného sortimentu zboží v kulturním a hygienickém prostředí, vytvořeném na veřejném městském, uličním, či výstavním prostoru.

Základní modul trojhranného prodejního stánku je tvořen ze svařených ocelových jácklových profilů /1/ v základní trojúhelníkový modul /2/, který je zesponu opatřen podlahou /3/ na níž jsou na otočných a pojízdných segmentech postaveny různé druhy regálů /4/ uzpůsobených pro různý sortiment prodeje. V zadní pevné stěně prodejního modulu jsou zabudována potřebná účelová zařízení sloužící k výrobě, úpravě a k prodeji /5/ prodáváného sortimentu zboží. Ostatní dvě stěny prodejního modulu jsou vybaveny prodejními pulty /6/ a vstupními dveřmi /7/ se skleněnými výplněmi /8/.

2. Základní prodejní modul podle bodu 1 je vybaven dále pevně zavěšenými, kolem svíslé boční hrany otočnými odklopnými stěnami /9/ různého vybavení a tvarového uzpůsobení, pomocí kterých lze obslužná prostředí vytvářet a zároveň je využít po ukončení prodeje k bezpečnému uzamknutí základního prodejního modulu /10/. Plochy odklopných stěn /11/

lze oboustranně využít pro reklamní účely jakéhokoliv druhu.

Součástí prostředí kupujícího ke konzumaci je pevná s odklopnou stěnou spojená, nebo lehká textilní, či PVC stropní stříška / markýza /12/, mezi odklopenými stěnami a základním modulem. Základní moduly je možné mezi sebou spojovat a tím vytvářet variabilní sestavy prodejních modulů i prostředí pro nákup a konzumaci prodáváného sortimentu zboží / obr. 1 - 11 a 18 - 28/.

1345-91

Č.
023364
DOP
08. V 91
ÚŘAD
PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY
PŘÍL

AXONOMETRIC
RENDERING OF THE
STAND - POPIS VIZ TEXT

