

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202314550 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 11

(21) 申请号 201120382620. 8

(22) 申请日 2011. 10. 10

(73) 专利权人 邵明省

地址 458030 河南省鹤壁市淇滨区华山路鹤
壁职业技术学院电信系电信教研室

(72) 发明人 庞明珍 王建设

(51) Int. Cl.

A61M 1/00(2006. 01)

A61H 9/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型中医拔罐器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型中医拔罐器,其特征是包括拔罐器主体,所述的拔罐器主体包括内部、外部,所述拔罐器主体外部设置按键,所述拔罐器主体内部包括上下两部分,下部分与身体按摩部位接触,上部分通过阀体与推拉柄连接,中间用隔离膜分隔,推拉柄连接阀体,阀体上面有三个凹槽。本实用新型操作简单方便,达到阴阳平衡、解除疲劳的功能,从而治愈疾病。



1. 一种新型中医拔罐器,其特征是:包括拔罐器主体,所述的拔罐器主体包括内部、外部,所述的拔罐器主体内部分为上下两部分,下部分与身体按摩部位接触,上部分通过阀体与推拉柄连接。

2. 根据权利要求1所述的新型中医拔罐器,其特征在于:所述的拔罐器主体内部分为上下两部分通过隔离膜分隔。

3. 根据权利要求1所述的新型中医拔罐器,其特征在于:所述的拔罐器主体外部设置按键。

4. 根据权利要求1所述的新型中医拔罐器,其特征在于:所述的推拉柄与阀体相连。

5. 根据权利要求1所述的新型中医拔罐器,其特征在于:所述的阀体上面有三个凹槽。

一种新型中医拔罐器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生活中保健器材,尤其是中医拔罐器。

背景技术

[0002] 中医常用的火罐器,在使用的时候容易发生酒精燃烧事故,对人体产生灼烧。人们外出旅行住宿宾馆,常常比较困乏,如果可以使用方便简单的中医拔罐器,不但可以恢复身体,而且清洁保健。

发明内容

[0003] 为了解决上述问题,本发明提供一种中医拔火罐器,易于操作。

[0004] 一种新型中医拔罐器,其特征是包括拔罐器主体,所述的拔罐器主体包括内部、外部。

[0005] 所述的拔罐器主体内部分为上下两部分,下部分与身体按摩部位接触,上部分通过阀体与推拉柄连接。所述的拔罐器主体内部分为上下两部分通过隔离膜分隔。所述的拔罐器主体外部设置按键。所述的推拉柄与阀体相连。所述的阀体上面有三个凹槽。

[0006] 一种新型中医拔罐器的工作原理是:利用推拉柄推拉调节拔罐器里面空气压力,从而达到传统拔罐器的功能。

[0007] 本发明的优点是:操作简单,缓解身体疲劳和不适,达到阴阳平衡、解除疲劳的功能,从而治愈疾病。

附图说明

[0008] 图1是中医拔罐器外观示意图;

[0009] 图2是推拉柄结构示意图。

具体实施方式

[0010] 为了能进一步了解本实用新型的发明的内容、特点以及功效,列举以下实例,并配合附图详细说明如下。

[0011] 图1中医拔罐器外观结构包括推拉柄1、上部分2、按键3、隔离膜4、下部分5。图2推拉柄结构包括凹槽1、凹槽2、凹槽3、阀体4。

[0012] 当需要按摩时,把图1中的推拉柄1拉起,从而带动图2中的阀体4上移,同时按下图1中的按键3进入图2中的凹槽1里面,图1中的隔离膜4因图1中上部分2空气压力变小而向上,这样图1中的下部分5空气压力变小,从而达到传统拔罐器的功效。为了能够改变推拉过程图1中的下部分5空气压力变化,需再次按下图1中的按键3与图2中的凹槽1分离,继续把图1中的推拉柄1拉起,按下图1中的按键3进入图2中的凹槽2或者凹槽3中,完成整个按摩过程。

[0013] 以上所述,仅是本发明的较佳实例,并非对本发明的结构作任何形式上的限制。凡

是依照本发明的技术实质对以上实例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均属于本发明的技术方案的范围。




图 1




图 2