

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.150**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(21) Numer zgłoszenia: **17909**

(22) Data zgłoszenia: **15.04.1999**

(54)

Kabina telefoniczna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Pioch Kazimierz, Widlino, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Pioch Kazimierz, Widlino 5 A, (PL)

PL Rp.150

2503

Rp 150

Pioch Kazimierz

Widlino, Polska

Twórcą wzoru zdobniczego jest Pioch Kazimierz

Kabina telefoniczna

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia 15 kwietnia 1999r

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest kabina
telefoniczna w stylu charakterystycznym dla secesji.

Istotą wzoru zdobniczego jest przestrzenne
ukształtowanie kabiny oraz kolorystyka powierzchni
nieprzezroczystych.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniono na
załączonej fotografii przedstawiającejabinę
telefoniczną w widoku perspektywicznym.

Kabina telefoniczna według wzoru zdobniczego
ma postać prostopadłościanu o nieprzezroczystym
stelażu, którego pionowe, narożnikowe elementy oraz
łącznie je górne poziome ramiona mają zewnętrzne
powierzchnie o zarysie łukowym, zaś poziome ramiona
czworokątnej podstawy i poziome ramiona znajdujące się

w części dolnej oraz środkowej ścian bocznych, są nieprzezroczystymi płaskimi elementami. Jednolita przeszklona powierzchnia drzwi oraz przeszklona powierzchnia ścian bocznych, zawierają kolorowe zdobnictwo witrażowe przedstawiające na każdej ścianie kompozycje kwiatową z pnącymi się od dołu ku górze łodygami i długimi liśćmi, między którymi w części górnej widoczne są na gałązkach, różnej wielkości kwiaty i okalające je małe liście. Poziome zadaszenie kabiny od zewnętrznej strony, ma postać płaskiego prostopadłościanu z zaoblonymi ścianami bocznymi, oddzielonego wgłębieniem od górnych poziomych ramion stelaża. Prostopadłościan przechodzi w części górnej w kopułę, o kształcie zbliżonym do czaszy kuli. Na powierzchniach zewnętrznych zaoblonych ścian bocznych płaskiego prostopadłościanu znajdują się napisy, zaś na powierzchni czaszy, zaznaczone są ozdobne elementy graficzne, z których każdy przedstawia w części środkowej zarys okręgu z łukowymi małymi elementami zdobniczymi rozmieszczonymi w osi pionowej, nad i pod okręgiem stykającym się po obu stronach z bocznymi łukowymi ramionami zespolonymi z małymi okręgami oraz mającymi na końcach różnej wielkości spirale. Nieprzezroczysta powierzchnia kabiny według wzoru ma kontrastowy kolor do przeszklonych przezroczystych powierzchni oraz barwnych płytek witrażowych. W przykładzie wykonania, nieprzezroczyste powierzchnie kabiny mają barwę zieloną, płytki witrażowe mają kolor

bursztynu z odcieniami, są żółte ciemnozielone.

Zastrzeżenia ochronne

1. Kabina telefoniczna znamieną tym, że ma postać prostopadłościanu o nieprzezroczystym stelażu, którego pionowe, narożnikowe elementy oraz łączące je górne poziome ramiona mają zewnętrzne powierzchnie o zarysie łukowym, zaś poziome ramiona czworokątnej podstawy i poziome ramiona znajdujące się w części dolnej oraz środkowej ścian bocznych, są nieprzezroczystymi płaskimi elementami, przy czym jednolita przeszklona powierzchnia drzwi oraz przeszklone powierzchnie ścian bocznych zawierają kolorowe zdobnictwo witrażowe przedstawiające na każdej ścianie kompozycje kwiatową z pnącymi się od dołu ku górze łodygami i długimi liśćmi, między którymi w części górnej widoczne są na gałązkach, różnej wielkości kwiaty i okalające je małe liście, przy czym poziome zadaszenie kabiny od zewnętrznej strony ma postać płaskiego prostopadłościanu z zaoblonymi ścianami bocznymi, oddzielonego wgłębieniem od górnych poziomych ramion stelaża, przechodzącego w części górnej w kopułę, o kształcie zbliżonym do czaszy kuli, przy czym na powierzchniach zewnętrznych zaoblonych ścian bocznych płaskiego prostopadłościanu znajdują się zapisy, zaś na powierzchni czaszy, zaznaczone są

ozdobne elementy graficzne, z których każdy przedstawia w części środkowej zarys okręgu z łukowymi małymi elementami zdobniczymi rozmieszczonymi w osi pionowej, nad i pod okręgiem stykającym się po obu stronach z bocznymi łukowymi ramionami zespolonymi z małymi okręgami oraz mającymi na końcach różnej wielkości spirale, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym.

2. Kabina według zastrz. 1 znamienna tym, że nieprzezroczysta powierzchnia kabiny ma kontrastowy kolor do przeszkłonych, przezroczystych powierzchni oraz barwnych płytek witrażowych, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym.

RZECZNIK PATENTOWY
Ref. 49/87 Nr 345 67

mgr inż. Jan Prościński





[Handwritten signature in blue ink]

RZECZNIK PATENTOWY
[Handwritten signature]
mgr inż. Jan Prościński