(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202875309 U
(45)授权公告日 2013.04.17

(21)申请号 201220628125.5

(22)申请日 2012.11.14

(73)专利权人 贾凡佰
地址 273500 山东省邹城市名泉路 1516 号
邹城市结核病防治所内科

(72)发明人 贾凡佰

(51)Int.Cl.
A61B 5/00(2006.01)
A61B 9/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

便携内科检查器

(57)摘要

便携内科检查器，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括手柄、支臂和固定座，其特征是在手柄内设有蓄电池，固定座前端设有照射灯，固定座中央设有定位孔，定位孔内设有伸缩管，伸缩管上端设有锤头，伸缩管下端设有触觉针。本实用新型结构简单，在给新入院病人进行体格检查时便于携带，减轻了医务人员的工作难度。



CN 202875309 U

1. 便携内科检查器，包括手柄 (1)、支臂 (2) 和固定座 (3)，其特征是：在手柄 (1) 内设有蓄电池 (4)，固定座 (3) 前端设有照射灯 (5)，固定座 (3) 中央设有定位孔 (6)，定位孔 (6) 内设有伸缩管 (7)，伸缩管 (7) 上端设有锤头 (8)，伸缩管 (7) 下端设有触觉针 (9)。

便携内科检查器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种便携内科检查器。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给新入院病人进行体格检查时，需要用到叩诊锤、触觉针、手电筒等仪器，这些仪器比较分散，不便于携带，给医务人员增加了极大地工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给新入院病人进行体格检查时便于携带的便携内科检查器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括手柄、支臂和固定座，其特征是在手柄内设有蓄电池，固定座前端设有照射灯，固定座中央设有定位孔，定位孔内设有伸缩管，伸缩管上端设有锤头，伸缩管下端设有触觉针。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给新入院病人进行体格检查时便于携带，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、手柄，2、支臂，3、固定座，4、蓄电池，5、照射灯，6、定位孔，7、伸缩管，8、锤头，9、触觉针。

[0008] 具体实施方式：包括手柄 1、支臂 2 和固定座 3，其特征是在手柄 1 内设有蓄电池 4，固定座 3 前端设有照射灯 5，固定座 3 中央设有定位孔 6，定位孔 6 内设有伸缩管 7，伸缩管 7 上端设有锤头 8，伸缩管 7 下端设有触觉针 9。在给新入院病人进行体格检查时，伸展伸缩管 7 依次检查即可。




图 1