(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201925811 U
(45)授权公告日 2011.08.10

(21)申请号 201020652938.9

(22)申请日 2010.12.10

(73)专利权人 达加利电器(上海)有限公司
地址 201201 上海市松江区洞泾镇渔洋浜村洞泾工业区二区

(72)发明人 陈亚成

(74)专利代理机构 上海精晟知识产权代理有限公司 31253
代理人 马家骏

(51)Int.Cl.
F21S 8/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种橱柜灯

(57)摘要

本实用新型公开了一种橱柜灯，包括灯壳体，灯壳体内安装有照明灯管，照明灯管两端设有接插头，照明灯管通过接插头和电源线与外部电源电连接，所述的照明灯管长度为436±5mm。该灯具为非标产品，灯管长度与国内的标准橱柜灯尺寸不同，结构简单，使用方便，可应用在国外的橱柜上，适应了国外市场的需要。



CN 201925811 U

1. 一种橱柜灯，包括灯壳体 (1)，灯壳体 (1) 内安装有照明灯管 (2)，照明灯管 (2) 两端设有接插头，照明灯管 (2) 通过接插头和电源线与外部电源电连接，其特征在于：所述的照明灯管 (2) 长度为 436±5mm。

一种橱柜灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种照明灯具，特别涉及一种橱柜灯。

背景技术

[0002] 现有的橱柜灯主要由灯壳体、照明灯管、接插头和电源线组成。国内常用的橱柜灯灯管的标准尺寸有几种，但是只能适合国内常用型号的橱柜使用。国内的橱柜灯与国外的橱柜灯结构不同，由于橱柜灯必须与橱柜的尺寸相配合才能使用，因此无法应用在国外橱柜上。因此，要想打开国外市场，把橱柜灯销售到国外，必须对国内的橱柜灯进行改进以适应国外市场。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是：为了克服上述问题，提供了一种橱柜灯，结构简单牢固，使用方便，可适应国外市场的需要。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种橱柜灯，包括灯壳体，灯壳体内安装有照明灯管，照明灯管两端设有接插头，照明灯管通过接插头和电源线与外部电源电连接，所述的照明灯管长度为 436±5mm。

[0005] 本实用新型的有益效果是：该灯具为非标产品，灯管长度与国内的标准橱柜灯尺寸不同，结构简单，使用方便，可应用在国外的橱柜上，适应了国外市场的需要。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0007] 以下结合附图，对本实用新型做进一步说明。

[0008] 如图 1 所示，一种橱柜灯，包括灯壳体 1，灯壳体 1 内安装有照明灯管 2，照明灯管 2 两端设有接插头，照明灯管 2 通过接插头和电源线与外部电源电连接，所述的照明灯管 2 长度为 436±5mm。

[0009] 该橱柜灯结构简单，使用方便，可适应国外市场的需要，应用在国外的橱柜上。为了方便使用，该橱柜灯的灯壳体 1 内也可安装两根或三根甚至更多根照明灯管 2，以方便调节亮度，适应不同场合的需求。




图 1