

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8988**

(51) Klasyfikacja:
19-01

(21) Numer zgłoszenia: **7507**

(22) Data zgłoszenia: **04.03.2005**

(54)

Kartka okolicznościowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Jaroszewicz Bettina, Zielona Góra, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Jaroszewicz Bettina, Zielona Góra, (PL)

PL 8988

0 0 7 5 0 7

Nr Rp. 8988.....

Klasa 19-01.....

1

Kartka okolicznościowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kartka okolicznościowa.

Dotychczas znane kartki okolicznościowe nie zawierały żadnych gadżetów, ani elementów, które po oddzieleniu od karty mogłyby funkcjonować samodzielnie.

Karty były, wykonany z papieru i ewentualnie z elementów dekoracyjnych (umieszczonych na czołowej stronie) takich jak : materiał, sznurek, suszone rośliny czy pióra, atrakcyjnym podkładem służącym do przekazywania życzeń w formie pisemnej. Nie były natomiast nośnikiem drobnych upominków.

Kartka okolicznościowa ma kształt czworokąta prostokątnego. Czołowa strona karty posiada geometryczny otwór. Na prawej części wewnętrznej strony umieszczony jest minerał. Karta funkcjonuje w ten sposób że po jej zamknięciu widoczny jest, poprzez otwór wykonany na czołowej stronie, minerał umieszczony na prawej części strony wewnętrznej.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym rysunku (widok od strony wewnętrznej), na którym fig. 1 przedstawia odmianę pierwszą wzoru, która ma kształt prostokątny oraz okrągły otwór na stronie czołowej, poprzez który widoczny jest minerał umieszczony na prawej części strony wewnętrznej; fig. 2- odmianę drugą,

która ma kształt kwadratowy oraz okrągły otwór na stronie czołowej, poprzez który widoczny jest minerał umieszczony na prawej części strony wewnętrznej; fig. 3- odmianę trzecią, która ma kształt prostokątny oraz owalny otwór na stronie czołowej, poprzez który widoczny jest minerał umieszczony na prawej części strony wewnętrznej; fig. 4- odmianę czwartą, która ma kształt kwadratowy oraz owalny otwór na stronie czołowej, poprzez który widoczny jest minerał, umieszczony na prawej części strony wewnętrznej; fig. 5- odmianę piątą, która ma prostokątny kształt i kwadratowy otwór na stronie czołowej, poprzez który widoczny jest minerał umieszczony na prawej części strony wewnętrznej ; fig. 6- odmianę szóstą, która ma kwadratowy kształt oraz kwadratowy otwór na stronie czołowej, poprzez który widoczny jest minerał umieszczony na prawej części strony wewnętrznej;

Kartę okolicznościową otrzymuje się poprzez wykrojenie otworu na jej czołowej stronie oraz przytwierdzenie minerału do prawej części wewnętrznej strony, w ten sposób , by po jej złożeniu minerał ten był widoczny na stronie czołowej poprzez otwór w niej wykonany.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to umieszczenie na prawej części strony środkowej minerału, który jest widoczny po zamknięciu kartki poprzez otwór na stronie czołowej.

W pierwszej odmianie kartka okolicznościowa ma kształt prostokątny oraz okrągły otwór na stronie czołowej, poprzez który widoczny jest minerał umieszczony na prawej części strony wewnętrznej.

W drugiej odmianie kartka okolicznościowa ma kształt kwadratowy oraz okrągły otwór na stronie czołowej, poprzez który widoczny jest minerał umieszczony na prawej części strony wewnętrznej.

W trzeciej odmianie kartka okolicznościowa ma kształt prostokątny oraz owalny otwór na stronie czołowej, poprzez który widoczny jest minerał umieszczony na prawej części strony wewnętrznej.

W czwartej odmianie kartka okolicznościowa ma kształt kwadratowy oraz owalny otwór na stronie czołowej, poprzez który widoczny jest minerał umieszczony na prawej części strony wewnętrznej.

W piątej odmianie kartka okolicznościowa ma kształt prostokątny oraz kwadratowy otwór na stronie czołowej, poprzez który widoczny jest minerał umieszczony na prawej części strony wewnętrznej.

W szóstej odmianie kartka okolicznościowa ma kształt kwadratowy oraz kwadratowy otwór na stronie czołowej, poprzez który widoczny jest minerał umieszczony na prawej części strony wewnętrznej.




fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 5




fig. 6