

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1677**

(21) Numer zgłoszenia: **20267**

(22) Data zgłoszenia: **21.07.2000**

(51) Klasyfikacja:
07-02

(54)

Ekspres do kawy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Cafe Bar International B.V., Gorinchem, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Lahaye Rene, Lz Zeist, (NL)

PL Rp.1677

T-51389/GR

Cafe Bar International B.V.

Gorinchem, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego : Rene LAHAYE

Ekspres do kawy

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 21 lipca 2000r

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest ekspres do kawy.

Istotę wzoru stanowi nowa postać ekspresu do kawy, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonej fotografii, na której fig.1 przedstawia ekspres do kawy w widoku perspektywicznym z boku i z przodu, fig.2- ekspres do kawy w widoku z przodu, fig.3- ekspres do kawy w widoku z drugiego boku i z przodu, a fig.4- ekspres do kawy w widoku z tyłu.

Ekspres do kawy według wzoru zdobniczego, obejmujący dwusegmentowy korpus, charakteryzuje się tym, że segment przedni korpusu ma kształt bryły, której ściana przednia jest wypukła, a pośrodku tej ściany przebiega pionowe wklęsnięcie w polu, którego umieszczonych jest sześć występów, jeden nad

drugim, każdy mający w widoku z przodu zarys prostokąta z łukowatymi dłuższymi bokami, zaś w dolnym narożu ściany przedniej tego segmentu znajduje się napis literowo-cyfrowy. Ponadto na ścianie dolnej tego segmentu usytuowany jest występ, mający, w widoku z przodu, zarys trapezu równoramienneo. Segment tylny korpusu jest wyższy od segmentu przedniego i ma w widoku z boku zarys litery "L", przy czym część dolna tego segmentu stanowi podstawę, której ściana przednia jest falista, a na górnej powierzchni podstawy znajduje się centralne wgłębienie. Ponadto na ścianie przedniej tylnego segmentu korpusu znajduje się wgłębienie o zarysie prostokątnym, zaś w polu ściany tylnej tego segmentu usytuowanych jest kilka obszarów prostokątnych.

Zastrzeżenie ochronne

Ekspres do kawy, obejmujący dwusegmentowy korpus, znamienny tym, że segment przedni korpusu ma kształt bryły, której ściana przednia jest wypukła, a pośrodku tej ściany przebiega pionowe wklęsnięcie w polu, którego umieszczonych jest sześć występów, jeden nad drugim, każdy mający w widoku z przodu zarys prostokąta z łukowatymi dłuższymi bokami, zaś w dolnym narożu ściany przedniej tego segmentu znajduje się napis literowo-cyfrowy, a ponadto na ścianie dolnej tego segmentu usytuowany jest występ, mający, w widoku z przodu, zarys trapezu równoramienneo, zaś segment tylny korpusu jest wyższy od segmentu przedniego i ma w widoku z boku zarys litery "L", przy czym część dolna tego segmentu stanowi podstawę, której ściana przednia jest falista, a na górnej powierzchni podstawy znajduje się centralne wgłębienie, a ponadto na

ścianie przedniej tylnego segmentu korpusu znajduje się wgłębienie o zarysie prostokątnym, zaś w polu ściany tylnej tego segmentu usytuowanych jest kilka obszarów prostokątnych, jak przedstawiono na załączonej fotografii, fig.1 do 4.

Cafe Bar International B.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy





FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

Cafe Bar International B.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy