

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17012**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **17662**

(22) Data zgłoszenia: **18.01.2011**

(54)

Kształtka wieńcowa zewnętrzna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2011 WUP 10/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE STROPEX SPÓŁKA
JAWNA RENATA BRUZI, KRZYSZTOF BRUZI,
Fabianów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**BRUZI RENATA, Fabianów, (PL);
BRUZI KRZYSZTOF, Fabianów, (PL)**

PL 17012

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kształtka wieńcowa zewnętrzna mająca zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, szczególnie w poziomie stropów na ścianach zewnętrznych.

Istotą wzoru przemysłowego jest kształtka wieńcowa zewnętrzna, która charakteryzuje się wyglądem i ukształtowaniem.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku zbiorczym, na którym fig. 1 przedstawia kształtkę w widoku perspektywicznym od strony zewnętrznej, a fig. 2 - jej widok perspektywiczny od strony wewnętrznej.

Kształtka wieńcowa zewnętrzna uwidoczniona na rysunku ma kształt litery „L”, której podstawa posiada szereg garbików o kształcie półokrągłym, a pionowa ściana ma po bokach łączniki zamkowe i od strony zewnętrznej posiada, z lewej i prawej strony, po trzy garby oraz w środkowej części, do około połowy wysokości, osiem garbów o jednakowym kształcie zbliżonym do odwróconego trapezu, przy czym środkowe garby w górnej części mają kształt półkolisty, a od strony wewnętrznej posiada, po lewej i prawej stronie oraz nad garbikami, płytkie bruzdy, pomiędzy którymi są głębokie bruzdy, a te mają płytkie bruzdy, przy czym wszystkie płytkie bruzdy są o jednakowym kształcie zbliżonym do odwróconego trapezu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Kształtka wieńcowa zewnętrzna charakteryzuje się tym, że ma kształt litery „L”, której podstawa posiada szereg półokrągłych garbików, a pionowa ściana ma po bokach łączniki zamkowe, jak to pokazano na rysunku zbiorczym.

2. Kształtka wieńcowa zewnętrzna według cechy 1 charakteryzuje się tym, że od strony zewnętrznej posiada, z lewej i prawej strony, po trzy garby oraz w środkowej części, do około powyżej wysokości, osiem garbów o jednakowym kształcie zbliżonym do odwróconego trapezu, przy czym środkowe garby w górnej części mają kształt półkolisty, jak to pokazano na fig. 1.

3. Kształtka wieńcowa zewnętrzna według cechy 1 charakteryzuje się tym, że od strony wewnętrznej posiada, po lewej i prawej stronie oraz nad garbikami, płytkie bruzdy, pomiędzy którymi są głębokie bruzdy, a te mają płytkie bruzdy, przy czym wszystkie płytkie bruzdy są o jednakowym kształcie zbliżonym do odwróconego trapezu, jak to pokazano na fig. 2.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2

