(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203041176 U
(45)授权公告日 2013.07.10

(21)申请号 201320045298.9

(22)申请日 2013.01.28

(73)专利权人 何杨杨
地址 200082 上海市杨浦区昆明路1199号
尚凯商务大厦辅楼305室

(72)发明人 何杨杨

(51)Int.Cl.
A47B 11/00(2006.01)
A47B 31/02(2006.01)
A47B 13/08(2006.01)
A47B 13/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

餐桌

(57)摘要

本实用新型公开了一种餐桌，包括支撑部和设于支撑部上的桌面，所述桌面中设有一转盘，所述转盘中设有一置物台，所述桌面、转盘、置物台的直径依次减小；所述置物台中间固定设有一置物腔；所述转盘、置物台均可绕支撑部旋转；所述桌面上设有多个均匀分布的置物孔，所述置物孔位于转盘的外周。采用该餐桌后，在火锅就餐时可将所需要的菜品分类放置在不同层面的桌面上，即放置在桌面、转盘、置物台上，有效地将冷菜，素菜，荤菜分类放置，且转盘与置物台可以独立旋转，这样既节省了用餐空间，也提高了餐桌的使用效率，又方便卫生。



CN 203041176 U

1. 一种餐桌，包括支撑部（1）和设于支撑部（1）上的桌面（2），其特征在于：所述桌面（2）中设有一转盘（3），所述转盘（3）中设有一置物台（4），所述桌面（2）、转盘（3）、置物台（4）的直径依次减小；所述置物台（4）中间固定设有一置物腔（41）；所述转盘（3）、置物台（4）均可绕支撑部（1）旋转；所述桌面（2）上设有多个均匀分布的置物孔（21），所述置物孔（21）位于转盘（3）的外周。

2. 根据权利要求 1 所述的餐桌，其特征在于：所述转盘（3）与支撑部（1）、置物台（4）与支撑部（1）均通过滑轮连接。

3. 根据权利要求 1 所述的餐桌，其特征在于：所述桌面（2）、转盘（3）均为一圆环。

4. 根据权利要求 1 所述的餐桌，其特征在于：所述支撑部（1）上设有排线管道。

5. 根据权利要求 1 所述的餐桌，其特征在于：所述置物台（4）上端外周设有一蒸菜凸缘（42）。

餐桌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及餐饮设备领域，尤其涉及一种餐桌。

背景技术

[0002] 长期以来，餐饮业的餐桌一般为在桌面加一层转盘，尤其是火锅餐桌，一般为单层餐桌，火锅的菜品一般放在桌边的担架上，很难将菜品分类放置，既占用了空间，也不方便。而且现有的火锅餐桌很难将蒸煮功能有效的结合起来，缺乏顾客的选择性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种将菜品(冷菜、荤菜、素菜)有效放置、不占额外空间、蒸煮结合、食用方便的多层且能旋转的餐桌。为解决上述技术问题，本实用新型采用以下技术方案：

[0004] 一种餐桌，包括支撑部和设于支撑部上的桌面，所述桌面中设有一转盘，所述转盘中设有一置物台，所述桌面、转盘、置物台的直径依次减小；所述置物台中间固定设有一置物腔；所述转盘、置物台均可绕支撑部旋转；所述桌面上设有多个均匀分布的置物孔，所述置物孔位于转盘的外周。

[0005] 进一步地，所述转盘与支撑部、置物台与支撑部均通过滑轮连接。

[0006] 优选地，所述桌面、转盘均为一圆环。

[0007] 优选地，所述支撑部上设有排线管道。

[0008] 优选地，所述置物台上端外周设有一蒸菜凸缘。

[0009] 采用该餐桌后，在火锅就餐时可将所需要的菜品分类放置在不同层面的桌面上，即放置在桌面、转盘、置物台上，有效地将冷菜，素菜，荤菜分类放置，且转盘与置物台可以独立旋转，这样既节省了用餐空间，也提高了餐桌的使用效率，又方便卫生。另外，采用该餐桌可以享用除了火锅煮、涮的功能外，也可以享受本餐桌提供的第四层置物台蒸菜功能，这样就满足了食客多种选择需求，实现蒸煮结合的效果。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0011] 图 2 为图 1 的主视图。

具体实施方式

[0012] 以下结合附图进一步说明本实用新型的实施例。

[0013] 见图 1 和图 2，本实用新型涉及的一种餐桌，包括支撑部 1 和设于支撑部 1 上的桌面 2，所述桌面 2 中设有一转盘 3，所述转盘 3 中设有一置物台 4，所述桌面 2、转盘 3、置物台 4 的直径依次减小；所述置物台 4 中间固定设有一置物腔 41；所述转盘 3、置物台 4 均可绕支撑部 1 旋转；所述桌面 2 上设有多个均匀分布的置物孔 21，所述置物孔 21 位于转盘 3 的

外周。

[0014] 进一步地，所述转盘 3 与支撑部 1、置物台 4 与支撑部 1 均通过滑轮连接。

[0015] 优选地，所述桌面 2、转盘 3 均为一圆环，所述置物台 4 为一圆柱。

[0016] 优选地，所述支撑部 1 上设有排线管道。

[0017] 优选地，所述置物台 4 上端外周设有一蒸菜凸缘 42。

[0018] 使用时，将加热设备（如电磁炉）放置在置物腔 41 内，也可放置在置物孔 21 中，所述排线管道中用于布置与加热设备连接的排线，所述排线与地面电源、燃气等连接。所述支撑部 1 可以为立柱，其可以由任何适合的材料制成，如木材、塑料等，其截面可以为长方形、圆形或其他形状；所述桌面 2 可以由任何适合的材料制成，如木材、玻璃或塑料等。

[0019] 采用该餐桌后，在火锅就餐时可将所需要的菜品分类放置在不同层面的桌面上，即放置在桌面、转盘、置物台上，有效地将冷菜，素菜，荤菜分类放置，且转盘与置物台可以独立旋转，这样既节省了用餐空间，也提高了餐桌的使用效率，又方便卫生。另外，采用该餐桌可以享用除了火锅煮、涮的功能外，也可以享受本餐桌提供的置物台蒸菜功能，这样就满足了食客多种选择需求，实现蒸煮结合的效果。




图 1




图 2