



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 101972453 A

(43) 申请公布日 2011. 02. 16

(21) 申请号 201010525841. 6

A61K 35/36 (2006. 01)

(22) 申请日 2010. 10. 29

A61K 35/58 (2006. 01)

A61K 35/64 (2006. 01)

(71) 申请人 韩世昌

地址 274000 山东省菏泽市开发区丹阳路金
都华庭 19 号

(72) 发明人 韩世昌 韩金涛 韩金帅

(74) 专利代理机构 济南泉城专利商标事务所
37218

代理人 张贵宾

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066 (2006. 01)

A61K 9/08 (2006. 01)

A61P 19/02 (2006. 01)

A61P 19/04 (2006. 01)

A61P 29/00 (2006. 01)

权利要求书 2 页 说明书 5 页

(54) 发明名称

一种治疗风湿类风湿关节炎的中药药酒及其
制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种中药药酒, 特别公开了一种治疗风湿类风湿关节炎的中药药酒及其制备方法。该治疗风湿类风湿关节炎的中药药酒, 其特殊之处在于: 由以下组分制成: 当归、川芎、桂枝、白芷、羌活、防风、秦艽、威灵仙、制川乌、制草乌、木瓜、川牛膝、天麻、酒乌梢蛇、薏苡仁、红花、炒桃仁、续断、姜黄、防己、制苍术、醋山甲、地龙。本发明的中药药酒专门用于治疗风湿类风湿关节炎, 临床应用安全, 标本兼治, 内服不刺激内脏, 见效快, 安全可靠, 能够使患者早期痊愈、中期控制、晚期缓解, 对风湿类风湿关节炎、颈肩腰腿痛起到较好的治疗或缓解症状的效果。共治疗 580 例, 总有效率达 97%。

1. 一种治疗风湿类风湿关节炎的中药药酒,其特征是:由以下重量份数的组分制成:

当归 4-8 份	川芎 4-8 份	桂枝 2-6 份
白芷 2-6 份	羌活 2-6 份	防风 2-6 份
秦艽 4-8 份	威灵仙 4-8 份	制川乌 2-6 份
制草乌 2-6 份	木瓜 2-4 份	川牛膝 2-4 份
天麻 2-6 份	酒乌梢蛇 4-8 份	薏苡仁 2-6 份
红花 2-6 份	炒桃仁 2-6 份	续断 2-4 份
姜黄 2-4 份	防己 1-3 份	制苍术 2-6 份
醋山甲 6-10 份	地龙 2-4 份	

2. 根据权利要求 1 所述的治疗风湿类风湿关节炎的中药药酒,其特征是:由以下重量份数的组分制成:

当归 6 份	川芎 6 份	桂枝 4 份
白芷 4 份	羌活 4 份	防风 4 份
秦艽 6 份	威灵仙 6 份	制川乌 4 份
制草乌 4 份	木瓜 3 份	川牛膝 3 份
天麻 4 份	酒乌梢蛇 6 份	薏苡仁 4 份
红花 4 份	炒桃仁 4 份	续断 3 份
姜黄 3 份	防己 2 份	制苍术 4 份
醋山甲 8 份	地龙 3 份	

3. 根据权利要求 1 所述的治疗风湿类风湿关节炎的中药药酒,其特征是:所述制草乌是通过如下方法制备的:取净草乌头,按大小分别浸漂,每日换水 2-3 次至口尝稍有麻辣感时取出,用甘草、黑豆煎汤共煮透,至内无白心时,除去甘草,黑豆晾晒后,再闷润至内外软硬适宜时切厚片,干燥。每草乌头 100 千克,用甘草 5 千克、黑豆 10 千克。

4. 根据权利要求 1 所述的治疗风湿类风湿关节炎的中药药酒的制备方法,其特征是:包括如下步骤:

将各原料药当归、川芎、桂枝、白芷、羌活、防风、秦艽、威灵仙、制川乌、制草乌、木瓜、川牛膝、天麻、酒乌梢蛇、薏苡仁、红花、炒桃仁、续断、姜黄、防己、制苍术、醋山甲、地龙去杂质,称取所述重量份数的各原料药混匀,粉碎后,浸泡于 5 公斤 60 度以上的高粱酒中,浸泡 10-15 天过滤去渣即得。

5. 根据权利要求 1 所述的治疗风湿类风湿关节炎的中药药酒,其特征是:其中的组分还包括全蝎 2-6 份。

6. 根据权利要求 5 所述的治疗风湿类风湿关节炎的中药药酒,其特征是:由以下重量份数的组分制成:

当归 6 份	川芎 6 份	桂枝 4 份
白芷 4 份	羌活 4 份	防风 4 份
秦艽 6 份	威灵仙 6 份	制川乌 4 份
制草乌 4 份	木瓜 3 份	川牛膝 3 份
天麻 4 份	酒乌梢蛇 6 份	薏苡仁 4 份
红花 4 份	炒桃仁 4 份	续断 3 份

姜黄 3 份 防己 2 份 制苍术 4 份
醋山甲 8 份 地龙 3 份 全蝎 4 份。

7. 根据权利要求 5 或 6 所述的治疗风湿类风湿关节炎的中药药酒的制备方法,其特征是:包括如下步骤:

将各原料药当归、川芎、桂枝、白芷、羌活、防风、秦艽、威灵仙、制川乌、制草乌、木瓜、川牛膝、天麻、酒乌梢蛇、薏苡仁、红花、炒桃仁、续断、姜黄、防己、制苍术、醋山甲、地龙、全蝎去杂质,称取所述重量份数的各原料药混匀,粉碎后,浸泡于 5 公斤 60 度以上的高粱酒中,浸泡 10-15 天过滤去渣即得。

一种治疗风湿类风湿关节炎的中药药酒及其制备方法

（一）技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药药酒,特别涉及一种治疗风湿类风湿关节炎的中药药酒及其制备方法。

（二）背景技术

[0002] 痺症是骨科的一种常见病、多发病、疑难顽固症,也是西医风湿类风湿关节炎、骨质增生、骨刺、颈肩腰腿痛、椎间盘突出等各部位的疼痛麻木的总称,‘痺’即闭塞不通意,‘血流则通,血塞则痺’,风寒湿三气杂至合而为痺,其风气胜者为‘行痺’,寒气胜者为‘痛痺’,湿气胜者为‘着痺’。痺症中病程长、病情重、久治难愈者叫‘顽痺’。‘痺症’好发于负重活动多的关节、颈腰胸椎、膝、手指、脚跟等处,当人体肌表经络遭受风寒湿邪的侵袭后,气血不能通畅,肝肾亏损,气血不足,筋骨失养,扭转损伤,阻于经络肌肉关节,气血不得疏通,不通则痛,发而为痺。急性者治疗不及时或不彻底可转为慢性,慢性者多因长期劳损扭伤外邪侵袭深入骨髓,胶着不去,痛则不通。风寒湿邪闭塞经络,久凝不化,阴遏经气脉筋骨,因而不展,病程日久,湿凝为痰,血停为瘀,痰瘀交阻、邪正混滞、且久痛多虚、久痛多瘀、久痛入络、久必及肾、痛在骨。肾主骨因而引起筋骨关节肌肉处的疼痛酸楚,骨骼关节及其周围组织的疼痛肿胀酸沉麻木强直,活动受限,屈伸不利。该病慢性发病时间长,难根治易复发,十分顽固。目前西医的治疗手段多采用抗炎镇痛药物,但由于存在较明显的不良反应,西医的治疗治标不治本,疗效低,副作用大,依赖性强,一旦停药则易复发;传统治疗推拿、牵引、针灸、理疗、按摩等,虽然不良反应较小,但其远期疗效尚难肯定;而手术治疗禁忌症多、创伤重、痛苦大、花费多、并发症多且有一定的危险性,术后恢复时间长,而且术后有复发的可能。中医治本,但中药煎剂的煎熬过程麻烦费时,又难服用,旅行携带也不方便。

（三）发明内容

[0003] 本发明为了弥补现有技术的不足,提供了一种疗效显著、安全可靠、服用方便的治疗风湿类风湿关节炎的中药药酒及其制备方法。

[0004] 本发明是通过如下技术方案实现的:

[0005] 一种治疗风湿类风湿关节炎的中药药酒,其特殊之处在于:由以下重量份数的组分制成:

[0006]	当归 4-8 份	川芎 4-8 份	桂枝 2-6 份
[0007]	白芷 2-6 份	羌活 2-6 份	防风 2-6 份
[0008]	秦艽 4-8 份	威灵仙 4-8 份	制川乌 2-6 份
[0009]	制草乌 2-6 份	木瓜 2-4 份	川牛膝 2-4 份
[0010]	天麻 2-6 份	酒乌梢蛇 4-8 份	薏苡仁 2-6 份
[0011]	红花 2-6 份	炒桃仁 2-6 份	续断 2-4 份
[0012]	姜黄 2-4 份	防己 1-3 份	制苍术 2-6 份
[0013]	醋山甲 6-10 份	地龙 2-4 份。	

[0014] 本发明治疗风湿类风湿关节炎的中药药酒,其优选的方案是:由以下重量份数的组分制成:

[0015]	当归 6 份	川芎 6 份	桂枝 4 份
[0016]	白芷 4 份	羌活 4 份	防风 4 份
[0017]	秦艽 6 份	威灵仙 6 份	制川乌 4 份
[0018]	制草乌 4 份	木瓜 3 份	川牛膝 3 份
[0019]	天麻 4 份	酒乌梢蛇 6 份	薏苡仁 4 份
[0020]	红花 4 份	炒桃仁 4 份	续断 3 份
[0021]	姜黄 3 份	防己 2 份	制苍术 4 份
[0022]	醋山甲 8 份	地龙 3 份。	

[0023] 制川乌的制法:为甘草、黑豆制川乌法,即取泡至稍有麻舌感的制川乌,与黑豆、甘草汤共煮至内无白心、无麻辣味时,出锅,晒至六七成干,闷润后切片,干燥。每制川乌 100 千克,用黑豆 10 千克、甘草 5 千克。

[0024] 制草乌的制法:为甘草、黑豆制草乌法,即取净草乌头,按大小分别浸漂,每日换水 2-3 次至口尝稍有麻辣感时取出,用甘草、黑豆煎汤共煮透,至内无白心时,除去甘草,黑豆晾晒后,再闷润至内外软硬适宜时切厚片,干燥。每草乌头 100 千克,用甘草 5 千克、黑豆 10 千克。

[0025] 本发明治疗风湿类风湿关节炎的中药药酒的制备方法,包括如下步骤:

[0026] 将各原料药当归、川芎、桂枝、白芷、羌活、防风、秦艽、威灵仙、制川乌、制草乌、木瓜、川牛膝、天麻、酒乌梢蛇、薏苡仁、红花、炒桃仁、续断、姜黄、防己、制苍术、醋山甲、地龙去杂质,称取所述重量份数的各原料药混匀,粉碎后,浸泡于 5 公斤 60 度以上的高粱酒中,浸泡 10-15 天过滤去渣即得。

[0027] 本发明治疗风湿类风湿关节炎的中药药酒,为了获得更好的疗效,其中的组分还包括全蝎 2-6 份。

[0028] 本发明治疗风湿类风湿关节炎的中药药酒,其优选的方案是:由以下重量份数的组分制成:

[0029]	当归 6 份	川芎 6 份	桂枝 4 份
[0030]	白芷 4 份	羌活 4 份	防风 4 份
[0031]	秦艽 6 份	威灵仙 6 份	制川乌 4 份
[0032]	制草乌 4 份	木瓜 3 份	川牛膝 3 份
[0033]	天麻 4 份	酒乌梢蛇 6 份	薏苡仁 4 份
[0034]	红花 4 份	炒桃仁 4 份	续断 3 份
[0035]	姜黄 3 份	防己 2 份	制苍术 4 份
[0036]	醋山甲 8 份	地龙 3 份	全蝎 4 份。

[0037] 本发明治疗风湿类风湿关节炎的中药药酒加入全蝎的制备方法,包括如下步骤:

[0038] 将各原料药当归、川芎、桂枝、白芷、羌活、防风、秦艽、威灵仙、制川乌、制草乌、木瓜、川牛膝、天麻、酒乌梢蛇、薏苡仁、红花、炒桃仁、续断、姜黄、防己、制苍术、醋山甲、地龙、全蝎去杂质,称取所述重量份数的各原料药混匀,粉碎后,浸泡于 5 公斤 60 度以上的高粱酒中,浸泡 10-15 天过滤去渣即得。

[0039] 本发明治疗风湿类风湿关节炎的中药药酒,其剂型为酒剂型。

[0040] 服用方法:成人口服,每日三次,饭后服用,每次 15 毫升,白开水送服,30 天为一疗程,因是慢性病用药,一般 3-6 个疗程治愈。

[0041] 禁忌:孕妇忌服;切忌牛奶、牛、羊、狗肉、鱼类及辛辣食物。

[0042] 风湿类风湿关节炎常见的症候,是肾虚寒实症及胃寒症,其治疗方法是补肾温胃散寒为主,辅之以化瘀通痹,扶正培本,养肝荣筋。因肝肾同源,补肾亦能养肝荣筋;散寒化湿、祛风能使风、寒、湿三邪被祛除体外;化瘀通络,可祛瘀生新;肾气旺、精血足,则髓生髓,关节经脉得以荣养;“舒经活络”、“活血化淤”使新陈代谢、血液循环功能增强,从而使失去正常功能的关节逐渐恢复功能。治疗原则是“舒经活络”、“活血化淤”、“祛风除湿”、“补肾”、“养胃”、“散寒通痹”,本发明所制中药药酒,补肾培本,祛风除湿,活血化瘀、益痺通络,应用配伍了虫类药,集血肉有情的虫类药,有较强的钻透剔邪强壮之功,经药理分析,配方中含多种氨基酸和各种微量元素,各种氨基酸可在体内直接参与合成各种酶、激素及调节人体代谢的平衡所需微量元素,可以调节机体内因微量元素变化引起的紊乱,故病员长期服用后普遍反应体质增强。

[0043] 丸剂服用虽方便但溶解吸收缓慢,而酒剂具有奏效快、作用强、服用方便、携带方便等优点。本发明改变了汤药法的给药途径,少量饮酒除增加营养之外,尚能刺激胃酸分泌,有助于消化,还可振奋精神,并使小动脉血管扩张,促进血液循环和新陈代谢,此药酒之所以借酒以通血脉而行药势。

[0044] 本发明所制中药药酒能够活血化瘀,祛风除湿,搜邪通络,散风止痛,滋阴补肾,软化骨刺,抑制增生,对于风湿类风湿关节炎及各种痺症引起的疼痛肿胀有较好的治疗或缓解症状的效果。

[0045] 本发明的中药药酒专门用于治疗风湿类风湿关节炎,临床应用安全,降低或消除了药物的毒性和副作用,便于制剂或调剂也便于服用,通过配伍、炮制等手段提高了疗效,改变或缓和了药性,使性味偏盛的药物缓和或增强,疗效显著,有效成分吸收多,药性发挥好,标本兼治,内服不刺激内脏,见效快,安全可靠,能够使患者早期痊愈、中期控制、晚期缓解,对风湿类风湿关节炎、颈肩腰腿痛起到较好的治疗或缓解症状的效果。共治疗 580 例,总有效率达 97%。

(四) 具体实施方式

[0046] 实施例 1:

[0047] 治疗风湿类风湿关节炎的中药药酒的制备方法,采用如下步骤:

[0048] 称取各原料药当归 30 克、川芎 30 克、桂枝 20 克、白芷 20 克、羌活 20 克、防风 20 克、秦艽 30 克、威灵仙 30 克、制川乌 20 克、制草乌 20 克、木瓜 15 克、川牛膝 15 克、天麻 20 克、酒乌梢蛇 30 克、薏苡仁 20 克、红花 20 克、炒桃仁 20 克、续断 15 克、姜黄 15 克、防己 10 克、制苍术 20 克、醋山甲 40 克、地龙 15 克去杂质,将上述原料药混匀粉碎后,浸泡于 5 公斤 65 度的高粱酒中,浸泡 13 天过滤去渣即得。

[0049] 服用方法:成人口服,每日三次,饭后服用,每次 15 毫升,白开水送服,30 天为一疗程,因是慢性病用药,一般 3-6 个疗程治愈。

[0050] 实施例 2:

[0051] 该治疗风湿类风湿关节炎的中药药酒,由以下重量的组分制成:

[0052] 当归 20 克、川芎 20 克、桂枝 10 克、白芷 10 克、羌活 10 克、防风 10 克、秦艽 20 克、威灵仙 20 克、制川乌 10 克、制草乌 10 克、木瓜 10 克、川牛膝 10 克、天麻 10 克、酒乌梢蛇 20 克、薏苡仁 10 克、红花 10 克、炒桃仁 10 克、续断 10 克、姜黄 10 克、防己 5 克、制苍术 10 克、醋山甲 30 克、地龙 10 克、全蝎 10 克。

[0053] 实施例 3:

[0054] 该治疗风湿类风湿关节炎的中药药酒,由以下重量的组分制成:

[0055] 当归 40 克、川芎 40 克、桂枝 30 克、白芷 30 克、羌活 30 克、防风 30 克、秦艽 40 克、威灵仙 40 克、制川乌 30 克、制草乌 30 克、木瓜 20 克、川牛膝 20 克、天麻 30 克、酒乌梢蛇 40 克、薏苡仁 30 克、红花 30 克、炒桃仁 30 克、续断 20 克、姜黄 20 克、防己 15 克、制苍术 30 克、醋山甲 50 克、地龙 20 克。

[0056] 实施例 4:临床观察

[0057] (1) 一般资料

[0058] 本发明人于 1990 年至今对 580 例风湿类风湿关节炎患者进行临床观察治疗,年龄 33 到 72 岁,病程 1 年-14 年不等。

[0059] (2) 治疗方法:成人口服本发明实施例 1 所制药酒,每日三次,饭后服用,每次 15 毫升,白开水送服,30 天为一疗程,因是慢性病用药,一般 3-6 个疗程治愈。

[0060] 禁忌:孕妇忌服;切忌牛奶、牛、羊、狗肉、鱼类及辛辣食物。

[0061] (3) 疗效评定标准

[0062] “治愈”:临床症状体征消失,恢复正常。

[0063] “显效”:临床症状体征基本或大部分消失。

[0064] “有效”:临床症状明显好转。

[0065] “无效”:临床症状体征无改善。

[0066] (4) 治疗效果:

[0067] 临床治愈 435 例,占 75%;显效 70 例,占 12%;有效 58 例,占 10%;无效 17 例,总有效率 97%。

[0068] 典型病例:

[0069] 1 黄某,男,56 岁,郓城县黄安人,患风湿性关节炎,服用本发明实施例 1 所制药酒每日三次,饭后服用,每次 15 毫升,白开水送服,30 天为一疗程,三个疗程治愈。

[0070] 2 王某,女,48 岁,鄄城县大雁王菜园人,患风湿性关节炎多年,生活不能自理,服用本发明实施例 1 所制药酒每日三次,饭后服用,每次 15 毫升,白开水送服,30 天为一疗程,三个疗程控制症状,继续服用两个疗程巩固疗效,生活能自理。

[0071] 3 李某,男,42 岁,郓城县双桥人,患类风湿关节炎,手指畸形,骨节肿大,疼痛难忍,生活不能自理,服用本发明实施例 1 所制药酒每日三次,饭后服用,每次 15 毫升,白开水送服,30 天为一疗程,六个疗程缓解症状,能下地干活。

[0072] 4 葛某,男,36 岁,鄄城县吉山人,患坐骨神经痛、风湿性关节炎,与天气变化有关,遇冷加重,服用本发明实施例 1 所制药酒每日三次,饭后服用,每次 15 毫升,白开水送服,30 天为一疗程,四个疗程治愈。

[0073] 5 李某,女,40 岁,菏泽牡丹区李楼人,患膝关节增生多年,在外地治疗不理想,来

我所治疗,服用本发明实施例 1 所制药酒每日三次,饭后服用,每次 15 毫升,白开水送服,30 天为一疗程,三个疗程治愈。