

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2817**

(51) Klasyfikacja:
07-99

(21) Numer zgłoszenia: **21805**

(22) Data zgłoszenia: **18.06.2001**

(54)

Zapalniczka do gazu

(30) Pierwszeństwo:

18.12.2000 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.09.2003 WUP 09/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

BIC CORPORATION, Milford, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Chevalier Jean Francois, Paryż, (FR);
Tubby Brian, Milford, (US)**

PL Rp.2817

BIC CORPORATION
Milford, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórcy wzoru zdobniczego:

Jean Francois Chevalier
Brian Tubby

Zapalniczka do gazu

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 18 czerwca 2001

Pierwszeństwo: 18 grudnia 2000 r. Stany Zjednoczone Ameryki

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zapalniczka do gazu.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać zapalniczki do gazu przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór zapalniczki do gazu uwidoczniono na rysunku, na którym fig 1 przedstawia zapalniczkę do gazu w widoku perspektywnym z boku i od tyłu, w położeniu złożonym; fig 2 przedstawia zapalniczkę do gazu z fig.1 w widoku

perspektywicznym z boku i od przodu; fig 3 przedstawia zapalniczkę do gazu z fig.1 w widoku z góry, od tyłu; fig 4 przedstawia zapalniczkę do gazu z fig.1 w widoku z góry, z przodu; fig 5 przedstawia zapalniczkę do gazu z fig.1 w widoku z góry, z boku; fig 6 przedstawia zapalniczkę do gazu z fig.1 w widoku z góry, z drugiego boku; fig 7 przedstawia zapalniczkę do gazu w widoku z góry, od przodu; fig 8 przedstawia zapalniczkę do gazu w widoku z góry od tyłu; fig. 9 przedstawia zapalniczkę do gazu w widoku perspektywicznym z boku i od tyłu, w położeniu rozłożonym; fig 10 przedstawia zapalniczkę do gazu z fig. 9 w widoku perspektywicznym z boku i od przodu; fig 11 przedstawia zapalniczkę do gazu z fig. 9 w widoku z góry, od tyłu; fig 12 przedstawia zapalniczkę do gazu z fig. 9 w widoku z góry, z przodu; fig 13 przedstawia zapalniczkę do gazu z fig.9 w widoku z góry, z boku; fig 14 przedstawia zapalniczkę do gazu z fig. 9 w widoku z góry, z drugiego boku; fig 15 przedstawia zapalniczkę do gazu z fig.9 w widoku z góry od przodu; fig 16 przedstawia zapalniczkę do gazu z fig. 9 w widoku z góry, od tyłu.

Zapalniczka do gazu z rączką i zespołem zapalającym charakteryzuje się tym, że rączka ma kształt podłużny zbliżony do prostopadłościanu o zaokrąglonych krawędziach, o kształcie owalnym w widoku z góry od przodu i od tyłu, z zaokrągloną oraz wypukłą ścianką przednią i wypukłą górną ścianką oraz pofalowaną ścianką boczną rozszerzającą się ku płaskiej ścianie tylnej. W górnej wypukłej ścianie rączki znajduje się wgłębienie zaś w dolnej ścianie rączki, w jej części przedniej, znajduje się owalne ukośne wycięcie z wystającym w tylnej ścianie spustem, za którym znajdują się podłużne ścięcia oddzielone

od siebie środkowym paskiem zagłębiającym się z tyłu rączki w rączkę tworząc przy jej tylnym końcu wgłębienie. W przedniej wypukłej ścianie rączki, od przodu której odchodzi składany zespół zapalający, znajduje się wycięcie, w którym jest umieszczony ten zespół zapalający. Zespół zapalający jest zamocowany ruchomo względem rączki i jest umieszczony w wycięciu przedniej ścianki w położeniu rozłożonym zaś w położeniu złożonym element rurowy zespołu zapalającego zostaje umieszczony we wgłębieniu pomiędzy ścięciami rączki.

Zastrzeżenie ochronne

Zapalniczka do gazu z rączką i zespołem zapalającym znamionna tym, że rączka ma kształt podłużny zbliżony do prostopadłościanu o zaokrąglonych krawędziach, o kształcie owalnym w widoku z góry od przodu i od tyłu z zaokrągloną oraz wypukłą ścianką przednią i wypukłą górną ścianką oraz pofalowaną ścianką boczną rozszerzającą się ku ścianie tylnej przy czym w górnej wypukłej ścianie rączki znajduje się wgłębienie zaś w dolnej ścianie rączki, w jej części przedniej, znajduje się owalne ukośne wycięcie z wystającym w tylnej ścianie spustem, za którym znajdują się podłużne ścięcia oddzielone od siebie środkowym paskiem zagłębiającym się z tyłu rączki w rączkę tworząc przy jej tylnym końcu wgłębienie, zaś w przedniej wypukłej ścianie rączki, od przodu której odchodzi składany zespół zapalający, znajduje się wycięcie, w którym jest umieszczony ten zespół zapalający, przy czym zespół zapalający

jest zamocowany ruchomo względem rączki i jest umieszczony w wycięciu przedniej ścianki w położeniu rozłożonym zaś w położeniu złożonym element rurowy zespołu zapalającego zostaje umieszczony we wgłębieniu pomiędzy ścięciami, jak przedstawiono na fig. 1 do fig. 16.

BIC CORPORATION

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

int. Anna Szafruga
rzecznik patentowy




Fig. 1




Fig. 2

BIC CORPORATION
Pełnomocnik:

inż. Anna Szczygiła
rzecznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370



Fig. 3



Fig. 4

BIC CORPORATION
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego
REGON 011891370

inż. Anna Szaługa
rzecznik patentowy




Fig. 5




Fig. 6

BIC CORPORATION
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

inż. Anna Szafer
rzecznik patentowy



Fig. 7



Fig. 8

BIC CORPORATION
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

inż. Anna Szafruga
rzecznik patentowy




Fig. 9

inż. Anna Szczęcha
rzecznik patentowy

BIC CORPORATION
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




Fig. 10

BIC CORPORATION
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

inż. Anna Szauga
rzecznik patentowy



Fig. 11



Fig. 12

BIC CORPORATION

Pełnomocnik:

inż. Anna Szytył
ręcznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




Fig. 13




Fig. 14

BIC CORPORATION

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

inż. ~~Wojciech~~ Szaferuga
rzecznik patentowy



Fig. 15



Fig. 16

inż. Anna Szafrańska
rzecznik patentowy

BIC CORPORATION
Pełnomocnik:
POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370