(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210901509 U
(45)授权公告日 2020.07.03

(21)申请号 201921525685.6

(22)申请日 2019.09.12

(73)专利权人 中国医学科学院肿瘤医院
地址 100021 北京市朝阳区潘家园南里17号

(72)发明人 李敏

(74)专利代理机构 北京知舟专利事务所(普通合伙) 11550
代理人 郭辗

(51)Int.Cl.
A41D 13/12(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)
A41D 27/18(2006.01)
A41D 27/20(2006.01)


权利要求书2页 说明书4页 附图4页

(54)实用新型名称

一种病号服套装

(57)摘要

本实用新型提供了一种病号服套装，属于医疗用品领域。该病号服套装包括：病号服和病号裤；所述病号服与病号裤能够通过连接装置连接成一体；所述病号服的领口为大圆领；所述病号裤设有裆部开口，所述裆部开口向前延伸到对应人体下腹部处，向后延伸到对应人体臀部处；在所述裆部开口活动安装有裆部片。利用本实用新型能够有针对性地露暴人体上需要治疗或者处理的部位，不会造成非治疗部位的暴露，能够保护患者隐私，而且便于携带治疗用品。



CN 210901509 U

1.一种病号服套装,其特征在于:所述病号服套装包括:病号服和病号裤;

所述病号服与病号裤能够通过连接装置连接成一体;

所述病号服的领口为大圆领;

所述病号裤设有裆部开口,所述裆部开口向前延伸到对应人体下腹部处,向后延伸到对应人体臀部处;

在所述裆部开口活动安装有裆部片。

2.根据权利要求1所述的病号服套装,其特征在于:所述连接装置采用魔术贴;在所述病号服的下摆边缘处的内侧设置有多个魔术贴的毛面,在所述病号裤的裤腰的上部的外侧设置多个魔术贴的勾面;

或者,所述连接装置采用系带,在所述病号服的下摆边缘处连接有系带,在所述病号裤的裤腰的上部连接有系带。

3.根据权利要求1所述的病号服套装,其特征在于:在所述裆部片的内侧的边缘处设置魔术贴的勾面,在所述裆部开口的外侧的边缘处设置魔术贴的毛面。

4.根据权利要求1所述的病号服套装,其特征在于:所述病号服为开衫式;

在所述病号服两侧的腋中线处,病号服的前片和后片是分离的,前片和后片通过松紧魔术贴连接;

在所述病号服每一侧的肩部处,前肩线和后肩线通过肩部拉链连接;

每条肩部拉链的开口端位于领口处,另一端与袖子的上端连接。

5.根据权利要求4所述的病号服套装,其特征在于:在所述病号服的两只袖子的上臂的外侧均开有半环形开口;

在每个所述半环形开口处安装有上臂拉链;

在所述病号服的上臂的外侧设置有止疼泵袋,其位于半环形开口的上方;

在所述止疼泵袋的内侧下部设有孔,止疼泵的导管从止疼泵袋下部的孔穿入到袖子内。

6.根据权利要求1所述的病号服套装,其特征在于:在所述病号裤的每个裤腿的大腿前侧均安装有裤兜;

在所述裤兜的外侧连接有绑带。

7.根据权利要求6所述的病号服套装,其特征在于:在所述裤兜的里侧开有引流管孔,尿袋的引流管的一端插入患者的尿道,另一端从裤兜引流管孔穿出后与位于裤兜里的尿袋连接。

8.根据权利要求1所述的病号服套装,其特征在于:在所述病号裤的裤腰部安装有松紧带和抽绳;

在所述抽绳上安装有调节卡扣。

9.根据权利要求1所述的病号服套装,其特征在于:在所述病号服两侧的下摆与腋中线的交点处设置有胸管固定贴;

在所述病号裤的大腿根部与裤腿侧线的交点处设置有胸管固定贴。

10.根据权利要求1-9任一项所述的病号服套装,其特征在于:在所述病号裤的两个裤腿的下部外侧均设置有沿裤腿侧线排列的多个纽扣;在所述裤腿的下部的内侧对应裤腿侧线处连接有带子,带子的一端与裤腿的内侧固定连接,另一端连接有纽扣襻;

或者，在所述病号裤的两个裤腿的下部外侧的裤腿侧线上均设置有魔术贴的勾面；在所述裤腿的下部的内侧对应裤腿侧线处连接有带子，带子的一端与裤腿的内侧固定连接，另一端连接有魔术贴的毛面。

一种病号服套装

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗用品领域，具体涉及一种病号服套装。

背景技术

[0002] 现有病号服套装中的上衣通常为常规系扣上衣，在为患者进行换药、皮下注射、输液、观察引流管根部和伤口敷料都需要解开患者的上衣进行操作，患者容易受凉，而且不能很好的保护患者隐私。

[0003] 另外，现有病号服套装中的裤子通常是常规裤子，在需要对患者会阴部或臀部进行处理时需要将裤子全部脱下，不能保护患者隐私。而且临床上，留置有尿道等引流袋、引流球的患者在下床活动时，需要自己或者他人用手提着引流袋、引流球，非常不方便。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于解决上述现有技术中存在的难题，提供一种病号服套装，能够有针性对地露暴人体上需要治疗或者处理的部位，无需全部掉脱掉病号服、病号裤，不会造成非治疗部位的暴露，能够保护患者隐私，而且便于携带治疗用品。

[0005] 本实用新型是通过以下技术方案实现的：

[0006] 一种病号服套装，包括病号服和病号裤；

[0007] 所述病号服与病号裤能够通过连接装置连接成一体；

[0008] 所述病号服的领口为大圆领；

[0009] 所述病号裤设有裆部开口，所述裆部开口向前延伸到对应人体下腹部处，向后延伸到对应人体臀部处；

[0010] 在所述裆部开口活动安装有裆部片。

[0011] 所述连接装置采用魔术贴；在所述病号服的下摆边缘处的内侧设置有多个魔术贴的毛面，在所述病号裤的裤腰的上部的外侧设置多个魔术贴的勾面；

[0012] 或者，所述连接装置采用系带，在所述病号服的下摆边缘处连接有系带，在所述病号裤的裤腰的上部连接有系带。

[0013] 在所述裆部片的内侧的边缘处设置魔术贴的勾面，在所述裆部开口的外侧的边缘处设置魔术贴的毛面。

[0014] 优选的，所述病号服为开衫式；

[0015] 在所述病号服两侧的腋中线处，病号服的前片和后片是分离的，前片和后片通过松紧魔术贴连接；

[0016] 在所述病号服每一侧的肩部处，前肩线和后肩线通过肩部拉链连接；

[0017] 每条肩部拉链的开口端位于领口处，另一端与袖子的上端连接。

[0018] 在所述病号服的两只袖子的上臂的外侧均开有半环形开口；

[0019] 在每个所述半环形开口处安装有上臂拉链；

[0020] 在所述病号服的上臂的外侧设置有止疼泵袋，其位于半环形开口的上方；

[0021] 在所述止疼泵袋的内侧下部设有孔，止疼泵的导管从止疼泵袋下部的孔穿入到袖子内。

[0022] 在所述病号裤的每个裤腿的大腿前侧均安装有裤兜；

[0023] 在所述裤兜的外侧连接有绑带。

[0024] 在所述裤兜的里侧开有引流管孔，尿袋的引流管的一端插入患者的尿道，另一端从裤兜引流管孔穿出后与位于裤兜里的尿袋连接。

[0025] 在所述病号裤的裤腰部安装有松紧带和抽绳；

[0026] 在所述抽绳上安装有调节卡扣。

[0027] 在所述病号服两侧的下摆与腋中线的交点处设置有胸管固定贴；

[0028] 在所述病号裤的大腿根部与裤腿侧线的交点处设置有胸管固定贴。

[0029] 在所述病号裤的两个裤腿的下部外侧均设置有沿裤腿侧线排列的多个纽扣；在所述裤腿的下部的内侧对应裤腿侧线处连接有带子，带子的一端与裤腿的内侧固定连接，另一端连接有纽扣襻；

[0030] 或者，在所述病号裤的两个裤腿的下部外侧的裤腿侧线上均设置有魔术贴的勾面；在所述裤腿的下部的内侧对应裤腿侧线处连接有带子，带子的一端与裤腿的内侧固定连接，另一端连接有魔术贴的毛面。

[0031] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：利用本实用新型能够有针对性地露暴人体上需要治疗或者处理的部位，不会造成非治疗部位的暴露，能够保护患者隐私，而且便于携带治疗用品。

附图说明

[0032] 图1本实用新型病号服套装中的病号服的结构示意图；

[0033] 图2本实用新型病号服套装中的病号裤的正面结构示意图；

[0034] 图3本实用新型病号服套装中的病号裤的反面结构示意图；

[0035] 图4本实用新型病号服套装中加上裆部片后的病号裤。

具体实施方式

[0036] 下面结合附图对本实用新型作进一步详细描述：

[0037] 如图1-图4所示，本实用新型病号服套装包括病号服和病号裤，所述病号服与病号裤通过连接装置连接，所述连接装置采用魔术贴或者系带5，具体的，在所述衣服的下摆边缘处的内侧设置多个魔术贴的毛面，在所述病号裤的裤腰的上部的外侧设置多个魔术贴的勾面，两者接触时，毛面与勾面粘接在一起，使得病号服和病号裤连成一体；或者所述连接装置采用系带5，在所述病号服的下摆边缘处连接有系带5，在所述病号裤的裤腰的上部连接有系带5，通过系带5可以将病号服和病号裤连成一体，这样能够对患者的腰部进行保暖，病号裤不易脱落。

[0038] 如图1所示，所述病号服的领口为大圆领，去掉了传统上衣的领子部分，设计成大圆领，这样方便有气管切开的患者换药吸痰；

[0039] 如图2-图4所示，所述病号裤采用开裆裤结构，设有裆部开口11，所述裆部开口11向前延伸到对应人体下腹部处，向后延伸到对应人体臀部处，裆部开口11的前部位于下腹

部处和后部位于臀部处的形状均可以为长方形或正方形或者椭圆形。在裆部开口11通过魔术贴连接有裆部片12，裆部片12的形状与裆部开口11的形状匹配，前部、后部为长方形或正方形或者椭圆形，中部为正常裤子的裆部形状。具体的，在所述裆部片12的内侧的边缘处设置魔术贴的勾面，在所述裆部开口11的外侧的边缘设置魔术贴的毛面6，将裆部片12边缘的勾面与裆部开口11的边缘的毛面对齐即可将裆部片安装在病号裤的裆部开口11处，使用时，可以根据需要打开裆部片12的一部分或者全部打开，方便为患者进行会阴部以及臀部的护理。由于裆部片12是整片结构，因此在臀部中间是没有中缝的，这样也能够保护患者骶尾部皮肤。而且采用裆部片12后，在患者进行大小便时，只需打开裆部片12，不必反复穿脱病号裤，非常方便，而且能够避免因体位改变导致牵拉各种引流管或者注射液管造成的不适。

[0040] 优选的，所述病号服为开衫式，便于穿脱。

[0041] 本实用新型的实施例如下：

[0042] 实施例一：

[0043] 在所述病号服每一侧的肩部处，前肩线和后肩线不是缝合起来的，而是通过肩部拉链1连接的，每条肩部拉链1的开口端位于领口处，另一端与袖子的上端连接，这样在需要锁穿换药时，直接将该侧肩部处的肩部拉链1从领口向袖子方向拉开，即可露出患者的锁骨。肩部拉链1采用现有的多种拉链即可。

[0044] 实施例二：

[0045] 在所述病号服的两只袖子的上臂的外侧设有半环形开口，在所述半环形开口处安装有上臂拉链3，在需要进行抽血、肌肉注射等操作时，直接拉开上臂拉链3即可，操作完毕，将上臂拉链3拉上，这样操作非常方便，而且也能防止患者受凉。上臂拉链3采用现有的多种拉链即可。

[0046] 实施例三：

[0047] 在所述病号服的上臂的外侧设置有止疼泵袋2，其位于半环形开口的上方。在所述止疼泵袋2的下部内侧设有孔，患者术后可以将止疼泵放置在止疼泵袋2内，止疼泵的导管从止疼泵袋下部的开孔穿入到袖子内，这样在使用止疼泵时，方便患者走动时随时携带止疼泵，而且患者的胳膊不用裸露在外，避免了患者着凉。

[0048] 实施例四：

[0049] 所述病号服两侧的腋中线处病号服的前片和后片是分离的，前片和后片通过松紧魔术贴连接(即在前片的腋中线处设置魔术贴的勾面，在后片的腋中线处设置魔术贴的毛面，或者反之，勾面与毛面粘合即实现前片和后片的连接。)，这样方便放置引流管和观察引流管根部及伤口敷料是否清洁干燥，布料使用柔软的纯棉布料，保护患者皮肤，布料颜色可采取柔和淡粉色和淡蓝色。

[0050] 实施例五：

[0051] 在所述病号裤的每个裤腿的大腿前均安装有裤兜7，患者下床走动时，可以将引流球放置在裤兜7内。在裤兜7的外侧设计有绑带，患者走动时，可以将尿袋绑在裤兜7的外侧，摒弃了传统的别针固定的方式。

[0052] 实施例六：

[0053] 在所述裤兜7的里侧开有引流管孔，尿袋的引流管的一端插入患者的尿道，另一端

从裤兜引流管孔穿出后与位于裤兜里的尿袋连接，这样不用患者或他人提着尿袋行走，而且从外面也无法看出患者是否携带有尿袋，既方便了患者也保护了患者的隐私。

[0054] 或者，将尿袋的引流管从病号裤的裆部开口11处伸出，将尿袋绑在裤兜的外侧，这样便于患者或者医护人员观察尿袋里的尿液容量，及时更换尿袋。

[0055] 实施例七：

[0056] 在所述病号裤的裤腰部安装有松紧带和抽绳，松紧带便于患者穿脱病号裤，抽绳穿过整个裤腰部，其两端从前方伸出后，在所述抽绳上安装有调节卡扣，患者利用调节卡扣将抽绳锁紧后能够帮助患者克服引流袋、引流球的重力，防止病号裤掉落。

[0057] 实施例八：

[0058] 胸瓶很大很沉，因此不将其放在病号服上，而是将其挂在移动输液架上，但是与胸瓶连接胸管(即导流管)很长，如果不对其进行固定，可能出现钩挂事故导致胸管脱出，因此在病号服、病号裤的两侧均设置有胸管固定贴4，所述胸管固定贴4采用现有的多种导流管固定贴即可，将胸管管固定贴缝制或者粘结在衣服、病号裤上即可。优选的，在病号服的下摆与腋中线的交点处设置一个胸管固定贴4，在大腿根部与裤腿侧线的交点处设置一个胸管固定贴4，通过这两处的胸管固定贴可以将胸管固定住。

[0059] 实施例九：

[0060] 在病号裤的两个裤腿的下部外侧均设置有沿裤腿侧线(即裤腿侧面的裤缝)排列的多个纽扣8，在所述裤腿的下部的内侧连接有带子10，带子10的一端与裤腿的内侧对应裤腿侧线处固定连接，另一端连接有纽扣襻9(图2和图3中均只画出了一侧的纽扣、带子和纽扣襻，另一侧的与此相同。)，根据患者的腿部长度，将多余的裤腿卷起来后，将带子10拉出，使其前端的纽扣襻9与位于裤腿外侧的纽扣8连接，这样就能将裤腿固定住，为需要调整病号裤长度，或者需要露出腿部进行治疗的患者提供了很大的方便。

[0061] 或者，病号裤的两个裤腿的下部外侧均设置有魔术贴的勾面(勾面在裤子外侧，不会引起患者不适)，在所述裤腿的内侧连接有带子，带子的一端与裤腿的内侧对应裤腿侧线处固定连接，另一端连接有毛面，根据患者的腿部长度，将多余的裤腿卷起来后，将带子拉出，使其前端的毛面与勾面粘结，这样就能将裤腿固定住，为需要调整病号裤长度，或者需要露出腿部进行治疗的患者提供了很大的方便。

[0062] 上述技术方案只是本实用新型的一种实施方式，对于本领域内的技术人员而言，在本实用新型公开了原理的基础上，很容易做出各种类型的改进或变形，而不仅限于本实用新型上述具体实施例所描述的结构，因此前面描述的只是优选的，而并不具有限制性的意义。




图1




图2




图3




图4