

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3216**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **577**

(22) Data zgłoszenia: **10.01.2002**

(54)

Noga mebla

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKCES-BIS
Piotr Błażek, Aleksandra Błażek
Spółka Jawna, Kępno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Błażek Piotr, Kępno, (PL);
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL)**

PL 3216

Noga mebla

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest noga mebla o regulowanej wysokości.

Nowa i oryginalna postać wzoru przejawia się w kształcie elementów tworzących nogę mebla.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia nogę mebla w przekroju osiowym, fig. 2 – korpus nogi mebla w przekroju osiowym, fig. 3 – stopkę nogi mebla w przekroju osiowym, fig. 4 – tę samą stopkę w widoku od spodu, fig. 5 – korpus nogi w widoku z góry, a fig. 6 – nogę mebla w stanie rozłożonym w widoku perspektywicznym.

Nogę mebla według wzoru przemysłowego stanowi korpus 1, mający kształt zewnętrzny zbliżony do paraboloidy eliptycznej ze ściętym wierzchołkiem i profilowym wyjęciem bocznym 2 o profilu paraboli oraz połączona z nim rozłącznie stopka 3. W osi korpusu 1 znajduje się trójstopniowa tulejka 4, połączona w dolnej części z jego paraboloidalnym płaszczem zewnętrznym 5 oraz tworząca monolit z tym płaszczem. Środkowy stopień trójstopniowej tulejki 4 ma gwint wewnętrzny 6, a stopień górny tej tulejki o najmniejszej średnicy i wystający na zewnątrz płaszcza 5 ma na swej powierzchni zewnętrznej podłużne karby 7, przy czym pomiędzy paraboloidalnym płaszczem zewnętrznym 5 i dolną częścią tej tulejki znajdują się trzy żebra 8 usytuowane w osiach symetrii tego płaszcza.

Z kolei stopka 3 nogi mebla ma kształt dwustopniowej tulejki, której dolny koniec o średnicy większej połączony jest z jej podstawą 9 o kształcie pierścieniowej czaszy z zaokrąglonym obrzeżem, posiadającą cztery żebra 10 usytuowane na jej wewnętrznej powierzchni w osiach jej symetrii, natomiast górny koniec dwustopniowej tulejki o średnicy mniejszej ma gwint zewnętrzny 11 wkręcany w gwint wewnętrzny 6 korpusu 1 nogi mebla, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1-6.

Istotne cechy wzoru przemysłowego


Noga mebla, przedstawiona na załączonym rysunku fig. 1-6, charakteryzuje się tym, że:

- stanowi ją korpus, mający kształt zewnętrzny zbliżony do paraboloidy eliptycznej ze ściętym wierzchołkiem i profilowym ozdobnym wyjęciem bocznym o kształcie paraboli oraz połączona z nim stopka;
- w osi korpusu znajduje się trójstopniowa tulejka, połączona w dolnej części z jego paraboloidalnym płaszczem zewnętrznym, tworząca monolit z tym płaszczem;
- środkowy stopień trójstopniowej tulejki ma gwint wewnętrzny, a jej stopień górny o najmniejszej średnicy, wystający na zewnątrz płaszcza korpusu, ma na swej powierzchni zewnętrznej podłużne karby;
- stopka nogi mebla ma kształt dwustopniowej tulejki, której dolny koniec o średnicy większej połączony jest z podstawą o kształcie pierścieniowej czaszy z zaokrąglonym obrzeżem, przy czym górny koniec tej tulejki ma gwint zewnętrzny wkręcony w gwint wewnętrzny korpusu nogi mebla.

PUiPH „**INICIATOR**” Sp. z o.o.
BIURO PATENTOWE
35-805 Rzeszów, ul. Zimowit 3/15
tel./fax (0-17) 85-22-767, 85-75-471
tel. kom. (0601) 407-337 i (0603) 256-730
e-mail: inicjator@send.pl.
NIP 813-03-33-951

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY


mgr Andrzej Warzybok
Nr wpisu 835




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 6




Fig. 4




Fig. 5