



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 101874889 A

(43) 申请公布日 2010. 11. 03

(21) 申请号 201010154245. 1 *A61K 35/64* (2006. 01)
(22) 申请日 2010. 04. 23 *A61K 33/12* (2006. 01)
(71) 申请人 泰一和浦(北京)中医药研究院有限 *A61K 35/56* (2006. 01)
公司 *A61K 35/62* (2006. 01)
地址 100071 北京市丰台区丰管路16号9号
楼 2027B

(72) 发明人 王峰 王文奎

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066 (2006. 01)
A61K 36/9068 (2006. 01)
A61K 9/20 (2006. 01)
A61K 9/48 (2006. 01)
A61K 9/14 (2006. 01)
A61K 9/16 (2006. 01)
A61K 9/00 (2006. 01)
A61P 1/14 (2006. 01)
A61K 35/36 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 5 页

(54) 发明名称

一种治疗脘痞的中药组合物及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种新的治疗脘痞的中药组合物及其制备方法,本发明中药组合物主要由以下原料药组成:神曲、山楂、麦芽、莱菔子、枳实、山药、陈皮、青木香、降香、沉香、石菖蒲、郁金、枳壳、黄连、制大黄、火麻仁、郁李仁、大腹皮、薤白、香橼、九香虫、薤白、土鳖虫、穿山甲、京三棱、蓬莪术、茯苓皮、红花、桃仁等。本发明中药组合物可按照常规的中药制剂方法制备成任何一种常用口服制剂。本发明可显著改善:胃脘部饱胀,满闷不舒,胀闷痞满,饮食减少,暖气多,大便不正常等症状,临床疗效确切,疗效显著,见效迅速。本发明中药组合物还具有费用低廉、基本无毒副作用等优点。

1. 一种治疗疣的中药组合物,其特征是:主要有以下重量份的原料药组成:

神曲 1~150 份、山楂 1~50 份、麦芽 1~100 份、谷芽 1~100 份、莱菔子 1~100 份、枳实 1~120 份、山药 1~150 份、陈皮 1~150 份、青木香 1~100 份、降香 1~100 份、沉香 1~50 份、石菖蒲 1~100 份、郁金 1~100 份、枳壳 1~100 份、黄连 1~50 份、胡黄连 1~50 份、制大黄 1~100 份、火麻仁 1~50 份、郁李仁 1~50 份、大腹皮 1~100 份、薤白 1~50 份、香橼 1~100 份、佛手 1~120 份、婆罗子 1~100 份、九香虫 1~50 份、土鳖虫 1~50 份、穿山甲 1~50 份、京三棱 1~50 份、蓬莪术 1~50 份、茯苓皮 1~100 份、土茯苓 1~100 份、炙乳香 1~50 份、炙没药 1~50 份、红花 1~50 份、桃仁 1~50 份、丹参 1~50 份、元胡 1~100 份。

2. 按照权利要求 1 所述的中药组合物,其特征是:各原料药的重量份是:

神曲 50 份、山楂 10 份、麦芽 25 份、谷芽 25 份、莱菔子 20 份、枳实 30 份、山药 30 份、陈皮 100 份、青木香 20 份、降香 30 份、沉香 10 份、石菖蒲 30 份、郁金 20 份、枳壳 20 份、黄连 15 份、胡黄连 15 份、制大黄 15 份、火麻仁 15 份、郁李仁 15 份、大腹皮 20 份、薤白 15 份、香橼 20 份、佛手 30 份、婆罗子 20 份、九香虫 15 份、土鳖虫 15 份、穿山甲 15 份、京三棱 15 份、蓬莪术 15 份、茯苓皮 20 份、土茯苓 20 份、炙乳香 15 份、炙没药 15 份、红花 10 份、桃仁 10 份、丹参 15 份、元胡 20 份。

3. 按照权利要求 1 所述的中药组合物,其中原料药还有:

川楝子 1~100 份、姜黄 1~100 份、荔枝核 1~100 份、乌药 1~100 份、刀豆 1~50 份、干松 1~50 份、干姜 1~50 份、天花粉 1~100 份、滑石 1~100 份、益母草 1~100 份、王不留行 1~100 份、水蛭 1~50 份、瓜蒌子 1~100 份、半夏 1~30 份、苏合香 1~100 份、安息香 1~100 份、蟾酥 1~30 份、玫瑰花 1~50 份、月季花 1~50 份。

4. 按照权利要求 3 所述的中药组合物,其中各组分的重量份是:

川楝子 30 份、姜黄 30 份、荔枝核 20 份、乌药 20 份、刀豆 15 份、干松 15 份、干姜 15 份、天花粉 30 份、滑石 20 份、益母草 20 份、王不留行 20 份、水蛭 10 份、瓜蒌子 30 份、半夏 15 份、苏合香 20 份、安息香 20 份、蟾酥 5 份、玫瑰花 15 份、月季花 10 份。

5. 按照权利要求 1、2、3 或 4 所述的任意一项中药组合物,其特征是:可按照常规的中药制剂方法制备成任何一种常用的口服制剂。

6. 按照权利要求 5 所述的中药组合物,其特征是:所述的口服制剂是丸剂、胶囊剂、片剂、散剂、颗粒剂或口服液。

7. 权利要求 1~6 所述的任意中药组合物在制备治疗疣药物中的应用。

一种治疗脘痞的中药组合物及其制备方法

[0001] 技术领域

[0002] 本发明涉及一种治疗脘痞的中药组合物。尤其涉及一种以中草药为原料药的治疗脘痞的中药组合物及其制备方法。

背景技术

[0004] 脘痞是指胃脘部饱胀，满闷不舒的症状。可因肝胃气机阻滞，或脾胃气虚而化运失健所致。常见于胃及肝、胆、胰、脾的慢性病变之中。以上腹部的胀闷痞满不舒为主要表现，本病进展缓慢，且一般反复发作在 2 月以上，可伴饮食减少，暖气多，大便不正常等症。严重影响健康和生活，近年临床发病率有不断上升的趋势。

[0005] 现代医学针对临床某一症状治疗，往往达不到预期效果，找不到合适的治疗方法，为了克服上述缺陷，本发明基于中医治疗脘痞的辨病与辨证相结合的原则，标本兼治，虚实并治，内外通调，缓急兼收，筛选出疏肝理气、宽中消痞、补脾益气、滋阴柔肝的天然植物药，根据中医理论组方，按照一定的重量配比制备而成。提供一种疗效显著、成本低廉、毒副作用极小的治疗脘痞的中药组合物。

[0006] 本发明的上述中药组合物加入制备不同的剂型时所需的各种常规辅料，例如崩解剂、润滑剂、黏合剂等以常规的中药制剂方法制备成任何一种常用的口服制剂，例如可以是：丸剂、胶囊剂、片剂、散剂、颗粒剂或口服液等。

发明内容

[0008] 本发明所要解决的技术问题是什么克服以上所述的缺憾，提供一种疗效显著、成本低廉、几乎无毒副作用的治疗脘痞的中药组合物。

[0009] 本发明所要解决的技术问题是通过以下技术途径来实现的。

[0010] 本发明的一种治疗脘痞的中药组合物，主要以下重量份的组分组成：

神曲 1 ~ 150 份、山楂 1 ~ 50 份、麦芽 1 ~ 100 份、谷芽 1 ~ 100 份、莱菔子 1 ~ 100 份、枳实 1 ~ 120 份、山药 1 ~ 150 份、陈皮 1 ~ 150 份、青木香 1 ~ 100 份、降香 1 ~ 100 份、沉香 1 ~ 50 份、石菖蒲 1 ~ 100 份、郁金 1 ~ 100 份、枳壳 1 ~ 100 份、黄连 1 ~ 50 份、胡黄连 1 ~ 50 份、制大黄 1 ~ 100 份、火麻仁 1 ~ 50 份、郁李仁 1 ~ 50 份、大腹皮 1 ~ 100 份、薤白 1 ~ 50 份、香橼 1 ~ 100 份、佛手 1 ~ 120 份、婆罗子 1 ~ 100 份、九香虫 1 ~ 50 份、土鳖虫 1 ~ 50 份、穿山甲 1 ~ 50 份、京三棱 1 ~ 50 份、蓬莪术 1 ~ 50 份、茯苓皮 1 ~ 100 份、土茯苓 1 ~ 100 份、炙乳香 1 ~ 50 份、炙没药 1 ~ 50 份、红花 1 ~ 50 份、桃仁 1 ~ 50 份、丹参 1 ~ 50 份、元胡 1 ~ 100 份。

[0011] 优选为：

神曲 50 份、山楂 10 份、麦芽 25 份、谷芽 25 份、莱菔子 20 份、枳实 30 份、山药 30 份、陈皮 100 份、青木香 20 份、降香 30 份、沉香 10 份、石菖蒲 30 份、郁金 20 份、枳壳 20 份、黄连 15 份、胡黄连 15 份、制大黄 15 份、火麻仁 15 份、郁李仁 15 份、大腹皮 20 份、薤白 15 份、香橼 20 份、佛手 30 份、婆罗子 20 份、九香虫 15 份、土鳖虫 15 份、穿山甲 15 份、京三棱 15 份、

蓬莪术 15 份、茯苓皮 20 份、土茯苓 20 份、炙乳香 15 份、炙没药 15 份、红花 10 份、桃仁 10 份、丹参 15 份、元胡 20 份。

[0012] 本发明的中药组合物各组分的重量份用量还可以是：

川楝子 1 ~ 100 份、姜黄 1 ~ 100 份、荔枝核 1 ~ 100 份、乌药 1 ~ 100 份、刀豆 1 ~ 50 份、干松 1 ~ 50 份、干姜 1 ~ 50 份、天花粉 1 ~ 100 份、滑石 1 ~ 100 份、益母草 1 ~ 100 份、王不留行 1 ~ 100 份、水蛭 1 ~ 50 份、瓜蒌子 1 ~ 100 份、半夏 1 ~ 30 份、苏合香 1 ~ 100 份、安息香 1 ~ 100 份、蟾酥 1 ~ 30 份、玫瑰花 1 ~ 50 份、月季花 1 ~ 50 份。

[0013] 优选为：

川楝子 30 份、姜黄 30 份、荔枝核 20 份、乌药 20 份、刀豆 15 份、干松 15 份、干姜 15 份、天花粉 30 份、滑石 20 份、益母草 20 份、王不留行 20 份、水蛭 10 份、瓜蒌子 30 份、半夏 15 份、苏合香 20 份、安息香 20 份、蟾酥 5 份、玫瑰花 15 份、月季花 10 份

本发明的上述中药组合物加入制备不同剂型时所需的各种常规辅料，例如崩解剂、润滑剂、黏合剂等以常规的中药制剂方法制备成任何一种常用的口服制剂，例如可以是丸剂、胶囊剂、片剂、散剂、颗粒剂或口服液等。

[0014] 本发明中药组合物基于中医五脏阴阳辨证纲领的创新思路，结合泰一和浦创新理论体系“万病归宗理论”、“五脏阴阳辨证纲领”、“三维守恒调控法则”和临床治疗“双合原则”作为指导，结合疾病发生、发展及转变的规律，按照创新药物体系进行分类，形成以“五脏基本功能调整、阴阳平衡协调方”为君，“五脏主要病机调整方”为臣，“重大疾病治疗方”为佐，“临床基本症状对症治疗方”为使的中药成药“创新药物体系”。

[0015] 本发明所用的中草药原料药均可从中医药店购得，其规格符合国家医药标准。

[0016] 用法用量：本发明的用药量取决于具体剂型，病人年龄、体重、健康状况等因素。作为指导：内服：1) 胶囊剂：每天三次，每次服 2 ~ 5 粒，每粒含药量 0.4 克，温水送服。2) 片剂：每天三次，每次 2 ~ 4 片，每片含药量 0.5 克，温水送服。3) 丸剂：每天三次，每次 5 克，温水送服。4) 颗粒剂：每天三次。每次 5 克，温水送服。

[0017] 本发明针对脘痞患者的治疗非常有效，各种原料药相互协调在一起能够起到最大程度发挥药效，可有效提高患者机体的自我协调能力，显著改善脏腑功能和临床自觉症状，此外还具有无毒副作用、费用较低等优点。

具体实施方式

[0019] 以下通过实施例来进一步描述本发明，应该理解的是，这些实施例仅用于例证的目的，绝不限于本发明。

[0020] [实施例 1] 胶囊剂的制备

按以下重量份称取各原料：神曲 50 份、山楂 10 份、麦芽 25 份、谷芽 25 份、莱菔子 20 份、枳实 30 份、山药 30 份、陈皮 100 份、青木香 20 份、降香 30 份、沉香 10 份、石菖蒲 30 份、郁金 20 份、枳壳 20 份、黄连 15 份、胡黄连 15 份、制大黄 15 份、火麻仁 15 份、郁李仁 15 份、大腹皮 20 份、薤白 15 份、香橼 20 份、佛手 30 份、婆罗子 20 份、九香虫 15 份、土鳖虫 15 份、穿山甲 15 份、京三棱 15 份、蓬莪术 15 份、茯苓皮 20 份、土茯苓 20 份、炙乳香 15 份、炙没药 15 份、红花 10 份、桃仁 10 份、丹参 15 份、元胡 20 份。

[0021] 将上述重量的各组分混合后碾成细粉过 1500 目筛后装入胶囊即得。

[0022] [实施例 2] 颗粒剂的制备

按以下重量份称取各原料：神曲 50 份、山楂 10 份、麦芽 25 份、谷芽 25 份、莱菔子 20 份、枳实 30 份、山药 30 份、陈皮 100 份、青木香 20 份、降香 30 份、沉香 10 份、石菖蒲 30 份、郁金 20 份、枳壳 20 份、黄连 15 份、胡黄连 15 份、制大黄 15 份、火麻仁 15 份、郁李仁 15 份、大腹皮 20 份、薤白 15 份、香橼 20 份、佛手 30 份、婆罗子 20 份、九香虫 15 份、土鳖虫 15 份、穿山甲 15 份、京三棱 15 份、蓬莪术 15 份、茯苓皮 20 份、土茯苓 20 份、炙乳香 15 份、炙没药 15 份、红花 10 份、桃仁 10 份、丹参 15 份、元胡 20 份。

[0023] 将上述重量分各原料混合，碾成细粉过 1500 目筛后，加入乙醇做黏合剂，加入淀粉做填充剂，压制成颗粒剂。

[0024] [实施例 3] 片剂的制备

按以下重量份称取各原料：神曲 50 份、山楂 10 份、麦芽 25 份、谷芽 25 份、莱菔子 20 份、枳实 30 份、山药 30 份、陈皮 100 份、青木香 20 份、降香 30 份、沉香 10 份、石菖蒲 30 份、郁金 20 份、枳壳 20 份、黄连 15 份、胡黄连 15 份、制大黄 15 份、火麻仁 15 份、郁李仁 15 份、大腹皮 20 份、薤白 15 份、香橼 20 份、佛手 30 份、婆罗子 20 份、九香虫 15 份、土鳖虫 15 份、穿山甲 15 份、京三棱 15 份、蓬莪术 15 份、茯苓皮 20 份、土茯苓 20 份、炙乳香 15 份、炙没药 15 份、红花 10 份、桃仁 10 份、丹参 15 份、元胡 20 份。

[0025] 将上述重量份各原料混合，碾成细粉过 800 ~ 1200 目细筛后，制成片剂即得。

[0026] [实施例 4] 丸剂的制备

按以下重量份称取各原料：神曲 50 份、山楂 10 份、麦芽 25 份、谷芽 25 份、莱菔子 20 份、枳实 30 份、山药 30 份、陈皮 100 份、青木香 20 份、降香 30 份、沉香 10 份、石菖蒲 30 份、郁金 20 份、枳壳 20 份、黄连 15 份、胡黄连 15 份、制大黄 15 份、火麻仁 15 份、郁李仁 15 份、大腹皮 20 份、薤白 15 份、香橼 20 份、佛手 30 份、婆罗子 20 份、九香虫 15 份、土鳖虫 15 份、穿山甲 15 份、京三棱 15 份、蓬莪术 15 份、茯苓皮 20 份、土茯苓 20 份、炙乳香 15 份、炙没药 15 份、红花 10 份、桃仁 10 份、丹参 15 份、元胡 20 份。

[0027] 将上述重量各原料混合，碾成细粉后过 600 ~ 1000 目筛后，制成丸剂即得。

[0028] [实施例 5] 口服液的制备

按以下重量份称取各原料：神曲 50 份、山楂 10 份、麦芽 25 份、谷芽 25 份、莱菔子 20 份、枳实 30 份、山药 30 份、陈皮 100 份、青木香 20 份、降香 30 份、沉香 10 份、石菖蒲 30 份、郁金 20 份、枳壳 20 份、黄连 15 份、胡黄连 15 份、制大黄 15 份、火麻仁 15 份、郁李仁 15 份、大腹皮 20 份、薤白 15 份、香橼 20 份、佛手 30 份、婆罗子 20 份、九香虫 15 份、土鳖虫 15 份、穿山甲 15 份、京三棱 15 份、蓬莪术 15 份、茯苓皮 20 份、土茯苓 20 份、炙乳香 15 份、炙没药 15 份、红花 10 份、桃仁 10 份、丹参 15 份、元胡 20 份。

[0029] 将上述重量各原料混合，经三次煎煮后，将三次滤液混合，滤过，浓缩至

规定的浓度，放冷，原液灌封，辐照灭菌，检验后，包装成品，制成口服液即得。

[实验例] 本发明中药组合物治疗腕痞患者的临床疗效观察实验

一、实验对象的一般资料：采用本发明中药组合物共治疗 69 例患者，其中男 28 例，女 41 例；年龄最大者 68 岁，年龄最小者只有 17 岁。

二、治疗方法：

用法用量：采用本发明实施例所制备的药剂，其用法与用量如下：1) 胶囊剂：每天三

次,每次服 2~5 粒,每粒含药量 0.4 克,温水送服。2)片剂:每天三次,每次 2~4 片,每片含药量 0.5 克,温水送服。3)丸剂:每天三次,每次 5 克,温水送服。4)颗粒剂:每天三次,每次 5 克,温水送服。

[0032] 疗程:一个月为一疗程,共治疗 3 疗程。

三、疗效评价标准

治愈:体征及症状完全改善,心情舒畅,精神焕发。

[0034] 显效:体征及症状显著改善,心情舒畅,精神很好。

[0035] 有效:体征及症状有改变,偶感稍有不舒适,但能接受。

[0036] 无效:体征无改变,症状如前。

四、典型病例:

1、毛某,男,60 岁,干部。

[0038] 1 年前患者感胃脘部痞满隐痛伴烧心、泛酸、呃逆,大便不调、进食油腻大便即不成形,苔白、舌质暗红、脉沉弦数。近期加重,于 2 周前上消化道钡餐造影发现胃贲门处粘膜皱襞破坏,管腔狭窄,胃镜检查,见贲门小弯侧粘膜粗糙糜烂,西医诊断:慢性萎缩性胃炎。

[0039] 服用本发明中药组合物 15 日,诸症皆减。继服本发明中药组合物 1 个月,胃脘部痞满隐痛明显减轻,食纳明显增加,仍少有暖气,胃镜复查见贲门小弯侧粘膜粗糙,取活检 4 块病理报告:粘膜组织呈浅表性胃炎表现。又服本发明中药组合物 1 个月,各项检查均已正常,痊愈。

[0040] 2、程某某,男,39 岁,教师。

[0041] 胃脘部饱胀、满闷不舒多年,近日复作,每遇情志不遂及春夏之交发病,发时以腹胀满,心中痞塞,呕气纳呆为主,半月前,因批改作业打夜班,复由杂食所伤,而发上腹部胀痛,腹满呕气,痞塞不舒,纳呆,大便不畅,西医诊为慢性胃炎,舌质红、苔黄,脉细弱偏弦。

[0042] 服用本发明中药组合物 5 日,频频矢气,腹胀、痞塞逐渐减轻,患者自觉若有沉石自心中拿掉。继服本发明中药组合物 15 日,症状进一步缓解。继服本发明中药组合物 1 个月,诸症全除,随访至今未复发。

[0043] 3、赵某,男,72 岁,退休工人。

[0044] 罹患胃病数十年。胃镜示:慢性浅表性胃炎。患者近年来纳食不佳,脘痞胀闷,食后尤甚,无泛酸,夜间稍觉口渴,大便软每日一行,舌淡暗、苔薄白,脉细弦而弱。

[0045] 服用本发明中药组合物 5 日,诸症悉减,饭量稍增。继服本发明中药组合物 20 日,神清气爽,食纳大增,仅偶感胃脘稍有隐痛,余无不适。继服本发明中药组合物 1 个月,症状全部消失,患者痊愈。

[0046] 4、索某某,男,45 岁,工人。

[0047] 胃脘痞不舒 7~8 个月。医诊慢性肥厚性胃炎。先用西药治疗 4 个多月未见明显效果,继又配合中药健脾和胃、温中健脾,疏肝健脾等亦无明显改变。按之则痛甚,舌苔白,脉浮滑。

[0048] 服用本发明中药组合物 3 日,脘痞大为缓解。继服本发明中药组合物 15 日,脘痞偶作,症状大为改观。继服本发明中药组合物 15 日,胃脘痞不舒消失,患者痊愈。

[0049] 5、戈某,男,40 岁,经理。

[0050] 胃脘痞,纳呆食减,日渐消瘦 3 年多。医诊慢性胃炎,先用西药治疗其效不显,后又

配合健脾和胃、温中健脾、活血逐瘀等剂,其效不著。细审其证,胃脘满闷,烦热嘈杂,食欲不振,疲乏无力,头晕头痛,心烦失眠,口燥咽干,形体瘦削,体重 35 千克,面色皓白,舌质嫩红,舌苔薄白,脉弦紧而重按无力。

[0051] 服用本发明中药组合物 5 日,胃脘痞、烧心嘈杂、心烦心悸、头晕失眠均减。继服本发明中药组合物 15 日,诸症进一步缓解,饮食增加,精神渐振。继服本发明中药组合物 15 日,诸证消失,患者面色红润,体重增加。

[0052] 6、霍某某,男,32 岁,工程师。

[0053] 患者胃脘痞不适已有四年之久,曾被诊断为慢性胃炎及球部轻度溃疡,服药暂得缓解,终未痊愈。近一年来病情加重,时有灼热感,胸胁满闷,饮食减少,暖气频频,腹中鸣响,形神疲乏,饥则痛甚,食热食甘则痛缓,舌质淡,尖边略红,苔薄腻而略黄,脉弦细无力。

[0054] 服用本发明中药组合物 3 日,脘痞减轻,暖气减少,腹中鸣响已止。继服本发明中药组合物 10 日,症状继续缓解,饮食增加,精神较好。继服本发明中药组合物 15 日,诸症全除,至今随访,未再复发。

[0055] 7、周某某,男,38 岁,主管。

[0056] 主诉:胃脘胀满伴暖气,嘈杂。萎缩性胃炎病史 2 年,反复中脘胀满,餐后更甚,暖气,嘈杂,便溏,口干引饮。胃镜示:中度萎缩性胃炎。血抗 HP 抗体阳性,HP 涂片阳性,HP 快速试验阳性。舌质红少润,苔少,脉细。

[0057] 服用本发明中药组合物 7 日,诸症稍缓解。继服本发明中药组合物 15 日,胃脘胀满较减,便形不实,胃纳较馨。继服本发明中药组合物 1 个月,暖气、嘈杂显著改善,口干已润。又服本发明中药组合物 1 个月,体重略增,大便尚调,胃镜复查:轻度萎缩性胃炎,HP 涂片阴性,HP 快速试验阴性,血 HP 抗体阴性,症状消失。

[0058] 8、钱某,男,49 岁,工人。

[0059] 有胃病史 20 年,胃脘痞闷不适,时轻时重。3 月前胃镜及病理切片报告为“萎缩性胃炎”,久治效差。目前胃脘痞闷,灼热嘈杂,得食稍缓,但多食则加剧,口苦,口干不思饮,时有暖气,头晕,消瘦,面色萎黄,大便稀溏,舌质偏红,苔黄腻,脉细弦而滑。

[0060] 服用本发明中药组合物 7 日,灼热嘈杂、口苦口干减轻,大便溏软。继服本发明中药组合物 1 个月,灼热、口苦已失,大便成形,苔黄腻见减。继服本发明中药组合物 15 日后,胃脘胀闷已除,能正常饮食,无头晕,不暖气,精神好转。又服本发明中药组合物 1 个月,症状全部消失,胃无所苦,饮食正常,体重增加 3.5kg。

五、治疗结果:

所收治的 69 例病例中,经 3 个月治疗,其中治愈 33 例,显效 21 例,有效 14 例,无效 1 例,总有效率达 98%。结果表明,本发明的中药组合物对治疗脘痞患者有极其显著疗效。