

12

DEMANDE DE CERTIFICAT D'UTILITE

A3

(22) Date de dépôt : 30.07.97.

(30) Priorité : 04.01.97 DE 29700010.

④3 Date de la mise à disposition du public de la demande : 10.07.98 Bulletin 98/28.

(56) Les certificats d'utilité ne sont pas soumis à la procédure de rapport de recherche.

⑥0 Références à d'autres documents nationaux apparentés :

⑦1 **Demandeur(s) :** *SI RI SNC DI BERTAGNA TIBERIO & C — IT.*

(72) Inventeur(s) : BERTAGNA TIBERIO.


73 Titulaire(s) : .

(74) Mandataire : NUSS.

⑤4 BLOC-NOTES.

57 L'invention concerne un bloc-notes composé d'une multitude de feuillets superposés (2) qui présentent à un endroit un côté enduit de colle (3) ou un revêtement adhésif qui les maintient superposés et permet de les détacher les uns des autres, et dont l'étendue longitudinale diminue depuis le feuillet situé tout en bas jusqu'au feuillet situé tout en haut et destiné à être détaché en premier, de sorte que le bloc-notes (1) présente au moins une surface inclinée (6) sur au moins une partie de son épaisseur.

Bloc-nots caractérisé en ce qu'au moins une partie des feuillets (2) dont le bord (7) formant la surface inclinée (6) présente un tracé s'écartant de la ligne droite et donc la surface inclinée (6) présente sur au moins une partie une forme s'éloignant d'une surface plane.§.



FR 2 758 108 - A3



Description

L'invention concerne un bloc-notes composé d'une multitude de feuillets superposés qui présentent à un endroit un côté enduit de colle ou un revêtement adhésif qui les maintient superposés et permet de les détacher les uns des autres, et dont l'étendue longitudinale diminue depuis le feuillet situé tout en bas jusqu'au feuillet situé tout en haut et destiné à être détaché en premier, de sorte que le bloc-notes présente au moins une surface inclinée sur au moins une partie de son épaisseur.

On connaît déjà des blocs-notes de ce genre qui ont fait leurs preuves par rapport à des blocs-notes présentant des feuillets superposés de même dimension par le fait qu'une publicité située sur la surface inclinée est plus visible et attire davantage l'attention, surtout si l'utilisateur a précisément cette face en face de soi lorsqu'il détache un feuillet du bloc-notes. En outre, cette disposition permet de prolonger la publicité jusque dans la zone du bord du feuillet qui se trouve chaque fois au-dessus et donc de toujours garder intacte l'image publicitaire lorsque l'épaisseur du bloc diminue.

Mais du fait de cette surface inclinée, il est plus difficile de saisir le feuillet supérieur, de le séparer de celui situé juste en dessous et de l'arracher. Il arrive sans cesse que l'on saisisse par mégarde et que l'on détache involontairement du bloc-notes plusieurs feuillets en même temps. En outre, la multitude d'exemplaires que l'on trouve actuellement sur le marché entraîne un effet de saturation dans la mesure où les utilisateurs se sont habitués à la publicité plus visible en soi et n'y prêtent de ce fait plus guère attention.

Par conséquent, le but de l'invention consiste à créer un bloc-notes du genre de celui cité en introduction, qui permette d'augmenter l'attention que prête l'utilisateur à une publicité prévue sur la surface inclinée.

Ce but est atteint par le fait qu'au moins une partie des feuillets dont le bord formant la surface inclinée présente un tracé s'écartant de la ligne droite et donc la surface inclinée présentent sur au moins une partie une forme s'éloignant d'une surface plane.

On prévoit par conséquent sur la surface inclinée une structure apparemment inutile qui attire l'attention de l'utilisateur. En l'associant notamment à une impression, il est possible d'en retirer un effet publicitaire sensiblement accru. En outre, une telle forme de la surface inclinée qui s'éloigne de la surface plane permet une meilleure saisie des différents feuillets, si bien que l'on réduit le risque de saisir et/ou d'arracher involontairement plusieurs feuillets en même temps.

Il est surtout avantageux que le bord formant la surface inclinée présente sur tous les feuillets le même tracé s'écartant de la ligne droite, si bien que la surface inclinée présente un profil constant depuis le feuillet situé tout en haut jusqu'au feuillet

se trouvant tout en bas. De ce fait, lors de la fabrication du bloc-notes, il est avantageusement possible de profiler sa surface inclinée par une seule coupe, par exemple effectuée à l'aide d'un couteau formé conformément au tracé s'écartant de la ligne droite. De même, le profil du bloc-notes peut aussi être aisément fabriqué à l'aide
5 d'une presse à découper formée en conséquence ou d'un outil analogue. Pour ce faire, un bloc-notes en forme de cube ou de dé peut par exemple être dans un premier temps recourbé autour d'un axe orienté parallèlement au côté enduit de colle des feuilles, de manière à ce qu'il se forme sur le côté du bloc-notes qui est opposé au côté enduit de colle une saillie présentant une surface inclinée s'étendant vers l'extérieur depuis le
10 feuillet situé tout en bas jusqu'au feuillet se trouvant tout en haut, laquelle saillie peut ensuite être détachée par une coupe verticale. Lorsque le bloc-notes est ensuite à nouveau courbé pour le redresser, on obtient sur le côté du bloc-notes qui est opposé au côté enduit de colle la forme souhaitée s'éloignant de la surface plane. La fabrication du bloc-notes en est donc facilitée.

15 Une forme de réalisation avantageuse présente sur la surface inclinée du bloc-notes des structures en saillie par rapport à un plan incliné, qui sont notamment prévues en tant que dispositifs d'aide à la préhension ou analogues. Les feuillets peuvent de ce fait être encore mieux saisis à l'aide des saillies et être détachés individuellement du bloc-notes. De plus, une publicité ou une impression analogue
20 prévue sur la surface inclinée est encore mieux mise en valeur.

Les bords des différents feuillets comportent opportunément dans la zone de la surface inclinée des saillies semblables à des languettes et/ou des renforcements. Il est même possible de prévoir des zones faisant saillie à la manière de languettes dont la dimension augmente à partir du bord du feuillet, ce qui constitue une aide
25 supplémentaire surtout pour saisir les feuillets individuellement. En outre, l'attention que l'utilisateur prête à une publicité apposée sur le bloc-notes est renforcée par les saillies semblables à des languettes.

Il est particulièrement avantageux que les feuillets présentent dans la zone de la surface inclinée un bord dont le tracé donne à l'ensemble de la surface
30 inclinée la forme d'un objet, notamment d'un objet pour lequel le bloc-notes constitue un support publicitaire. Cela permet d'accroître considérablement l'attention que l'utilisateur prête tant à l'objet en tant que tel qu'à une impression publicitaire prévue sur le bloc-notes, laquelle peut, par exemple, être une inscription. Notamment sa forme d'objet inhabituelle distingue nettement le bloc-notes des blocs-notes que l'on connaît
35 jusqu'à présent. Étant donné que la forme de l'objet est également visible en tant que profil vu en coupe transversale sur les feuillets détachés du bloc-notes, une publicité imprimée sur les feuillets suscite davantage d'intérêt, et ce, même lorsque ceux-ci sont détachés du bloc-notes.

La surface inclinée présente opportunément une impression qui est notamment une représentation de l'objet reproduit par la surface inclinée ou d'une partie de cet objet. Le bloc-notes rend alors l'objet de façon encore plus réaliste, ce qui augmente davantage l'attention d'un observateur. L'effet exercé par la forme plastique tridimensionnelle du bloc-notes sur l'utilisateur peut notamment encore être renforcé par une impression correspondante.

Une forme de réalisation de l'invention prévoit que sur la surface inclinée est reproduit le devant, notamment la zone du radiateur et/ou des phares d'un véhicule automobile, à une échelle réduite à la dimension du bloc-notes, sur lequel est éventuellement imprimée l'image de la partie correspondante du véhicule. Le devant du véhicule automobile avec le radiateur et les phares est représenté par la forme de la surface inclinée du bloc-notes qui s'écarte de la surface plane, tandis que le capot du moteur du véhicule automobile est représenté par le dessus du bloc-notes. Le bloc-notes est ainsi une maquette tridimensionnelle de l'avant d'un véhicule automobile.

Il est avantageux qu'une partie en saillie par rapport au bord soit reliée par l'intermédiaire d'une zone de déchirage, par exemple une perforation ou analogues, au feuillet au niveau d'au moins une partie des feuillets, notamment dans la zone de la surface inclinée. La partie saillante peut par exemple être prévue en tant que marque d'exécution qui, après qu'une tâche notée sur le feuillet a été exécutée ou qu'un message a été transmis, peut être arrachée.

Il est particulièrement avantageux de munir une zone pouvant être détachée d'un feuillet par le biais d'une zone de déchirage d'un élément d'impression augmentant l'attention, par exemple d'une image ou analogues, notamment d'un objet de collection. Il est alors possible de prévoir sur les feuillets par exemple des coupons de réduction ou d'autres reproductions pouvant être aisément détachés des feuillets au moyen d'une ligne de perforations, puis collectés.

Une forme de réalisation avantageuse de l'invention prévoit qu'au moins une partie des feuillets présente au moins dans sa zone périphérique adjacente à la surface inclinée une impression sur sa face supérieure qui correspond à la partie de l'impression qui se trouve chaque fois sur la surface inclinée au-dessus du feuillet considéré, de sorte que la partie de l'impression se trouvant sur la surface inclinée restant après le détachage de feuillets est complétée par l'impression sur la face supérieure de manière à former une image entière. Cette impression est alors également visible sur la surface inclinée. Ainsi, indépendamment du nombre de feuillets détachés, l'impression publicitaire est toujours visible dans son intégralité sur le bloc-notes.

Il est avantageux que la surface inclinée soit disposée sur le côté du bloc-notes qui est opposé au côté enduit de colle. L'utilisateur a alors la surface inclinée directement en face de lui lorsqu'il arrache les feuillets, de sorte qu'il voit mieux à la

fois la forme d'objet de la surface inclinée et une impression publicitaire apposée sur la surface inclinée. En outre, la surface inclinée est particulièrement facile à réaliser sur le côté du bloc-notes qui est opposé au côté enduit de colle.

5 Bien entendu, la surface inclinée peut aussi être placée sur n'importe quelle autre surface latérale, notamment sur celle qui est adjacente au côté enduit de colle. D'ailleurs, plusieurs surfaces inclinées peuvent être prévues sur différentes faces du même bloc-notes. Enfin, une autre caractéristique de l'invention prévoit que la surface inclinée ne s'étend que sur une partie de la largeur du bloc-notes.

10 Des exemples de réalisation de l'invention sont décrits plus en détail ci-après à l'appui du dessin. Les figures montrent :

Fig. 1 un bloc-notes présentant sur son côté opposé au côté enduit de colle une surface inclinée qui a la forme du devant d'un véhicule automobile ;

Fig. 2 un bloc-notes présentant dans la zone de sa surface inclinée des saillies semblables à des languettes ;

15 Fig. 3 un bloc-notes présentant au milieu de sa surface inclinée un renforcement et de part et d'autre de ce dernier, une saillie ;

Fig. 4 un bloc-notes présentant une surface inclinée imprimée comportant un profil concordant avec l'impression.

20 Un bloc-notes 1 présente un grand nombre de feuillets superposés 2 qui présentent en un endroit un côté enduit de colle 3 qui les maintient superposés et permet de les détacher les uns des autres. Les feuillets 2 présentent une étendue longitudinale diminuante depuis le feuillet situé tout en bas 4 jusqu'au feuillet situé tout en haut 5 et destiné à être détaché en premier, si bien que le bloc-notes 1 présente sur l'ensemble de son épaisseur une surface inclinée 6. Le bord des feuillets 2 formant la surface inclinée 6 présente dans le plan des feuillets 2 un tracé s'écartant d'une ligne droite. La surface inclinée 6 a de ce fait une forme s'écartant d'une surface plane. Dans le cas des
25 exemples de réalisation représentés sur les fig. 1 à 4, le bord 7 de tous les feuillets 2 qui forme la surface inclinée présente le même tracé s'écartant de la ligne droite, si bien que la surface inclinée 6 présente un profil constant depuis le feuillet situé tout en bas 4 jusqu'au feuillet se trouvant tout en haut 5. De ce fait, à l'aide d'une technique
30 correspondante, par exemple d'un outil de découpage profilé ou d'un couteau correspondant, il est possible de fabriquer la surface inclinée 6 en une seule opération.

Le tracé de la surface inclinée 6 qui s'écarte d'une ligne droite dans le plan des feuillets 2 permet une meilleure saisie des différents feuillets 2, si bien que l'on
35 réduit de façon correspondante le risque de saisir et/ou d'arracher involontairement du bloc-notes 1 plusieurs feuillets 2 en même temps. Il est possible d'améliorer davantage la saisie des feuillets 2 par le fait que des saillies semblables à des languettes 8 sont prévues sur les feuillets 2 dans la zone de la surface inclinée 6. Dans le cas de l'exemple

de réalisation représenté sur la fig. 2, des saillies symétriques semblables à des languettes 8 sont disposées au milieu du bord des feuillets 2 qui est opposé au côté enduit de colle 3, de sorte que l'on obtient sur la surface inclinée 6 un profil 9 s'étendant approximativement dans la direction de l'épaisseur du bloc-notes 1 et faisant saillie du reste de la surface inclinée 6, à l'aide duquel il est particulièrement aisé de soulever les différents feuillets 2 du bloc-notes 1.

Dans le cas de l'exemple de réalisation représenté sur la fig. 3, deux saillies profilées 9 sont prévues sur la surface inclinée 6, qui sont disposées symétriquement de part et d'autre de la ligne médiane verticale de la surface inclinée 6. Entre les saillies profilées 9, le bloc-notes 1 présente sur la surface inclinée 6 un renforcement 10 permettant de saisir encore mieux les feuillets 2 par les saillies profilées 9.

Dans l'exemple de réalisation représenté sur la fig. 1, la surface inclinée 6 a la forme du devant d'un véhicule automobile. La zone du radiateur du véhicule automobile est représentée par une saillie profilée 9 s'étendant approximativement dans la direction de l'épaisseur du bloc-notes 1 et disposée au milieu de la surface inclinée 6. En outre, la surface inclinée 6 présente une impression 10 représentant une partie de l'avant d'un véhicule automobile. Le bloc-notes 1 représente ainsi la partie avant d'un véhicule automobile en trois dimensions et à une échelle inférieure. L'attention de l'utilisateur est de ce fait considérablement accrue, ce qui rend le bloc-notes 1 particulièrement bien adapté à la publicité pour des véhicules automobiles et des objets analogues.

Il convient d'ajouter que les bords latéraux des feuillets 2 formant les surfaces latérales 12 du bloc-notes 1 sont disposés dans un plan orienté perpendiculairement au plan des feuillets 2. Le côté enduit de colle 3 du bloc-notes 1 qui en constitue le dos est également plan et perpendiculaire au plan des feuillets 2.

Le bloc-notes représenté sur la fig. 4 présente sur sa surface inclinée 6 une inscription 13. En outre, la surface inclinée 6 comporte un profil constitué par des saillies 9 concordant avec les lettres de l'inscription 13, qui fait ressortir les lettres de l'inscription 13 en trois dimensions sur la surface inclinée 6. L'attention que l'utilisateur prête à l'inscription 13 portée sur la surface inclinée 6, qui peut par exemple être une publicité, en est accrue. De plus, l'inclinaison de la surface inclinée 6 assure une meilleure lisibilité de l'inscription 13.

Revendications

1. Bloc-notes composé d'une multitude de feuillets superposés (2) qui
présentent à un endroit un côté enduit de colle (3) ou un revêtement adhésif qui les
5 maintient superposés et permet de les détacher les uns des autres, et dont l'étendue
longitudinale diminue depuis le feuillet situé tout en bas jusqu'au feuillet situé tout en
haut et destiné à être détaché en premier, de sorte que le bloc-notes (1) présente au
moins une surface inclinée (6) sur au moins une partie de son épaisseur, caractérisé en
ce qu'au moins une partie des feuillets (2) dont le bord (7) formant la surface inclinée
10 (6) présente un tracé s'écartant de la ligne droite et donc la surface inclinée (6) présente
sur au moins une partie une forme s'éloignant d'une surface plane.
2. Bloc-notes selon la revendication 1, caractérisé en ce que le bord (7)
formant la surface inclinée (6) présente sur tous les feuillets (2) le même tracé s'écartant
de la ligne droite, si bien que la surface inclinée (6) présente un profil constant depuis le
15 feuillet situé tout en haut (5) jusqu'au feuillet se trouvant tout en bas (4).
3. Bloc-notes selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que des
structures en saillie par rapport à un plan incliné sont notamment prévues en tant que
dispositifs d'aide à la préhension sur la surface inclinée (6) du bloc-notes (1).
4. Bloc-notes selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que
20 les bords (7) des différents feuillets comportent dans la zone de la surface inclinée (6)
des saillies semblables à des languettes (8) et/ou des renforcements (10).
5. Bloc-notes selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que
les feuillets (2) présentent dans la zone de la surface inclinée (6) un bord dont le tracé
donne à l'ensemble de la surface inclinée (6) la forme d'un objet, notamment d'un objet
25 pour lequel le bloc-notes (1) constitue un support publicitaire.
6. Bloc-notes selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que
la surface inclinée (6) présente une impression (11) qui est notamment une
représentation de l'objet reproduit par la surface inclinée (6) ou une partie de cet objet.
7. Bloc-notes selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce
30 qu'une partie en saillie par rapport au bord (7) est reliée par l'intermédiaire d'une zone
de déchirage, par exemple une perforation ou analogues, au feuillet (2) au niveau d'au
moins une partie des feuillets (2), notamment dans la zone de la surface inclinée (6).
8. Bloc-notes selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce
qu'une zone pouvant être détachée d'un feuillet (2) par le biais d'une zone de déchirage
35 présente un élément d'impression augmentant l'attention, par exemple une image ou
analogues, notamment un objet de collection.
9. Bloc-notes selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'au
moins une partie des feuillets (2) présente au moins dans sa zone périphérique adjacente

à la surface inclinée (6) une impression sur sa face supérieure qui correspond à la partie de l'impression (11) qui se trouve chaque fois sur la surface inclinée au-dessus du feuillet (2) considéré, de sorte que la partie de l'impression (11) se trouvant sur la surface inclinée (6) restant après le détachage de feuillets (2) est complétée par

5 l'impression sur la face supérieure de manière à former une image entière.

10. Bloc-notes selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que la surface inclinée (6) est disposée sur le côté du bloc-notes (1) qui est opposé au côté enduit de colle (3).

11. Bloc-notes selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce
10 que la surface inclinée (6) est située sur au moins une surface latérale (12) du bloc-notes (1) qui est adjacente au côté enduit de colle (3).

12. Bloc-notes selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que la surface inclinée (6) ne s'étend que sur une partie de la largeur du bloc-notes (1).




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 4