

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202078061 U

(45) 授权公告日 2011.12.21

(21) 申请号 201120152390.6

(22) 申请日 2011.05.13

(73) 专利权人 李舒心

地址 256200 山东省滨州市邹平县鹤伴二路
166 号邹平一中

(72) 发明人 李舒心

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 王汝银

(51) Int. Cl.

A47G 25/00(2006.01)

A47G 25/10(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种实用鞋架

(57) 摘要

一种实用鞋架，主要解决普通鞋架功能单一和不易清洗的问题。它包括支腿和置物槽，其特征是，所述的支腿底端设有防滑垫，所述的置物槽侧壁的底端设有排水孔，置物槽上方设有竖直的立柱，立柱的侧壁上设有挂钩。该实用鞋架设有挂钩，人们进门后可直接将随身携带的物品挂到挂钩上，洗刷鞋架时水直接从排水孔流出，防滑垫使鞋架不易翻倒或移动，使用更加方便。



1. 一种实用鞋架,包括支腿和置物槽,其特征是,所述的支腿底端设有防滑垫,所述的置物槽侧壁的底端设有排水孔,置物槽上方设有竖直的立柱,立柱的侧壁上设有挂钩。

一种实用鞋架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种鞋架,具体地说是一种实用鞋架。

背景技术

[0002] 很多家庭的门厅会放个鞋架,方便人们进门后放置鞋子,但常用的鞋架通常只能放鞋子,无法放置背包、钥匙或帽子等物品,给人们带来很多不便;放鞋子的置物槽容易积聚灰尘,传统鞋架的置物槽不容易排水,所以刷洗很不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种实用鞋架,该鞋架放置物品和刷洗置物槽都非常方便。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:一种实用鞋架,包括支腿和置物槽,其特征是,所述的支腿底端设有防滑垫,所述的置物槽侧壁的底端设有排水孔,置物槽上方设有竖直的立柱,立柱的侧壁上设有挂钩。

[0005] 本实用新型的有益效果是:挂钩可以悬挂人们随身携带的物品,洗刷鞋架时水直接从排水孔流出,防滑垫使鞋架不易翻倒或移动,使用更加方便。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中:1 支腿,2 置物槽,3 排水孔,4 防滑垫,5 立柱,6 挂钩。

具体实施方式

[0008] 如图1所示。一种实用鞋架,包括支腿1和置物槽2,所述的支腿1底端设有防滑垫4,所述的置物槽2侧壁的底端设有排水孔3,置物槽2上方设有竖直的立柱5,立柱5的侧壁上设有挂钩6。

[0009] 使用时,人们可将随身携带的物品挂到挂钩6上,洗刷鞋架时水直接从排水孔6流出,防滑垫4使鞋架不易翻倒或移动,使用更加方便。




图 1