

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5876**

(51) Klasyfikacja:
19-01

(21) Numer zgłoszenia: **3497**

(22) Data zgłoszenia: **12.06.2003**

(54)

Koperta

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2004 WUP 09/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Evan Poland Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Lenarczyk Andrzej, Warszawa, (PL)

PL 5876

Nr Rp. 5876.....

Klasa 19-01.....

Koperta

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest koperta zabezpieczająca jej zawartość przed nielegalnym dostępem podczas przewozu i przechowywania.

Wzór przemysłowy stanowi nowa i oryginalna postać koperty przejawiająca się w jej kształcie.

Wzór przemysłowy dotyczy koperty w dziesięciu odmianach:

1. - odmiana pierwsza - koperta pionowa z jednym dużym okienkiem;
2. - odmiana druga - koperta pionowa z jednym wąskim okienkiem;
3. - odmiana trzecia - koperta pionowa z dwoma wąskimi okienkami;
4. - odmiana czwarta - koperta pozioma otwierana z krótszego boku z jednym dużym okienkiem;
5. - odmiana piąta - koperta pozioma otwierana z krótszego boku z jednym wąskim, pionowym okienkiem;
6. - odmiana szósta - koperta pozioma otwierana z krótszego boku z dwoma pionowymi, wąskimi okienkami;

7. - odmiana siódma - koperta pozioma otwierana z dłuższego boku z jednym dużym okienkiem;
8. - odmiana ósma - koperta pozioma otwierana z dłuższego boku z jednym wąskim, poziomym okienkiem;
9. - odmiana dziewiąta - koperta pozioma otwierana z dłuższego boku z jednym wąskim, pionowym okienkiem;
10. - odmiana dziesiąta - koperta pozioma otwierana z dłuższego boku z dwoma wąskimi, pionowymi okienkami.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku przedstawiającym kopertę według wzoru przemysłowego w dziesięciu odmianach, na którym fig. 2 przedstawia kopertę w pierwszej odmianie w widoku z tyłu, fig. 3 - kopertę w drugiej odmianie w widoku z tyłu, fig. 4 - kopertę w trzeciej odmianie w widoku z tyłu, fig. 6 - kopertę w czwartej odmianie w widoku z tyłu, fig. 7 - kopertę w piątej odmianie w widoku z tyłu, fig. 9 - kopertę w szóstej odmianie w widoku z tyłu, fig. 10 - kopertę w siódmej odmianie w widoku z tyłu, fig. 11 - kopertę w ósmej odmianie w widoku z tyłu, fig. 12 - kopertę w dziewiątej odmianie w widoku z tyłu, fig. 13 - kopertę w dziesiątej odmianie w widoku z tyłu, a ponadto na dodatkowym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia kopertę w pierwszej, drugiej i trzeciej odmianie w widoku z przodu, fig. 5 - kopertę w czwartej i piątej odmianie w widoku z przodu oraz fig. 8 - kopertę w szóstej, siódmej, ósmej, dziewiątej i dziesiątej odmianie w widoku z przodu. Fig. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 przedstawiono również na załączonym rysunku zbiorczym.

Znana jest tego typu koperta bezpieczna mająca ścianki przednią i tylną połączone na trzech krawędziach i wykonana głównie z nieprześwitującego materiału.

Koperta o prostokątnym obrysie, ze ścianami przednią i

tylną połączonymi ze sobą wzdłuż trzech krawędzi w pierwszej odmianie ma ścianę przednią, która na swym krótszym boku ma płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana przednia wzdłuż dłuższych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o różnej szerokości, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz w trzech rzędach napisy, natomiast ściana tylna na swym krótszym boku ma taśmę zabezpieczającą w postaci dwóch pasów o równej szerokości w kontrastujących kolorach, przy czym przez oba pasy przechodzi falista linia, a na dolnym pasie znajdują się napisy wykonane różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana tylna wzdłuż dłuższych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci dwóch rzędów napisów, pod którymi w pewnej odległości znajdują się kolejne trzy rzędy napisów, a pod nimi tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a pod nimi znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek noży-

czek oraz pojedynczy rząd napisów. Kopertę tę wyróżnia przejrzyste okienko znajdujące się w tylnej ścianie i zajmujące znaczną jej część z pozostawieniem wąskiego, nieprzświtującego marginesu.

Koperta o prostokątnym obrysie, ze ścianami przednią i tylną połączonymi ze sobą wzdłuż trzech krawędzi w drugiej odmianie ma ścianę przednią, która na swym krótszym boku ma płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana przednia wzdłuż dłuższych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o różnej szerokości, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz w trzech rzędach napisy, natomiast ściana tylna na swym krótszym boku ma taśmę zabezpieczającą w postaci dwóch pasów o równej szerokości w kontrastujących kolorach, przy czym przez oba pasy przechodzi falista linia, a na dolnym pasie znajdują się napisy wykonane różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana tylna wzdłuż dłuższych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci dwóch rzędów napisów, pod którymi w pewnej odległości znajdują się kolejne trzy rzędy napisów, a pod nimi tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znaj-

duje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a pod nimi znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz pojedynczy rząd napisów. Kopertę tę wyróżnia przejrzyste, wąskie okienko znajdujące się w tylnej ścianie i zajmujące górną jej część z pozostawieniem u góry wąskiego i po bokach nieprzświtującego marginesu, przy czym pozostała część ściany tylnej także jest nieprześwitująca.

Koperta o prostokątnym obrysie, ze ścianami przednią i tylną połączonymi ze sobą wzdłuż trzech krawędzi w trzeciej odmianie ma ścianę przednią, która na swym krótszym boku ma płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana przednia wzdłuż dłuższych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o różnej szerokości, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz w trzech rzędach napisy, natomiast ściana tylna na swym krótszym boku ma taśmę zabezpieczającą w postaci dwóch pasów o równej szerokości w kontrastujących kolorach, przy czym przez oba pasy przechodzi falista linia, a na dolnym pasie znajdują się napisy wykonane różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana tylna wzdłuż dłuższych boków ma

wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci dwóch rzędów napisów, pod którymi w pewnej odległości znajdują się kolejne trzy rzędy napisów, a pod nimi tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a pod nimi znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz pojedynczy rząd napisów. Kopertę tę wyróżniają dwa wąskie, przejrzyste okienka znajdujące się w tylnej ścianie i zajmujące górną i dolną jej część z pozostawieniem u góry i u dołu wąskiego, nieprześwitującego marginesu oraz centralnie nieprześwitującego, przy czym wzdłuż bocznych krawędzi tylna ściana też na nieprześwitujące pasy.

Koperta o prostokątnym obrysie, ze ścianami przednią i tylną połączonymi ze sobą wzdłuż trzech krawędzi w czwartej odmianie ma ścianę przednią, która na swym krótszym boku ma płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana przednia wzdłuż dłuższych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma trzy obszary zadrukowane, przy czym pierwszy z nich jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowi go nadruk w postaci kodu paskowego, a drugi obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie poziomym, a od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci wizerunku

lwa, pod którym znajdują się dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o różnej szerokości, natomiast trzeci obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowi go wizerunek nożyczek oraz napisy umieszczone w trzech rzędach, a ściana tylna na swym krótszym boku ma taśmę zabezpieczającą w postaci dwóch pasów o równej szerokości w kontrastujących kolorach, przy czym przez oba pasy przechodzi falista linia, a na dolnym pasie znajdują się napisy wykonane różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana tylna wzdłuż dłuższych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma trzy obszary zadrukowane, przy czym pierwszy z nich jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowią go nadruki w postaci dwóch rzędów napisów, a drugi obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie poziomym i od góry obszar ten stanowią kolejne trzy rzędy napisów, a pod nimi tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a pod nimi znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, natomiast trzeci obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowi go wizerunek nożyczek oraz pojedynczy rząd napisów. Kopertę tę wyróżnia przejrzyste okienko znajdujące się w tylnej ścianie i zajmujące znaczną jej część z pozostawieniem wąskiego, nieprzświtującego marginesu.

Koperta o prostokątnym obrysie, ze ścianami przednią i tylną połączonymi ze sobą wzdłuż trzech krawędzi w piątej odmianie ma ścianę przednią, która na swym krótszym boku ma płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perfo-

racji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana przednia wzdłuż dłuższych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma trzy obszary zadrukowane, przy czym pierwszy z nich jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowi go nadruk w postaci kodu paskowego, a drugi obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie poziomym, a od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci wizerunku lwa, pod którym znajdują się dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o różnej szerokości, natomiast trzeci obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowi go wizerunek nożyczek oraz napisy umieszczone w trzech rzędach, a ściana tylna na swym krótszym boku ma taśmę zabezpieczającą w postaci dwóch pasów o równej szerokości w kontrastujących kolorach, przy czym przez oba pasy przechodzi falista linia, a na dolnym pasie znajdują się napisy wykonane różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana tylna wzdłuż dłuższych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma trzy obszary zadrukowane, przy czym pierwszy z nich jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowią go nadruki w postaci dwóch rzędów napisów, a drugi obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie poziomym i od góry obszar ten stanowią kolejne trzy rzędy napisów, a pod nimi tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a pod nimi znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej

szerokości wierszy, natomiast trzeci obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowi go wizerunek nożyczek oraz pojedynczy rząd napisów. Kopertę tę wyróżnia wąskie, przejrzyste okienko znajdujące się w tylnej ścianie usytuowane centralnie, przy czym pozostała część ściany tylnej także jest nieprześwitująca.

Koperta o prostokątnym obrysie, ze ścianami przednią i tylną połączonymi ze sobą wzdłuż trzech krawędzi w szóstej odmianie ma ścianę przednią, która na swym krótszym boku ma płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana przednia wzdłuż dłuższych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma trzy obszary zadrukowane, przy czym pierwszy z nich jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowi go nadruk w postaci kodu paskowego, a drugi obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie poziomym, a od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci wizerunku lwa, pod którym znajdują się dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o różnej szerokości, natomiast trzeci obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowi go wizerunek nożyczek oraz napisy umieszczone w trzech rzędach, a ściana tylna na swym krótszym boku ma taśmę zabezpieczającą w postaci dwóch pasów o równej szerokości w kontrastujących kolorach, przy czym przez oba pasy przechodzi falista linia, a na dolnym pasie znajdują się napisy wykonane różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana tylna wzdłuż dłuższych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma trzy obszary

swej środkowej części ma trzy obszary zadrukowane, przy czym pierwszy z nich jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowią go nadruki w postaci dwóch rzędów napisów, a drugi obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie poziomym i od góry obszar ten stanowią kolejne trzy rzędy napisów, a pod nimi tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a pod nimi znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, natomiast trzeci obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowi go wizerunek nożyczek oraz pojedynczy rząd napisów. Kopertę tę wyróżniają dwa przejrzyste okienka znajdujące się w tylnej ścianie i zajmujące lewą i prawą jej część z pozostawieniem u góry i u dołu wąskiego, nieprześwitującego marginesu oraz centralnie nieprześwitującego pasa, przy czym wzdłuż bocznych krawędzi tylnej ściana też na nieprześwitujące pasy.

Koperta o prostokątnym obrysie, ze ścianami przednią i tylną połączonymi ze sobą wzdłuż trzech krawędzi w siódmej odmianie ma ścianę przednią, która ma na swym dłuższym boku płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana przednia wzdłuż krótszych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi

znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o różnej szerokości, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz w trzech rzędach napisy, natomiast ściana tylna na swym dłuższym boku ma taśmę zabezpieczającą w postaci dwóch pasów o równej szerokości w kontrastujących kolorach, przy czym przez oba pasy przechodzi falista linia, a na dolnym pasie znajdują się napisy wykonane różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana tylna wzdłuż krótszych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci dwóch rzędów napisów, pod którymi w pewnej odległości znajdują się kolejne trzy rzędy napisów, a pod nimi tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a pod nimi znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz pojedynczy rząd napisów. Kopertę tę wyróżnia przejrzyste okienko znajdujące się w tylnej ścianie i zajmujące znaczną jej część z pozostawieniem dookoła wąskiego, nieprzysłanego marginesu.

Koperta o prostokątnym obrysie, ze ścianami przednią i tylną połączonymi ze sobą wzdłuż trzech krawędzi w ósmej odmianie ma ścianę przednią, która ma na swym dłuższym boku płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana przednia wzdłuż krótszych boków ma

pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o różnej szerokości, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz w trzech rzędach napisy, natomiast ściana tylna na swym dłuższym boku ma taśmę zabezpieczającą w postaci dwóch pasów o równej szerokości w kontrastujących kolorach, przy czym przez oba pasy przechodzi falista linia, a na dolnym pasie znajdują się napisy wykonane różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana tylna wzdłuż krótszych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci dwóch rzędów napisów, pod którymi w pewnej odległości znajdują się kolejne trzy rzędy napisów, a pod nimi tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a pod nimi znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz pojedynczy rząd napisów. Kopertę tę wyróżnia wąskie, poziome, przejrzyste okienko znajdujące się w tylnej ścianie usytuowane centralnie, przy czym pozostała część ściany tylnej także jest nieprześwitująca.

Koperta o prostokątnym obrysie, ze ścianami przednią i tylną połączonymi ze sobą wzdłuż trzech krawędzi w dziewiątej odmianie ma ścianę przednią, która ma na swym dłuższym boku

płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana przednia wzdłuż krótszych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o różnej szerokości, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz w trzech rzędach napisy, natomiast ściana tylna na swym dłuższym boku ma taśmę zabezpieczającą w postaci dwóch pasów o równej szerokości w kontrastujących kolorach, przy czym przez oba pasy przechodzi falista linia, a na dolnym pasie znajdują się napisy wykonane różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana tylna wzdłuż krótszych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci dwóch rzędów napisów, pod którymi w pewnej odległości znajdują się kolejne trzy rzędy napisów, a pod nimi tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a pod nimi znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz pojedynczy rząd napisów. Kopertę tę wyróżnia niewielkie, pionowe, przejrzyste okienko znajdujące się w tylnej

ścianie usytuowane centralnie, przy czym pozostała część ściany tylnej także jest nieprześwitująca.

Koperta o prostokątnym obrysie, ze ścianami przednią i tylną połączonymi ze sobą wzdłuż trzech krawędzi w dziesiątej odmianie ma ścianę przednią, która ma na swym dłuższym boku płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana przednia wzdłuż krótszych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o różnej szerokości, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz w trzech rzędach napisy, natomiast ściana tylna na swym dłuższym boku ma taśmę zabezpieczającą w postaci dwóch pasów o równej szerokości w kontrastujących kolorach, przy czym przez oba pasy przechodzi falista linia, a na dolnym pasie znajdują się napisy wykonane różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana tylna wzdłuż krótszych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci dwóch rzędów napisów, pod którymi w pewnej odległości znajdują się kolejne trzy rzędy napisów, a pod nimi tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obra-

zujących sposób użytkowania koperty, a pod nimi znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz pojedynczy rząd napisów. Kopertę tę wyróżniają dwa przejrzyste okienka znajdujące się w tylnej ścianie i zajmujące lewą i prawą jej część z pozostawieniem u góry i u dołu wąskiego, nieprześwitującego marginesu oraz centralnie nieprześwitującego pasa, przy czym wzdłuż bocznych krawędzi tylnej ściana też ma nieprześwitujące pasy.




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13

Odcinek kontrolny Nr 1 Data:

Odcinek kontrolny Nr 2 Data:

BC10180798

Podpis
odbiorcy:

BC10180798

Podpis
odbiorcy:



BC10180798



☒ **BEZPIECZNA KOPERTA®**

Przed włożeniem zawartości opisać DŁUGOPISEM!

OD:

DO:

DATA:

Inne informacje - jeśli niezbędne (np. spis zawartości, kwota, podpis, itp.)

Przed otwarciem koperty sprawdź zabezpieczenia!
NIE OTWIERAJ - jeśli taśma plombująca lub koperta naruszone są w widoczny sposób!



OTWIERAĆ TYLKO TUTAJ!

Fig. 1

BC10180798

NIE OTWIERAJ TUTAJ! NIE OTWIERAJ TUTAJ!


NIE OTWIERAJ TUTAJ! NIE OTWIERAJ TUTAJ!

Przed otwarciem koperty sprawdź zabezpieczenia!
NIE OTWIERAJ - jeśli taśma plombująca lub koperta naruszone są w widoczny sposób!


BEZPIECZNA KOPERTA
chroni zawartość podczas przewozu i przechowywania
przed nielegalnym dostępem

ZASTOSOWANIA:


pieniądze, papiery wartościowe,
nośniki danych,
próbki i raporty medyczne, chemiczne, botaniczne, itp.
poufne raporty, projekty, plany,
dane osobowe,
sprawozdania finansowo-księgowe,
umowy, akty notarialne.




① Opisać długopisem
przed włożeniem zawartości.



② Zdjąć pasek ochronny
z taśmy plombującej.



③ Taśmą plombującą dokładnie
zakleić kopertę.



④ Oderwać pokwitowanie przy
przekazywaniu przesyłki.



BEZPIECZNA KOPERTA®

Rozmiar koperty: B5 (185 x 265 mm)

Dostępne formaty:

A5 - 145 x 230 mm.
B5 - 185 x 265 mm.
B4 - 255 x 375 mm.
C3 - 325 x 480 mm.



OTWIERAĆ TYLKO TUTAJ!

Fig. 2

BC10180798

NIE OTWIERAJ TUTAJ! NIE OTWIERAJ TUTAJ!


NIE OTWIERAJ TUTAJ! NIE OTWIERAJ TUTAJ!

Przed otwarciem koperty sprawdź zabezpieczenia!
NIE OTWIERAJ - jeśli taśma plombująca lub koperta naruszone są w widoczny sposób!


BEZPIECZNA KOPERTA
chroni zawartość podczas przewozu i przechowywania
przed nielegalnym dostępem

ZASTOSOWANIA:


pieniądze, papiery wartościowe,
nośniki danych,
próbki i raporty medyczne, chemiczne, botaniczne, itp.
poufne raporty, projekty, plany,
dane osobowe,
sprawozdania finansowo-księgowe,
umowy, akty notarialne.




1
Opisać długopisem
przed włożeniem zawartości.



2
Zdjąć pasek ochronny
z taśmy plombującej.



3
Taśmą plombującą dokładnie
zakleić kopertę



4
Oderwać pokwitowanie przy
przekazywaniu przesyłki.



BEZPIECZNA KOPERTA®

Rozmiar koperty: B5 (185 x 265 mm)

Dostępne formaty:

A5 - 145 x 230 mm.
B5 - 185 x 265 mm.
B4 - 255 x 375 mm.
C3 - 325 x 480 mm.



OTWIERAĆ TYLKO TUTAJ!

Fig. 3

BC10180798

NIE OTWIERAJ TUTAJ! NIE OTWIERAJ TUTAJ!


NIE OTWIERAJ TUTAJ! NIE OTWIERAJ TUTAJ!

Przed otwarciem koperty sprawdź zabezpieczenia!
NIE OTWIERAJ - jeśli taśma plombująca lub koperta naruszone są w widoczny sposób!


BEZPIECZNA KOPERTA
chroni zawartość podczas przewozu i przechowywania
przed nielegalnym dostępem

ZASTOSOWANIA:


pieniądze, papiery wartościowe,
nośniki danych,
próbki i raporty medyczne, chemiczne, botaniczne, itp.
poufne raporty, projekty, plany,
dane osobowe,
sprawozdania finansowo-księgowe,
umowy, akty notarialne.




① Opisać długopisem
przed włożeniem zawartości.



② Zdjąć pasek ochronny
z taśmy plombującej.



③ Taśmą plombującą dokładnie
zakleić kopertę.



④ Oderwać pokwitowanie przy
przekazywaniu przesyłki.



BEZPIECZNA KOPERTA®

Rozmiar koperty: B5 (185 x 265 mm)

Dostępne formaty:

A5 - 145 x 230 mm.

B5 - 185 x 265 mm.

B4 - 255 x 375 mm.

C3 - 325 x 480 mm.



OTWIERAĆ TYLKO TUTAJ!

Fig. 4




Fig. 6




Fig. 7


Odcinek kontrolny Nr 1		Odcinek kontrolny Nr 2	
Podpis odbiorcy:	Data:	Podpis odbiorcy:	Data:
BC10180798		BC10180798	
 BC10180798		 BEZPIECZNA KOPERTA® Przed włożeniem zawartości opisać DŁUGOPISEM!	
		OD: DO: DATA: Inne informacje - jeśli niezbędne (np. spis zawartości, kwota, podpis, itp.)	
Przed otwarciem koperty sprawdzić zabezpieczenia! NIE OTWIERAJ - jeśli sama plombująca lub koperta naruszone są w widoczny sposób!		OTWIERAĆ TYLKO TUTAJ	

Fig. 8




Fig. 9

NIE OTWIERAJ TUTAJ! NIE OTWIERAJ TUTAJ!

BC10180798

NIE OTWIERAJ TUTAJ! NIE OTWIERAJ TUTAJ!

NIE OTWIERAJ TUTAJ!

NIE OTWIERAJ TUTAJ!

Nie otwieraj tutaj!

NIE OTWIERAJ TUTAJ! NIE OTWIERAJ TUTAJ!

NIE OTWIERAJ TUTAJ!

NIE OTWIERAJ TUTAJ!

Nie otwieraj tutaj!

NIE OTWIERAJ TUTAJ! NIE OTWIERAJ TUTAJ!

Fig. 11

