(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201961712 U
(45)授权公告日 2011.09.07

(21)申请号 201120026204.4

(22)申请日 2011.01.24

(73)专利权人 王照华
地址 325200 浙江省瑞安市瑞安中学 0914 班

(72)发明人 王照华

(51)Int.Cl.
B65D 85/72(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

双头油瓶

(57)摘要

一种双头油瓶，其特征在于：上盖(2)和下盖(4)分别和油瓶(1)相连，把手(3)与油瓶(1)相连，支脚(5)与油瓶(1)相接。提供一种上下盖都可以打开的油瓶。



CN 201961712 U

1. 一种双头油瓶，其特征在于：上盖 (2) 和下盖 (4) 分别和油瓶 (1) 相连，把手 (3) 与油瓶 (1) 相连，支脚 (5) 与油瓶 (1) 相接。

双头油瓶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种油瓶。

背景技术

[0002] 食用油在使用中随着油的减少，倾倒过程中会滞留在油瓶的内壁，很难倒出来，虽然足以使用 2 天，可是绝大多数的人都选择丢弃，这样就造成了大量的食用油浪费。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就是要解决现有技术中，食用油在使用中随着油的减少，倾倒过程中会滞留在油瓶的内壁，很难倒出来，虽然足以使用 2 天，可是绝大多数的人都选择丢弃，这样就造成了大量的食用油浪费的问题，提供一种双头油瓶。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是 :一种双头油瓶，其特征在于 :上盖 (2) 和下盖 (4) 分别和油瓶 (1) 相连，把手 (3) 与油瓶 (1) 相连，支脚 (5) 与油瓶 (1) 相接。

[0005] 本实用新型的有益效果是 :提供一种上下盖都可以打开的油瓶。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。


[0007] 图为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中 :1、油瓶，2、上盖，3、把手，4、下盖，5、支脚。

具体实施方式

[0009] 如图，一种双头油瓶，其特征在于 :上盖 (2) 和下盖 (4) 分别和油瓶 (1) 相连，把手 (3) 与油瓶 (1) 相连，支脚 (5) 与油瓶 (1) 相接。

[0010] 提供一种上下盖都可以打开的油瓶。


2
3
1
5
5
4