

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第6部門第3区分
【発行日】平成17年7月21日(2005.7.21)

【公開番号】特開2003-280884(P2003-280884A)
【公開日】平成15年10月2日(2003.10.2)
【出願番号】特願2002-79208(P2002-79208)
【国際特許分類第7版】
G 0 6 F 3/14
【F I】
G 0 6 F 3/14 3 1 0 A

【手続補正書】
【提出日】平成16年12月7日(2004.12.7)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項1】

情報を表示する表示手段と、
上記表示手段に表示する情報に関する入力を可能にする入力手段と、
上記表示手段に表示する第1の情報を上記表示手段に表示するための処理を施す第1の表示処理手段と、

上記第1の表示処理手段からの第1の情報の表示処理の完了情報に基づいて、上記表示手段に表示する第2の情報を上記表示手段に表示するための処理を施す第2の表示処理手段と、

を備えた表示装置。

【請求項2】

請求項1記載の表示装置において、

上記第2の表示処理手段は、上記第1の情報を格納する第1の情報格納部と、上記第2の情報を格納する第2の情報格納部と、第2の表示処理情報を格納する第2の表示処理情報格納部と、上記第1の情報と上記第2の情報および上記第2の表示処理情報を読み込む読み込み情報格納部とを有することを特徴とする表示装置。

【請求項3】

請求項1記載の表示装置において、

上記第1の表示処理手段は、上記読み込み情報格納部から上記第1の情報格納部に格納されている上記第1の情報を受け取り、上記第2の情報の表示のための部品としての第1の情報を表示するための処理をすることを特徴とする表示装置。

【請求項4】

請求項1記載の表示装置において、

上記第1の表示処理手段は、上記第1の表示処理手段からの第1の情報の表示処理の完了情報に基づいて、上記第2の表示処理手段に対する上記入力手段からの入力情報を記憶する記憶手段を有することを特徴とする表示装置。

【請求項5】

請求項1記載の表示装置において、

上記第2の表示処理手段は、上記第1の表示処理手段からの第1の情報の表示処理の完了情報に基づいて、上記第2の表示処理情報格納部から上記第2の表示処理情報を読み出して上記第2の表示処理を実行することを特徴とする表示装置。

【請求項 6】

請求項 4 記載の表示装置において、

上記第 1 の表示処理手段は、上記第 2 の表示処理情報格納部の初期化処理の完了情報に基づいて、上記記憶手段に記憶された上記入力情報を処理することを特徴とする表示装置。

【請求項 7】

請求項 1 記載の表示装置において、

上記第 2 の表示処理手段は、上記第 2 の表示処理情報格納部からの初期化処理の完了情報に基づいて、上記第 2 の情報格納部から上記第 2 の情報を読み出して読み出した順に上記第 2 の表示処理を実行することを特徴とする表示装置。

【請求項 8】

請求項 1 記載の表示装置において、

上記第 1 の情報は、上記表示手段に表示されるグラフィカルユーザインタフェースであることを特徴とする表示装置。

【請求項 9】

表示手段に表示する第 1 の情報を上記表示手段に表示するための処理を施す第 1 の表示処理ステップと、

上記第 1 の表示処理ステップによる表示処理を施された上記第 1 の情報を上記表示手段に表示する第 1 の表示ステップと、

上記第 1 の表示処理ステップからの第 1 の情報の表示処理の完了情報に基づいて、上記表示手段に表示する第 2 の情報を上記表示手段に表示するための処理を施す第 2 の表示処理ステップと、

上記第 2 の表示処理ステップによる表示処理を施された上記第 2 の情報を上記表示手段に表示する第 2 の表示ステップと、

を備えた表示方法。

【請求項 10】

請求項 9 記載の表示方法において、

上記第 2 の表示処理ステップは、第 1 の情報格納部から上記第 1 の情報を読み出すステップと、上記第 2 の情報格納部から上記第 2 の情報を読み出すステップと、上記第 2 の表示処理情報格納部から上記第 2 の表示処理情報を読み出して実行するステップと、上記第 1 の情報と上記第 2 の情報および上記第 2 の表示処理情報を読み込み格納するステップとを有することを特徴とする表示方法。

【請求項 11】

請求項 9 記載の表示方法において、

上記第 1 の表示処理ステップは、上記読み込み格納ステップから上記第 1 の情報格納部から読み出した上記第 1 の情報を受け取り、上記第 2 の情報の表示のための部品としての第 1 の情報を表示するための処理をすることを特徴とする表示方法。

【請求項 12】

請求項 9 記載の表示方法において、

上記第 1 の表示処理ステップは、上記第 1 の表示処理ステップからの第 1 の情報の表示処理の完了情報に基づいて、上記表示手段に表示する情報に関する入力を可能にする上記第 2 の表示処理ステップに対する入力手段からの入力情報を記憶する記憶ステップを有することを特徴とする表示方法。

【請求項 13】

請求項 9 記載の表示方法において、

上記第 2 の表示処理ステップは、上記第 1 の表示処理ステップからの第 1 の情報の表示処理の完了情報に基づいて、上記第 2 の表示処理情報格納ステップから上記第 2 の表示処理情報を読み出して上記第 2 の表示処理を実行することを特徴とする表示方法。

【請求項 14】

請求項 12 記載の表示方法において、

上記第 1 の表示処理ステップは、上記第 2 の表示処理情報格納ステップの初期化処理の完了情報に基づいて、上記記憶ステップに記憶された上記入力情報を処理することを特徴とする表示方法。

【請求項 15】

請求項 9 記載の表示方法において、

上記第 2 の表示処理ステップは、上記第 2 の表示処理情報格納ステップからの初期化処理の完了情報に基づいて、上記第 2 の情報格納ステップから上記第 2 の情報を読み出して読み出した順に上記第 2 の表示処理を実行することを特徴とする表示方法。

【請求項 16】

請求項 9 記載の表示方法において、

上記第 1 の情報は、上記表示手段に表示されるグラフィカルユーザインタフェースであることを特徴とする表示方法。