



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201617550 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 03

(21) 申请号 200920270007. X

(22) 申请日 2009. 11. 10

(73) 专利权人 肖玉萍

地址 200125 上海市浦东新区成山路 2008
弄 188 号

(72) 发明人 肖玉萍

(51) Int. Cl.

A47G 9/10(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种妇婴用枕

(57) 摘要

一种妇婴用枕,特别是一种适用于孕妇睡眠的多功能的枕头,该枕主要托腹护腰,并可根据身体不同自由调节宽度。该实用新型由左侧枕体、右侧枕体及中间连接部组成,中间连接部为弹性布料,起到根据身体宽度自由调节两侧枕体距离的目的。其中一侧枕体还可为 L 型,作为中间连接部的面料在靠近 L 形枕体一侧形成圆形套筒,该套筒可以在 L 形枕体上自由滑动,可适用于不同身高的孕妇。



1. 一种妇婴用枕,包括左侧枕体(1)、右侧枕体(2)及中间连接部(3),其特征在于,左侧枕体(1)与中间连接部(3)、右侧枕体(2)与中间连接部(3)均以缝合方式连接。

2. 如权利要求1所述的妇婴用枕,其特征在于,所述中间连接部(3)为一段弹力布,可拉伸。

3. 如权利要求1所述的妇婴用枕,其特征在于,所述中间连接部(3)为一段普通布料,其两侧装有条松紧带(4,5),所述两条松紧带的两端都分别与左侧枕体和右侧枕体相接,松紧带辅助中间连接布达到自由调节效果。

4. 如权利要求1-3其中之一所述的妇婴用枕,其特征在于,所述左侧枕体(1)和右侧枕体(2)均为圆形或方形,枕体厚度从外侧向内侧逐渐变小,表面呈斜面,中间有枕窝。

5. 如权利要求1-3其中之一所述的妇婴用枕,其特征在于,其中左侧枕体(1)为圆形,右侧枕体(2')为L形,中间连接部(3)在靠近所述右侧枕体(2')的一端形成一个圆形套筒(6),L形枕体的长边套入其中,该圆形套筒可以在L形枕体的长边上下自由移动。

一种妇婴用枕

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种妇婴用枕,特别是一种适用于孕妇护腰助眠等的多功能的枕头,亦可作为育婴用枕。

背景技术

[0002] 目前市面上的孕妇护腰枕一般都是分体的,用纽扣或者拉链等方式通过中间垫片连接左侧枕体和右侧枕体;这种连接方式相对来说不牢固,容易松动,而且纽扣、拉链等物体较硬,孕妇睡觉时如果压到,会感觉不适,甚至会造成划伤等危险。市面上的孕妇护腰枕,一般都是通过纽扣或者滑扣等方式来调节,这种方式的调节物也容易造成对腰部的隔痛或者不适。另外还有部分孕妇抱枕,也是通过这种方式来连接或者调节。对于抱枕,如左右两部分连接固定,则无法针对不同身高的人作上下相应调节,不能达到最舒适之效果。

发明内容

[0003] 本实用新型意在提供一种比现有产品更加舒适并且长度可调的妇婴用枕。其技术方案如下所述。

[0004] 一种妇婴用枕,包括左侧枕体、右侧枕体及中间连接部,中间连接部为一段布料,该布料为弹性布料,可通过布料的弹力自由拉伸起到随意调节左右枕体距离的作用。或者该布料为普通布料,在所述布料的两侧可装有条两端分别连接左侧枕体和右侧枕体的松紧带,以利于随意调节左右枕体的距离。如弹力布料两侧装有条两端分别连接左侧枕体和右侧枕体的松紧带,则更有利于达到随意调节左右枕体距离的目的。左侧枕体与中间连接部、右侧枕体与中间连接部均以缝合方式连接。

[0005] 左右两侧的枕体形状可以做成圆形、方形等,为更好地托住孕妇的腹部,枕体厚度从外侧向内侧逐渐变小,枕芯有凹槽,也称枕窝,表面呈斜面。

[0006] 其中一侧的枕体还可以做成 L 形状,内有填充物。中间连接部的布料在靠近 L 形枕体的一端形成一个圆形套筒,将 L 形枕体的长边套入其中,该套筒可在 L 形枕体的长边上自由滑动。

[0007] 本发明由于采用了缝合连接的弹力布料作为中间连接部,因此垫在人身下的时候避免了纽扣、拉链、绳结等结构给人身体带来的不适感,使人们睡眠更舒适。另外,当其中一侧为 L 形枕体的时候,该 L 形枕体还可以作为抱枕使用。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型专利实施例 1 的结构示意图

[0009] 图 2 是实施例 2 的结构示意图,图 2-1 为实施例 1 和实施例 2 的侧视图

[0010] 图 3 是实施例 3 的结构示意图

具体实施方式

[0011] 实施例 1

[0012] 如图 1 所示的妇婴用枕,包括左侧枕体 1、右侧枕体 2 及中间连接部 3,左侧枕体 1 与中间连接部 3、右侧枕体 2 与中间连接部 3 均是缝合在一起的。左侧枕体 1 和右侧枕体 2 用棉等材料填充,从外侧向中间厚度逐渐减小,呈斜面,中间有枕窝,中间连接部 3 是一段弹力布。

[0013] 实施例 2

[0014] 如图 2 所示的妇婴用枕,包括左侧枕体 1、右侧枕体 2 及中间连接部 3,左侧枕体 1 与中间连接部 3、右侧枕体 2 与中间连接部 3 均是缝合在一起的。左侧枕体 1 和右侧枕体 2 用棉等材料填充,从外侧向中间厚度逐渐减小,呈斜面,中间有枕窝,中间连接部 3 是一段普通棉布或弹力布,其两侧装有两端分别连接左侧枕体和右侧枕体的松紧带 4、5。

[0015] 实施例 3

[0016] 如图 3 所示的妇婴用枕,包括左侧枕体 1、右侧枕体 2' 及中间连接部 3,左侧枕体 1 与中间连接部 3、右侧枕体 2' 与中间连接部 3 均是缝合在一起的。左侧枕体 1 和右侧枕体 2' 用棉等材料填充,其中右侧枕体 2' 为 L 形,中间连接部 3 同实施例 1 或 2 所述,且在连接右侧枕体 2' 的一端,中间连接部 3 形成一个圆形套筒 6, L 形右侧枕体 2' 的长边套入其中,并可在其中上下移动。以达到适用于不同身高的孕妇。




图 1




图 2




图 2-1




图 3