



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203121906 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 14

(21) 申请号 201320149150. X

(22) 申请日 2013. 03. 28

(73) 专利权人 陈圣晟

地址 518054 广东省深圳市南山区后海大道
蔚蓝海岸三期 40 栋 6D

(72) 发明人 陈圣晟

(51) Int. Cl.

A47G 19/22 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种可过滤茶叶的茶杯

(57) 摘要

本实用新型公开了一种可过滤茶叶的茶杯，所述的可过滤茶叶的茶杯具有杯体，所述杯体包含泡茶腔和饮水腔，泡茶腔和饮水腔之间设置纵向隔离墙，隔离墙上设置多个小孔，2 堵隔离墙之间形成置放茶叶区即泡茶腔。人们在使用本实用新型所述的茶杯饮用茶水时，漂浮的茶叶不会喝进嘴里，隔离茶叶效果好，使用起来卫生、方便。



1. 一种可过滤茶叶的茶杯,其特征是:所述的可过滤茶叶的茶杯具有杯体,所述杯体包含泡茶腔和饮水腔,泡茶腔和饮水腔之间设置纵向隔离墙,隔离墙上设置多个小孔,2 堵隔离墙之间形成置放茶叶区即泡茶腔。

一种可过滤茶叶的茶杯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常用品,尤其是一种可过滤茶叶的茶杯。

背景技术

[0002] 目前,人们所使用的茶杯有些含有过滤网,但过滤网一般是不锈钢做的圆形的过滤网,横隔在茶杯的中央,倒茶叶时需要拿出过滤网,较为不便,本实用新型克服了以上不便,采用一体式结构设计,茶杯纵向有 2 堵带多个小孔的隔离墙。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术方案是提供一种采用一体式结构设计的茶杯纵向有 2 堵带多个小孔的隔离墙的可过滤茶叶的茶杯。

[0004] 本实用新型是这样实现的:本实用新型所述的可过滤茶叶的茶杯具有杯体,所述杯体包含泡茶腔和饮水腔,泡茶腔和饮水腔之间设置纵向隔离墙,隔离墙上设置多个小孔,2 堵隔离墙之间形成置放茶叶区即泡茶腔。

[0005] 有益效果:人们在使用本实用新型所述的茶杯饮用茶水时,漂浮的茶叶不会喝进嘴里,隔离茶叶效果好,使用起来卫生、方便。

附图说明

[0006] 图 1 本实用新型纵向剖面示意图。

[0007] 图中,1、杯壁;2、6、饮水腔;3、5、纵向隔离墙;4、泡茶腔。

具体实施方式

[0008] 本实施例所述的可过滤茶叶的茶杯具有杯体,所述杯体包含泡茶腔 4 和饮水腔 2 及饮水腔 6,泡茶腔 4 和饮水腔 2 及饮水腔 6 之间设置纵向隔离墙 3、5,纵向隔离墙 3、5 上设置多个小孔,2 堵隔离墙之间形成置放茶叶区即泡茶腔 4。




图 1