

URZĄD PATENTOWY



F41d 11/24



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 23041.

Kl. 72 h, 10.

Stanisław Marczewski
(Warszawa, Polska).

Urządzenie do umocowywania karabina maszynowego na wózku motocyklu.

Zgłoszono 21 lutego 1935 r.

Udzielono 28 marca 1936 r.

Niniejszy wynalazek dotyczy urządzenia do umocowywania karabina maszynowego na wózku motocyklu.

Urządzenie to umożliwia ostrzeliwanie terenu z przodu i z boku motocyklu oraz przeniesienie karabina maszynowego w tył do ostrzeliwania terenu z tyłu i z boku motocyklu.

Przy umieszczaniu karabina maszynowego z przodu motocyklu urządzenie to umożliwia strzelanie przeciwnie z polem ostrzału 360°.

Przy normalnym użyciu motocyklu karabin maszynowy może być zdjęty i schowany do wnętrza wózka motocyklu. Wszystkie części składowe urządzenia mogą być również schowane w wózku, pozostają tylko dwie podstawy rurowe 1, które są umocowane na dnie wózka motocyklu.

Na osadzenie karabina maszynowego na wózku potrzeba około pięciu minut.

Na załączonym rysunku przedstawiono przykład wykonania wynalazku.

Fig. 1 przedstawia wózek motocyklu w widoku z boku wraz z osadzonym karabinem maszynowym, fig. 2 — wózek motocyklu z karabinem maszynowym w widoku z góry.

Urządzenie do umocowania na wózku motocyklu karabina maszynowego posiada dwie podstawy rurowe 1, przymocowane do dna wózka. W przednią podstawę rurową 1 wchodzi prowadnica rurowa 2, której górny koniec jest na wysokości górnej części wózka. Wewnątrz prowadnicy 2 jest wstawiona rura 3, która dolnym końcem opiera się o dno podstawy rurowej 1, drugim zaś końcem jest połączona z dźwigną 4 — 5 karabina maszynowego. Dźwi-

gar zdołu posiada czop, który wkłada się do rury 3 i może się w niej obracać o 360°. Zgóry dźwigar ten jest zaopatrzony w widelki, w których umocowywa się karabin maszynowy. W tylną podstawę rurową 1 jest włożona rura 6, nie dająca się podnosić do góry, która jednym końcem opiera się o dno podstawy rurowej 1, przyczem drugi jej koniec służy do włożenia weń czopa dźwigara karabina maszynowego przy ostrzeliwaniu terenu ztyłu motocyklu.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Urządzenie do umocowywania karabina maszynowego na wózku motocyklu,

znamiennie tem, że posiada dwie podstawy rurowe (1) przymocowane z przodu i z tyłu do dna wózka motocyklu.

2. Urządzenie według zastrz. 1, znamiennie tem, że do przedniej podstawy rurowej jest włożona prowadnica rurowa (2), w której daje się przesuwac rura (3), w którą wchodzi czop dźwigara karabina maszynowego.

3. Urządzenie według zastrz. 1, znamiennie tem, że w tylnej podstawie rurowej (1) jest umocowana nieruchoma rura (6), w którą wchodzi czop dźwigara karabina maszynowego.

Stanisław Marczewski.

Fig 1




Fig 2

