

FASCICULE DE BREVET D'INVENTION

21

Numéro de dépôt : 1202100446

22

Date de dépôt : 23/09/2021

30

Priorité(s) :

24

Délivré le : 11/04/2022

45

Publié le : 02/06/2022

73

Titulaire(s) :

ALI-TAGBA Tétéreho,
B.P. 30125, LOME (TG)

72

Inventeur(s) :

ALI-TAGBA Tétéreho (TG)

74

Mandataire :

54

Titre : Fabrication d'une accroche-siphon avec ou sans gaine.

57

Abrégé :

La présente invention concerne un dispositif qui sert à accrocher les couvercles des siphons de la salle de bain, de lavabo de balcon de véranda afin d'éviter d'ouvrir ou d'attraper ce siphon avec la main lorsqu'on veut évacuer l'eau sale de la toilette ou de la lessive ou de l'entretien ou toutes autres eaux sales ou souillées. Il sert donc à déboucher le trou du siphon sans attraper ou toucher directement le siphon. Il vous évite de se salir les mains ou de se contaminer. Donc pour laver le siphon on n'a pas aussi besoin de le toucher.

Planche VII/VII



- Description

La présente invention concerne un dispositif qui sert à accrocher les couvercles des siphons de la salle de bain ; de lavabo ; de balcon de véranda afin d'éviter d'ouvrir ou d'attraper ce siphon avec la main lorsqu'on veut évacuer l'eau sale de la toilette ou de la lessive ou de l'entretien ou toutes autres eaux sales ou souillées. Il sert donc à déboucher le trou du siphon sans attraper ou toucher directement le siphon.

Il vous évite de se salir les mains ou de se contaminer. Donc pour laver le siphon on n'a pas aussi besoin de le toucher.

Le siphon a différents diamètres et différentes marques.

Et, tous ces siphons qui sont en vente sur le marché ne sont munis d'aucun dispositif permettant de fermer et d'ouvrir le couvercle du siphon au cas où il est bouché ou au cas où on veut le nettoyer ou en cas d'autres besoins ou de nécessités.

Il faut donc trouver un moyen simple et rapide, permettant d'ouvrir le couvercle du siphon sans ne se baisser ni le toucher avec les mains ; Puisqu'il sera sale et puant après le bain, le lavage ou la lessive etc.

J'ai remarqué que dans les salles de bain ou toilettes et les vérandas des services publics et privés de même que dans les lavabos, des WC publics, des hôpitaux, des hôtels, des ménages les familles, des jardins d'enfants, des collèges ,des lycées ,des universités ,des bateaux, des trains, des avions et autres moyens de transports ,sont équipés des siphons de toutes dimensions et de différents types (c'est-à-dire les siphons de douches, de lavabo de véranda etc.) mais ne sont accompagnés d'aucun dispositif d'évacuation des eaux usées.

Lorsqu' une, deux personnes et plus se lavent, les eaux mousseuses et sales de leurs toilettes ne pouvant pas couler facilement et rapidement entre les trous ou entrailles du couvercle du siphon, elles stagnent dans la salle de bain en créant énormément des désagréments dus l'insalubrité de ces eaux. Ceci, crée aussi de grandes mésententes et querelles interminables entre les usagers.

Lorsque votre savon, votre éponge, votre serviette ou autres objets tombent dans ces eaux insalubres et puantes ou celles -ci vous éclaboussent après les avoir récupérés, vous pouvez être obligé de vous relaver ou vous rincer.

S'il arrive que vous soyez obligé de déboucher le siphon bouché à la main gantée ou pas, ça donne de grands désagréments et ça crée un gros problème d'hygiène et d'insalubrités Les personnes âgées ou ceux ou celles qui ont des problèmes de dos, de reins, et autres auront énormément de problèmes pour se baisser, déboucher et laver le couvercle d'un siphon qui retient des eaux sales stagnantes, des morceaux d'éponges et de savons etc...

La présente invention concerne donc une accroche permettant de retirer les couvercles des siphons. L'accroche est faite de fil de fer inox ou galvanisée, elle peut être gainée ou non, elle mesure 13 mm de section et 1 mètre de longueur (figures IV/VII, V/VII, VI/VII).

Pour faciliter son rangement dans sa boîte, l'accroche peut être pliée en cinq, par exemple :
 5 22cm + 22 cm + 22cm + 22cm + 12cm = 100cm = 1m ; ou en plusieurs parties égales (figure VII/VII).

Le dispositif selon l'invention comprend les parties suivantes :

-La hanse courbée servant à tenir l'accroche mesure 14 cm ;

-La tige droite mesure 66 cm ;

10 -La partie invisible qui soutient le siphon en dessous mesure 14 cm et

-La partie courbée qui tient le siphon en dessous et ressort par un de ses trous en dessus mesure 6 cm (figures I/VII, II/VII, III/VII).

15

20

25

Revendications

1. Dispositif qui sert à soulever les couvercles de tous les siphons, caractérisé en ce que l'accroche est faite de fil de fer inox ou galvanisée, elle peut être gainée ou non, elle a 13 mm de section et 1 mètre de longueur (figures IV/VII, V/VII, VI/VII).
- 5 2. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'accroche peut être gainée ou non gainée.
3. Dispositif selon une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'accroche peut être pliée en 5 (Par exemple : 22cm + 22 cm + 22cm + 22cm + 12cm = 100cm = 1m) ou plusieurs parties égales afin de la ranger dans sa boîte
- 10 lorsqu'on veut la déplacer (figure VII/VII).
4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que :
 - La hanse courbée servant à tenir l'accroche mesure 14 cm ;
 - La tige droite mesure 66 cm ;
 - 15 -La partie invisible qui soutient le siphon en dessous mesure 14 cm.
 - La partie courbée qui tient le siphon en dessous et ressort par un de ses trous en dessus mesure 6 cm (figures I/VII, II/VII, III/VII).
5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les mesures du dispositif peuvent varier en fonction des dimensions des siphons.

20

25


30

Abrégé descriptif


La présente invention concerne un dispositif qui sert à accrocher les couvercles des siphons de la salle de bain, de lavabo de balcon de véranda afin d'éviter d'ouvrir ou d'attraper ce siphon avec la main lorsqu'on veut évacuer l'eau sale de la toilette ou de la lessive ou de l'entretien ou toutes autres eaux sales ou souillées. Il sert donc à déboucher le trou du siphon sans attraper ou toucher directement le siphon. Il vous évite de se salir les mains ou de se contaminer. Donc pour laver le siphon on n'a pas aussi besoin de le toucher.

Planche VII/VII


Les planches des dessins et photos I/VII



II/VII




III/VIII



A.T.T.

IV/VII




A.T.T.

v/vii




A.T.T.

VI/VII



A.T.T.

VII /VII



A.T.T.