

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1636**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **20116**

(22) Data zgłoszenia: **19.06.2000**

(54)

Uchwyt meblowy

(30) Pierwszeństwo:

20.12.1999 (AT)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Siro Beschläge – und Metallwarenfabrik
Gesellschaft m.b.H., Ternberg, (AT)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sikora Günter, Steyr, (AT)

PL Rp.1636

08-06-2016

Siro Beschläge- und Metallwarenfabrik

Gesellschaft m. b. H.. Ternberg, Austria

Twórcą wzoru zdobniczego jest: Günter Sikora

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia:

19 czerwca 2000 r.

Pierwszeństwo: 20 grudnia 1999 r. /Austria/

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest uchwyt meblowy.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać uchwytu meblowego, przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego w dwóch odmianach jest uwidoczniony, na załączonych rysunkach, na których: fig. 1 do 4 przedstawiają pierwszą odmianę uchwytu meblowego w tym: fig.1 uchwyt w widoku z góry; fig. 2 - w widoku z jednego węższego boku; fig. 3 - w widoku od strony dłuższego boku; fig. 4 - w widoku z drugiego węższego boku; fig. 5 do 9 - drugą odmianę wykonania, w tym:

fig. 5 - w widoku z góry; fig. 6 - w widoku z jednego węższego boku; fig. 7 - w widoku od strony dłuższego boku; fig. 8 - w widoku z drugiego węższego boku; fig. 9 - w widoku od spodu.

Uchwyt meblowy według pierwszej odmiany wykonania wzoru, pokazanej na fig. 1 do 4, ma korpus z eliptyczną powierzchnią górną, w której znajduje się umieszczona centralnie eliptyczna wkładka. Korpus zwęża się ku dołowi, w kierunku podstawy, przy czym w obszarze dwóch dłuższych boków eliptycznej powierzchni zarys zwężenia przebiega wzdłuż linii w przybliżeniu prostej, jak to pokazują fig. 2 i 4, a w obszarze dwóch krótszych boków powierzchni eliptycznej wzdłuż linii wklęsłej, uwidocznionej z lewej i prawej strony, na fig. 3. Wkładka uchwyty może być lekko zagłębiona, a kolor i ukształtowanie powierzchni korpusu i wkładki różne.

Uchwyt meblowy według drugiej odmiany wykonania wzoru, pokazanej na fig. 5 do 9, ma korpus z eliptyczną powierzchnią górną, w której znajduje się umieszczona centralnie eliptyczna wkładka. Korpus zwęża się ku dołowi, w kierunku podstawy, przy czym w obszarze dwóch dłuższych boków powierzchni eliptycznej, zarys zwężenia przebiega wzdłuż linii w przybliżeniu prostej, jak to pokazują fig. 6 i 8, a w obszarze dwóch krótszych boków powierzchni eliptycznej wzdłuż linii wklęsłej, uwidocznionej z lewej i prawej strony, na fig. 7. Dolna strona korpusu ma kształt elipsy, przy czym w obszarze krótszych łuków elipsy korpus ma po stronie spodniej wycięte wybrania, przedstawione na fig. 6, 8 i 9. Wkładka uchwyty może być lekko zagłębiona, a kolor i ukształtowanie powierzchni korpusu i wkładki różne.

Zastrzeżenia ochronne

1. Uchwyt meblowy, znamienny tym, że ma korpus z eliptyczną powierzchnią górną, w której znajduje się umieszczona centralnie eliptyczna wkładka, przy czym korpus zwęża się ku dołowi, w kierunku podstawy, a w obszarze dwóch dłuższych boków powierzchni eliptycznej zarys zwężenia przebiega wzdłuż linii w przybliżeniu prostej, zaś w obszarze dwóch krótszych

boków elipsy wzdłuż linii wklęsłej, jak to uwidoczniono na załączonych rysunkach: fig. 1 do 4.

2. Uchwyt meblowy według zastrz. 1, znamienny tym, że wkładka jest lekko zagłębiona, a kolor i ukształtowanie powierzchni korpusu i wkładki są różne.

3. Uchwyt meblowy, znamienny tym, że ma korpus z eliptyczną powierzchnią górną, w której znajduje się umieszczona centralnie eliptyczna wkładka, przy czym korpus zwęża się ku dołowi, w kierunku podstawy, a w obszarze dwóch dłuższych boków powierzchni eliptycznej, zarys zwężenia przebiega wzdłuż linii w przybliżeniu prostej, zaś w obszarze dwóch krótszych boków elipsy wzdłuż linii wklęsłej, przy czym dolna strona korpusu ma kształt elipsy, a w obszarze krótszych łuków elipsy korpus ma po stronie spodniej wycięte wybrania, jak to uwidoczniono na załączonych rysunkach: fig.5 do 9.

4. Uchwyt meblowy według zastrz. 3, znamienny tym, że wkładka jest lekko zagłębiona, a kolor i ukształtowanie powierzchni korpusu i wkładki są różne.

Siro Beschläge- und Metallwarenfabrik

Gesellschaft m. b. H.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Siro Beschläge- und Metallwarenfabrik
Gesellschaft m.b.H.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8

REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy

Fig. 5




Fig. 7




Fig. 6




Fig. 8





Fig. 9



Siro Beschläge- und Metallwarenfabrik
Gesellschaft m.b.H.
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

[Signature]
mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy