

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6398**

(21) Numer zgłoszenia: **3035**

(51) Klasyfikacja:
09-04

(22) Data zgłoszenia: **22.04.2003**

(54)

Kosz na odpady

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe „AKPOL” Andrzejewski Kazimierz,
Stęszew, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Andrzejewski Kazimierz, Stęszew, (PL)

PL 6398

Nr Rp. 6398

Klasa 09-04

Kosz na odpady

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kosz na odpady przeznaczony do umieszczania na ulicach, w parkach oraz w pomieszczeniach gmachów użyteczności publicznej.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w postaci zewnętrznej kosza oraz wystroju powierzchni bocznej części pojemnikowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia kosz w widoku z boku z powierzchnią boczną utworzoną z siatki, fig. 2 – kosz z powierzchnią boczną utworzoną z prętów tworzących kratkę, fig. 3 – kosz z powierzchnią boczną wypełnioną listewkami tworzącymi kratkę, fig. 4 – kosz w widoku z góry, fig. 5 – kosz w przekroju A-A z otwartą częścią pojemnikową.

Kosz na odpady zbudowany jest z podstawy mającej postać krzyża, obramowania w postaci pionowych słupków złączonych dołem i górami belkami poziomymi oraz części pojemnikowej osłoniętej daszkiem. Część pojemnikowa ma kształt walca o zarysie wyznaczonym pionowymi słupkami i belkami tworzącymi okręgi. Pomiedzy zakończeniem części pojemnikowej a daszkiem usytuowany jest obwodowy pas.

Część pojemnikowa jest dzielona w osi podłużnej i składa się z części stałej i części ruchomej, przy czym część ruchoma stanowi uchylne zamocowane drzwiczki zawieszone na zawiasach i zamykane na zamek.

Daszek ma postać ściętego stożka z uskokami na części bocznej i zawiera centralnie położony otwór wrzutowy, który jest osłonięty kapeluszem przymocowanym do pionowych wsporników wystających z daszka w pobliżu obrzeża otworu wrzutowego.

Powierzchnia boczna części pojemnikowej będąca wypełnieniem pól zawartych w obramowaniu części pojemnikowej może być utworzona z siatki, prętów tworzących kratkę i listewek drewnianych tworzących kratkę.

Wewnątrz części pojemnikowej znajduje się beczka lub zawieszony jest worek. Kosz spoczywa na stopach, poprzez które może być przymocowany do podłoża.

Kosz na odpady nosi nazwę WAWEL.


Wykaz odmian kosza na odpadki:

1. z wypełnieniem pół części pojemnikowej w postaci siatki – fig. 1
2. z wypełnieniem pół części pojemnikowej w postaci prętów tworzących kratkę – fig. 2
3. z wypełnieniem pół części pojemnikowej w postaci listewek tworzących kratkę – fig. 3

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. podstawa w postaci krzyża
2. obramowanie utworzone z pionowych słupków złączonych w dole i górze za pomocą belek poziomych
3. część pojemnikowa ma kształt walca o zarysie wyznaczonym pionowymi słupkami i belkami poziomymi tworzącymi okręgi
4. część pojemnikowa jest dzielona w osi podłużnej i składa się z części stałej oraz ruchomej, która stanowi uchylne zamocowane drzwiczki
5. wypełnienie pół części pojemnikowej może stanowić siatkę, pręty, listewki
6. daszek osłaniający część pojemnikową ma kształt stożka ściętego z uskokami na powierzchni bocznej i zawiera centralnie położony otwór wrzutowy osłonięty kapeluszem
7. pomiędzy zakończeniem części pojemnikowej a daszkiem jest obwodowy pas.

Pełnomocnik:


inż. Przemysław Sajewski
Rzecznik Patentowy




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

Pełnomocnik:

P. Jajda
 inż. Przemysław Jajda
 Rzecznik Patentowy