(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202063396 U
(45)授权公告日 2011.12.07

(21)申请号 201120170970.8

(22)申请日 2011.05.26

(73)专利权人 河北省烟草公司衡水市公司
地址 053000 河北省衡水市红旗大街 1025 号

(72)发明人 杜玲莉 梁振东

(74)专利代理机构 衡水市盛博专利事务所 13119
代理人 孙廷玉

(51)Int.Cl.
B65D 77/02(2006.01)
B65D 77/32(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

单支卷烟包装

(57)摘要

本实用新型属于香烟包装技术领域，公开了一种单支卷烟包装。其主要技术特征为：包括放置香烟的筒体和盖于该筒体上方的盖体，在所述筒体和盖体接合处设置有密封拉环，生产时，将每一支香烟放入筒体内，然后盖上盖体，将密封拉环粘上，可以将该单支卷烟包装放在烟筒内，也可以放在常规的烟盒内，当打开烟筒或烟盒后，香烟不会因长时间存放而变质、变干，影响香烟的质量。



CN 202063396 U

1. 单支卷烟包装，其特征在于：包括放置香烟的筒体和盖于该筒体上方的盖体，在所述筒体和盖体接合处设置有密封拉环。

2. 根据权利要求 1 所述的单支卷烟包装，其特征在于：所述筒体设置有插入所述盖体内的插头，所述插头的外侧面与所述盖体内侧面为毛密封面。

单支卷烟包装

技术领域

[0001] 本实用新型属于香烟包装盒技术领域，具体的讲涉及单支卷烟包装。

背景技术

[0002] 随着中国综合国力的强大，人们生活水平也在提高，卷烟销售结构也随之提升，高端卷烟消费日渐成为一种潮流。与此同时，随着世贸框架条约的履行，控烟呼声也日益增强，吸烟从一种吸食习惯更多转化为一种社交礼仪，于是产生“人们在招待客人时打开一盒卷烟，没来得及吸几支，就变干、变味”，可谓“吸之无味，弃之可惜”造成香烟的浪费，而且卷烟长期不吸食烟丝附着病菌等。

实用新型内容

[0003] 本实用新型解决的技术问题就是提供一种香烟存放时间长、不容易变干、变味、细菌不易滋生的单支卷烟包装。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提出的技术方案为：包括放置香烟的筒体和盖于该筒体上方的盖体，在所述筒体和盖体接合处设置有密封拉环。

[0005] 其附加技术特征为：

[0006] 所述筒体设置有插入所述盖体内的插头，所述插头的外侧面与所述盖体内侧面为毛密封面。

[0007] 本实用新型提供的单支卷烟包装，同现有技术相比较具有以下优点：其一，由于包括放置香烟的筒体和盖于该筒体上方的盖体，在所述筒体和盖体接合处设置有密封拉环，生产时，将每一支香烟放入筒体内，然后盖上盖体，将密封拉环粘上，可以将该单支卷烟包装放在烟筒内，也可以放在常规的烟盒内，当打开烟筒或烟盒后，香烟不会因长时间存放而变质、变干，影响香烟的质量；其二，由于所述筒体设置有插入所述盖体内的插头，所述插头的外侧面与所述盖体内侧面为毛密封面，在打开密封拉环取出香烟后，还可以用该卷烟包装盛装其他单支香烟，密封效果好，可以达到多次使用的效果。

附图说明

[0008] 图 1 为单支卷烟包装的结构示意图；

[0009] 图 2 为单支卷烟包装的剖面图；

[0010] 图 3 为盛放该单支香烟包装的烟盒的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本实用新型所提出的单支卷烟包装的结构做进一步说明。

[0012] 如图 1 和图 2 所示，为单支卷烟包装的结构示意图。其结构包括放置香烟的筒体 1 和盖于该筒体 1 上方的盖体 2，在筒体 1 和盖体 2 的接合处设置有密封拉环 3。生产时，将每一支香烟放入筒体 1 内，然后盖上盖体 2，将密封拉环 3 粘上。可以将该单支卷烟包装放在

烟筒内，也可以放在常规的烟盒内，如图 3 所示盛放该单支香烟包装的烟盒的结构示意图，包括盒体 4 和盒盖 5，在盒体 4 内设置有固定支架 6，在固定支架 6 上设置有固定孔 7，将该单支卷烟包装置入固定孔 7 内。在当打开烟筒或烟盒后，香烟不会因长时间存放而变质、变干，影响香烟的质量。

[0013] 筒体 1 设置有插入盖体 2 内的插头 8，插头 8 的外侧面与盖体 2 的内侧面为毛密封面，在打开密封拉环 3 取出香烟后，还可以用该卷烟包装盛装其他单支香烟，密封效果好，可以达到多次使用的效果。

[0014] 本实用新型的保护范围不仅仅局限于上述实施例，只要结构与本实用新型单支卷烟包装结构相同，就落在本实用新型保护的范围。




图 1




图 2




图 3