



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102451075 A

(43) 申请公布日 2012. 05. 16

(21) 申请号 201010526297. 7

(22) 申请日 2010. 11. 01

(71) 申请人 闫蜜桃

地址 271500 山东省东平县中医院

(72) 发明人 闫蜜桃

(51) Int. Cl.

A61G 13/10 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 发明名称

手术床简易滚动式面板

(57) 摘要

本发明公开了一种手术床简易滚动式面板，具有框架、轴、可以转动的中间带孔的圆筒。靠拉动床垫带动圆筒的转动使病人移动达到搬运病人的目的，减少抬起病人的情况，节省体力。



1. 一种手术床简易滚动式面板,其特征是具有:框架(1)、轴(2)、可以转动的中间带孔的圆筒(3)。

手术床简易滚动式面板

[0001] 技术领域 本发明在医学上涉及运送以及挪动病人可以通过推动床面来进行,避免了病房医护人员搬抬病人从而节省体力。

[0002] 背景技术 随着社会的发展外科医学的发展各个医院的手术量逐年增多,从病房至手术室接送病人成了护士的问题,大多数病人术后不能恢复自主运动处于被动运动,这就需要护理人员搬抬,给护理工作带来了一定的难度,尤其肥胖的病人更加重了护理人员的负担。目前还没有很好的器材解决这一问题。

[0003] 发明内容 本发明的目的就是要提供一种简易滚动式面板,可以通过推床垫滑动来运送病人避免了护理人员搬抬病人,从而减轻护理人员的体力劳动,让他们有更多的精力从事其他工作。

[0004] 本发明的目的是这样实现的:简易滚动式面板具有框架、轴、可以转动的中间带孔的圆筒。

[0005] 本发明靠拉动床垫带动圆筒的转动使病人移动达到搬运病人的目的,减少抬起病人的情况,节省体力。

[0006] 附图说明 附图是本发明的结构示意图,下面结合附图作进一步说明。

[0007] 具体实施方式 附图示出了本发明手术床简易滚动式面板的结构,1 为框架,2 为轴,3 为可以转动的中间带孔的圆筒。使用时应该在此面板上放置一双面床垫,硬面和此面板接触,病人躺在软面上通过推动床垫移动来搬动病人。

