(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218245778 U
(45)授权公告日 2023.01.10

(21)申请号 202222830345.2

(22)申请日 2022.10.26

(73)专利权人 缪建族
地址 335100 江西省上饶市余干县梅港乡王化村邹家厂组6号

(72)发明人 缪建族

(74)专利代理机构 北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246
专利代理师 邹仕娟

(51)Int.Cl.
A41D 13/01(2006.01)
A41D 15/00(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)
A41D 27/10(2006.01)
A41D 31/12(2019.01)
A41D 31/02(2019.01)
A41D 31/06(2019.01)
A41D 27/20(2006.01)
A41D 27/18(2006.01)
A41D 27/12(2006.01)
A41D 31/14(2019.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54)实用新型名称

一种保护胸口的运动服

(57)摘要

本实用新型涉及服饰设计领域，公开了一种保护胸口的运动服，包括前片和外置片，所述前片靠近胸口位置固定设置有胸部尼龙贴片，所述外置片上端位置通过胸部尼龙贴片粘接设置于前片胸口位置，所述前片后侧端面靠近背部位置固定设置有后片，所述前片和后片上端靠近肩膀位置固定设置有过肩。本实用新型中，该运动服在寒冷天气中，可通过外罩片在人员奔跑运动时保护胸口不被冷风直吹，减轻身体负担，提升人员舒适度，也可将外置片按在运动服胸口位置，可吸附汗水，加快运动服风干速度，同时可对多个袖套快速进行拆下和安装，使运动服根据需要从长袖到短袖进行自由转换，短袖加快散热，长袖进行保暖，使用更加方便。



CN 218245778 U

1.一种保护胸口的运动服,包括前片(19)和外置片(13),其特征在于:所述前片(19)靠近胸口位置固定设置有胸部尼龙贴片(17),所述外置片(13)上端位置通过胸部尼龙贴片(17)粘接设置于前片(19)胸口位置,所述前片(19)后侧端面靠近背部位置固定设置有后片(14),所述前片(19)和后片(14)上端靠近肩膀位置固定设置有过肩(2),所述过肩(2)两侧靠近手臂位置均固定设置有袖套(4),多个所述袖套(4)下端靠近手肘位置均活动连接设置有护袖(7)。

2.根据权利要求1所述的一种保护胸口的运动服,其特征在于:所述外置片(13)包括内绒层(21)和外皮层(20),所述内绒层(21)和外皮层(20)使用材质分别为棉绒和呼吸皮。

3.根据权利要求1所述的一种保护胸口的运动服,其特征在于:所述护袖(7)上端靠近袖套(4)位置固定设置有多个肘部尼龙搭扣(5),所述袖套(4)靠近护袖(7)位置固定设置有搭接尼龙贴片(18),所述袖套(4)通过多个肘部尼龙搭扣(5)和搭接尼龙贴片(18)与护袖(7)连接设置。

4.根据权利要求1所述的一种保护胸口的运动服,其特征在于:所述前片(19)靠近胸部两侧位置均固定设置有胸部反光条(12),所述过肩(2)靠近背部位置固定设置有背部反光带(3),多个所述袖套(4)靠近手肘位置均固定设置有侧面反光条(10)。

5.根据权利要求1所述的一种保护胸口的运动服,其特征在于:所述袖套(4)远离腋下一侧端面固定设置有容纳袋(11),所述容纳袋(11)上端开口位置均设置有袋盖(15)。

6.根据权利要求1所述的一种保护胸口的运动服,其特征在于:所述前片(19)和后片(14)下摆位置固定设置有下摆弹性带(9),所述下摆弹性带(9)靠两侧位置均固定设置有下摆尼龙搭扣(8),多个所述护袖(7)靠近手腕位置均固定设置有袖口弹性带(16)。

7.根据权利要求1所述的一种保护胸口的运动服,其特征在于:所述过肩(2)中间靠近脖颈位置固定设置有圈领(1)。

8.根据权利要求1所述的一种保护胸口的运动服,其特征在于:多个所述护袖(7)靠近手肘位置均固定设置有护肘(6)。

一种保护胸口的运动服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服饰设计领域，尤其涉及一种保护胸口的运动服。

背景技术

[0002] 运动服是指专用于体育运动竞赛的服装，广义上还包括从事户外体育活动所穿用的服装，运动服通常是按照运动项目的特定要求设计制作，主要功能是满足人们运动时的特定着装要求，一般要求运动服设计轻便舒适，不影响穿着者的肢体活动。

[0003] 现有的运动服并未在胸口处设置额外保护措施，在寒冷天气运动时，冷风直接吹在胸口位置，让人感到不适，且运动服汗湿后自然风干缓慢，同时，一般的运动服款式固定为长袖和短袖，并不能做到随意切换，人员在寒冷天气运动时体温升高，需要散热，休息后体温下降，需要保暖，变化的使用需求导致一般的运动服使用不便难以满足人员运动时的保暖和散热需求，因此，本领域技术人员提供了一种保护胸口的运动服，以解决上述背景技术中提出的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种保护胸口的运动服，该运动服在寒冷天气中，可通过外罩片在人员奔跑运动时保护胸口不被冷风直吹，减轻身体负担，提升人员舒适度，也可将外置片按在运动服胸口位置，可吸附汗水，加快运动服风干速度，同时可对多个袖套快速进行拆下和安装，使运动服根据需要从长袖到短袖进行自由转换，短袖加快散热，长袖进行保暖，使用更加方便。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：

[0006] 一种保护胸口的运动服，包括前片和外置片，所述前片靠近胸口位置固定设置有胸部尼龙贴片，所述外置片上端位置通过胸部尼龙贴片粘接设置于前片胸口位置，所述前片后侧端面靠近背部位置固定设置有后片，所述前片和后片上端靠近肩膀位置固定设置有过肩，所述过肩两侧靠近手臂位置均固定设置有袖套，多个所述袖套下端靠近手肘位置均活动连接设置有护袖；

[0007] 通过上述技术方案，所述外置片在人员运动跑动时受风阻影响贴合在人员胸口位置，在寒冷天气起到良好的保暖作用，抵御寒风，保护胸腔内部的重要器官，当运动服汗湿之后，将所述外置片按在运动服胸口位置，吸附汗水，帮助汗水挥发，同时所述外置片下端不固定也有助于运动服和外置片的风干，避免影响运动服透气性，活动连接的多个所述护袖可进行快速安装拆卸，可根据运动环境温度和人员体温选择将护袖安上和拆下，帮助人员保温和散热。

[0008] 进一步地，所述外置片包括内绒层和外皮层，所述内绒层和外皮层使用材质分别为棉绒和呼吸皮；

[0009] 通过上述技术方案，所述外皮层可有效隔绝冷风直吹到胸口位置，所述内绒层有助于保暖，同时也可快速吸附汗水。

[0010] 进一步地，所述护袖上端靠近袖套位置固定设置有多个肘部尼龙搭扣，所述袖套靠近护袖位置固定设置有搭接尼龙贴片，所述袖套通过多个肘部尼龙搭扣和搭接尼龙贴片与护袖连接设置；

[0011] 通过上述技术方案，人员感觉寒冷时，将多个所述袖套通过多个肘部尼龙搭扣和搭接尼龙贴片与护袖连接设置，减少外露皮肤面积，帮助保暖，当人员体温升高需要散热时，可将多个袖套快速拆下，便于使用。

[0012] 进一步地，所述前片靠近胸部两侧位置均固定设置有胸部反光条，所述过肩靠近背部位置固定设置有背部反光带，多个所述袖套靠近手肘位置均固定设置有侧面反光条；

[0013] 通过上述技术方案，全方位设置反光条，增强夜间人员醒目度，保证夜间运动安全性。

[0014] 进一步地，所述袖套远离腋下一侧端面固定设置有容纳袋，所述容纳袋上端开口位置均设置有袋盖；

[0015] 通过上述技术方案，用于容纳随身杂物，避免对运动造成影响。

[0016] 进一步地，所述前片和后片下摆位置固定设置有下摆弹性带，所述下摆弹性带靠两侧位置均固定设置有下摆尼龙搭扣，多个所述护袖靠近手腕位置均固定设置有袖口弹性带；

[0017] 通过上述技术方案，通过所述下摆尼龙搭扣和下摆弹性带调整运动服下摆位置松紧度，使之更加贴合躯干，提升舒适度，所述袖口弹性带收紧运动服袖口位置，减少热量损失。

[0018] 进一步地，所述过肩中间靠近脖颈位置固定设置有圈领；

[0019] 通过上述技术方案，贴合脖颈位置，防止外接冷风从脖颈处吹入运动服内部。

[0020] 进一步地，多个所述护袖靠近手肘位置均固定设置有护肘；

[0021] 通过上述技术方案，用于对容易磨损的手肘位置进行加固，避免手肘受到长期摩擦而破损，延长使用寿命。

[0022] 本实用新型具有如下有益效果：

[0023] 1、本实用新型提出的一种保护胸口的运动服，该运动服通过将外罩片上端位置固定设置于运动服前片胸口处位置，使人员跑动时，外罩片受风阻影响紧贴人员胸口位置，避免冷风直接吹在胸口位置，帮助保持体温，减轻身体负担，当运动服汗湿之后，将外置片按在运动服胸口位置，可吸附汗水，加快运动服风干速度，同时，外置片下端不固定也有助于运动服和外置片的风干，避免影响运动服透气性。

[0024] 2、本实用新型提出的一种保护胸口的运动服，该运动服通过将袖套通过多个肘部尼龙搭扣和搭接尼龙贴片与护袖连接设置，人员感觉寒冷时，将多个袖套通过多个肘部尼龙搭扣和搭接尼龙贴片与护袖连接设置，减少外露皮肤面积，帮助保暖，当人员体温升高需要散热时，可将多个袖套快速拆下，运动服变成短袖，加快散热，便于根据人员感受在长袖和短袖两种模式自由切换，使用更加方便。

[0025] 3、本实用新型提出的一种保护胸口的运动服，该运动服通过设置胸部反光条、背部反光带和多个侧面反光条，全方位设置反光条，增强夜间人员醒目度，保证夜间运动安全性。

附图说明

[0026] 图1为本实用新型提出的一种保护胸口的运动服的胸部轴侧示意图；

[0027] 图2为本实用新型提出的一种保护胸口的运动服的背部轴侧示意图；

[0028] 图3为本实用新型提出的一种保护胸口的运动服的短袖状态轴侧示意图；

[0029] 图4为本实用新型提出的一种保护胸口的运动服外罩片部分结构剖视示意图。

[0030] 图例说明：

[0031] 1、圈领；2、过肩；3、背部反光带；4、袖套；5、肘部尼龙搭扣；6、护肘；7、护袖；8、下摆尼龙搭扣；9、下摆弹性带；10、侧面反光条；11、容纳袋；12、胸部反光条；13、外置片；14、后片；15、袋盖；16、袖口弹性带；17、胸部尼龙贴片；18、搭接尼龙贴片；19、前片；20、外皮层；21、内绒层。

具体实施方式

[0032] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0033] 参照图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种保护胸口的运动服，包括前片19和外置片13，前片19靠近胸口位置固定设置有胸部尼龙贴片17，胸部尼龙贴片17材质不影响人员肢体活动，同时粘接撕下方便，外置片13上端位置通过胸部尼龙贴片17粘接设置于前片19胸口位置，前片19后侧端面靠近背部位置固定设置有后片14，前片19和后片14上端靠近肩膀位置固定设置有过肩2，过肩2两侧靠近手臂位置均固定设置有袖套4，多个袖套4下端靠近手肘位置均活动连接设置有护袖7；

[0034] 通过外置片13在人员运动跑动时受风阻影响贴合在人员胸口位置，避免冷风直接吹在人员胸口位置，在寒冷天气起到良好的保暖作用，抵御寒风，保护胸腔内部的重要器官，当运动服汗湿之后，将外置片13按在运动服胸口位置，吸附汗水，帮助汗水挥发，加快运动服风干速度，同时外置片13下端不固定也有助于运动服和外置片13的风干，避免影响运动服透气性，活动连接的多个护袖7可进行快速安装拆卸，可根据运动环境温度和人员体温选择将护袖7安上和拆下，帮助人员保温和散热。

[0035] 外置片13包括内绒层21和外皮层20，内绒层21和外皮层20使用材质分别为棉绒和呼吸皮，呼吸皮为经过处理后的牛皮，具有一定的透气性，有助于外置片13快速风干，外皮层20可有效隔绝冷风直吹到胸口位置，内绒层21有助于保暖，同时也可快速吸附汗水，护袖7上端靠近袖套4位置固定设置有多个肘部尼龙搭扣5，袖套4靠近护袖7位置固定设置有搭接尼龙贴片18，袖套4通过多个肘部尼龙搭扣5和搭接尼龙贴片18与护袖7连接设置，人员感觉寒冷时，将多个袖套4通过多个肘部尼龙搭扣5和搭接尼龙贴片18与护袖7连接设置，减少外露皮肤面积，帮助保暖，当人员体温升高需要散热时，可将多个袖套4快速拆下，便于使用；

[0036] 前片19靠近胸部两侧位置均固定设置有胸部反光条12，过肩2靠近背部位置固定设置有背部反光带3，多个袖套4靠近手肘位置均固定设置有侧面反光条10，全方位设置反光条，增强夜间人员醒目度，保证夜间运动安全性，袖套4远离腋下一侧端面固定设置有容

纳袋11，容纳袋11上端开口位置均设置有袋盖15，用于容纳随身杂物，避免对运动造成影响，前片19和后片14下摆位置固定设置有下摆弹性带9，下摆弹性带9靠两侧位置均固定设置有下摆尼龙搭扣8，多个护袖7靠近手腕位置均固定设置有袖口弹性带16，通过下摆尼龙搭扣8和下摆弹性带9调整运动服下摆位置松紧度，使之更加贴合躯干，提升舒适度，袖口弹性带16收紧运动服袖口位置，减少热量损失，过肩2中间靠近脖颈位置固定设置有圈领1，贴合脖颈位置，防止外接冷风从脖颈处吹入运动服内部，多个护袖7靠近手肘位置均固定设置有护肘6，用于对容易磨损的手肘位置进行加固，避免手肘受到长期摩擦而破损，延长使用寿命。

[0037] 工作原理：使用时，通过将外置片13上端位置通过胸部尼龙贴片17粘接设置于前片19胸口位置，外置片13在人员运动跑动时受风阻影响贴合在人员胸口位置，避免冷风直接吹在人员胸口位置，在寒冷天气起到良好的保暖作用，当运动服汗湿之后，将外置片13按在运动服胸口位置，吸附汗水，加快运动服风干速度，外置片13下端不固定也有助于运动服和外置片13的风干，避免影响运动服透气性，同时活动连接的多个护袖7可进行快速安装拆卸，可根据运动环境温度和人员体温选择将护袖7安上和拆下，帮助人员保温和散热。

[0038] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3




图4