UŽITNÝ VZOR

(11) Číslo dokumentu:

15911

(13) Druh dokumentu: **U1**

(51) Int. Cl.[7]:
A 44 C 25/00
A 45 C 11/00
A 45 C 11/24

(19)
ČESKÁ
REPUBLIKA



ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

(21) Číslo přihlášky: **2005 - 16580**
(22) Přihlášeno: **03.05.2005**
(47) Zapsáno: **17.10.2005**

(73) Majitel:
DIANA GROUP, a. s., Praha, CZ

(72) Původce:
Vejr David, Turnov, CZ

(74) Zástupce:
Kamil Kolátor, Lučanská 5, Jablonec nad Nisou, 46602

(54) Název užitného vzoru:
Urnový přívěsek

CZ 15911 U1

Urnový přívěsek

Oblast techniky

Technické řešení se týká speciální úložné schránky, urnového přívěsku, na různé drobné předměty či tekutiny, určeného k zavěšení na krk, ruku či jinou část těla.

Dosavadní stav techniky

V současné době je na trhu mnoho různých přívěsků, které jsou určeny jako nosiče různých předmětů, nicméně se jedná o nosiče předmětů jako jsou fotografie či jednotlivé kameny. Nevýhodou těchto přívěsků je skutečnost, že nemohou být použity jako nosiče sypkých materiálů či tekutin.

Podstata technického řešení

Uvedené nevýhody do značné míry odstraňuje urnový přívěsek jenž se sestává z těla urnového přívěsku, v němž je vytvořena dutina, schránka, pro určené sypké materiály či tekutiny, a zároveň i otvor, jímž je možno vhodné sypké materiály či tekutiny do přívěsku, schránky, dopravit. Urnový přívěsek je většinou sestaven ze dvou dílů, které spojeny vytváří dutinu a otvor. Tento otvor je uzavřen pomocí uzávěru, jehož čep utěsní otvor ve schránce tak, aby nedošlo k úniku vložených předmětů či tekutiny. Toto může být zabezpečeno různými způsoby, nejčastěji pomocí závitu vytvořeného na čepu uzávěru a v otvoru. Dále je uzávěr opatřen očkem pro možnost zavěšení pomocí například řetízku okolo krku či jiných částí těla. Tyto urnové přívěsky mohu mít mnoho různých tvarů a mohou být vytvořeny i vyfouknutím z jednoho kusu materiálu.

Přehled obrázků na výkresech

Technické řešení je dále blíže vysvětleno pomocí výkresů, kde obr. 1a a 1b znázorňují v řezech jeden typ, tedy válcový typ urnového přívěsku, obr. 2a až 2c znázorňují v řezech jiný typ urnového přívěsku, obr. 3a až 3c znázorňují ve třech pohledech uzávěr urnového přívěsku a obr. 4a až 4c znázorňují ve třech pohledech jiný uzávěr urnového přívěsku.

Příklady provedení technického řešení

Urnový přívěsek určený především k uchovávání sypkých hmot a tekutin podle tohoto technického řešení je složen z těla 1 urnového přívěsku, v němž je vytvořena dutina 2 určená pro uložení sypkých hmot či tekutin. Tělo 1 urnového přívěsku má vytvořen otvor 3, kterým je do dutiny 2 dopravován sypký či tekutý materiál. Otvor 3 je uzavřen pomocí uzávěru 4, který je složen z čepu 5, který těsně uzavírá dutinu 2 těla 1 urnového přívěsku. Na uzávěru 4 je umístěno očko 6, jež umožňuje upevnit tělo 1 urnového přívěsku pomocí například řetízku kolem krku či jiných částí těla.

Průmyslová využitelnost


Tento druh výrobku, tedy urnový přívěsek podle tohoto technického řešení, je určen pro přímý prodej spotřebitelům a je využitelný pro případ uchovávání malého množství sypkého materiálu či tekutin přímo u spotřebitelů.


NÁROKY NA OCHRANU

1. Urnový přívěsek, určený především pro uchovávání sypkých hmot a tekutin, **vyznačující se tím**, že sestává z těla (1) urnového přívěsku, jež obsahuje dutinu (2) pro uchovávání sypkého materiálu či tekutin, otvor (3) pro dopravu sypkého materiálu či tekutin do dutiny (2) a uzávěr (4) těla (1) urnového přívěsku k uzavření dutiny (2) v těle (1) urnového přívěsku.

2. Urnový přívěsek podle nároku 1, **vyznačující se tím**, že uzávěr (4) těla (1) urnového přívěsku je složen z čepu (5) těsně uzavírajícího dutinu (2) těla (1) urnového přívěsku a z očka (6) pro možnost upevnění urnového přívěsku na tělo.

2 výkresy


3
1
ŘEZ B-B
obr. 2b
1
2
A
3
B
A
obr. 2a
1
3
ŘEZ A-A
obr. 2c
3
A
1
2
A
obr. 1a
1
ŘEZ A-A
obr. 1b



Konec dokumentu