



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207202075 U

(45)授权公告日 2018.04.10

(21)申请号 201720428189.3

(22)申请日 2017.04.23

(73)专利权人 深圳市影儿服饰有限公司

地址 518049 广东省深圳市福田区彩田北
越华路16号影儿大楼4楼

(72)发明人 俞淇纲

(51)Int.Cl.

A41D 1/06(2006.01)

A41D 27/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种宽松型休闲女裤

(57)摘要

本实用新型公开了一种宽松型休闲女裤,包括裤头、裤身及两个裤管,裤头位于裤身上端,裤管位于裤身下端,裤头、裤身及裤管一体缝制,裤头与裤身连接处设有缝合线的一面为裤子后面,缝合线下部设有收腰线,裤身左侧设有拉链,拉链延伸到裤头,拉链上方设有搭扣,裤管为长640毫米、裤管围为350毫米的阔腿裤管,裤管下端设有翻向裤管内侧宽30毫米的包边,并将包边固定缝制于裤管内侧,裤头、裤身及裤管为黑白格面料,裤身和裤管设有内衬,内衬的长度小于裤身和裤管的总长度。本实用新型既时尚、知性,又能修饰不完美腿型、束腰收腹、让整体装扮十分显瘦。



1. 一种宽松型休闲女裤,包括裤头(1)、裤身(2)及两个裤管(3),裤头(1)位于裤身(2)上端,裤管(3)位于裤身下端,裤头(1)、裤身(2)及裤管(3)一体缝制,其特征在于:裤头(1)与裤身(2)连接处设有缝合线(5)的一面为裤子后面,所述缝合线(5)下部设有收腰线(6),所述裤身(2)左侧设有拉链,所述拉链延伸到裤头(1),所述拉链上方设有搭扣,所述裤管(3)为长640毫米、裤管围为350毫米的阔腿裤管,所述裤管(3)下端设有翻向裤管(3)内侧宽30毫米的包边,并将包边固定缝制于裤管(3)内侧,所述裤头(1)、裤身(2)及裤管(3)为黑白格面料,所述裤身(2)和裤管(3)设有内衬,所述内衬的长度小于裤身(2)和裤管(3)的总长度。

一种宽松型休闲女裤

技术领域

[0001] 本实用新型属服装服饰领域,特别涉及一种宽松型休闲女裤。

背景技术

[0002] 裤子一般是由裤头、裤管及裤身缝制而成,常见的裤子的类型有西裤、微喇叭裤、打底裤、紧身裤及直筒裤等等,对于腿粗的或是腿型不好的女性,这些裤子不能很好的修饰不完美腿型,不能使整体装扮显瘦,对于追求时尚而又可突显知性气质的女性,这些类型的裤子明显不能满足她们的要求。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对上述存在的问题与不足,提供一种既时尚、知性,又能修饰不完美腿型、束腰收腹、让整体装扮十分显瘦的宽松型休闲女裤。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的:一种宽松型休闲女裤,包括裤头、裤身及两个裤管,所述裤头位于裤身上端,所述裤管位于裤身下端,所述裤头、裤身及裤管一体缝制,所述裤头与裤身连接处设有缝合线的一面为裤子后面,所述缝合线下部设有收腰线,所述裤身左侧设有拉链,所述拉链延伸到裤头,所述拉链上方设有搭扣,所述裤管为长640毫米、裤管围为350毫米的阔腿裤管,所述裤管下端设有翻向裤管内侧宽30毫米的包边,并将包边固定缝制于裤管内侧,所述裤头、裤身及裤管为黑白格面料,所述裤身和裤管设有内衬,所述内衬的长度小于裤身和裤管的总长度。

[0005] 本实用新型面料:90.0%棉、9.3%聚酯纤维、0.7%氨纶;里料:100%聚酯纤维。

[0006] 本实用新型采用裤身左侧设有拉链,拉链延伸到裤头,裤管为长640毫米、裤管围为350毫米的阔腿裤管,裤管下端设有翻向裤管内侧宽30毫米的包边,并将包边固定缝制于裤管内侧,裤头、裤身及裤管为黑白格面料。既时尚、知性,又能修饰不完美腿型、束腰收腹、让整体装扮十分显瘦。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型实施例前视图;

[0008] 图2为本实用新型实施例后视图。

具体实施方式

[0009] 如图1-2所示,本实用新型提供一种宽松型休闲女裤实施例结构示意图,包括裤头1、裤身2及两个裤管3,裤头1位于裤身2上端,裤管3位于裤身2下端,裤头1、裤身2及裤管3一体缝制,裤头1与裤身2连接处设有缝合线5的一面为裤子后面,缝合线5下部设有收腰线6,裤身2左侧设有拉链,拉链延伸到裤头1,拉链上方设有搭扣,裤管3为长640毫米、裤管围为350毫米的阔腿裤管,裤管3下端设有翻向裤管3内侧宽30毫米的包边,并将包边固定缝制于裤管3内侧,裤头1、裤身2及裤管3为黑白格面料,裤身2和裤管3设有内衬,内衬的长度小于

裤身2和裤管3的总长度。面料：90.0%棉、9.3%聚酯纤维、0.7%氨纶；里料：100%聚酯纤维。

[0010] 上述实施例为本实用新型较佳的实施方式，但本实用新型的实施方式并不受上述实施例的限制，其他的任何未背离本实用新型的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化，均应为等效的置换方式，都包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2