



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202005352 U

(45) 授权公告日 2011. 10. 12

(21) 申请号 201120076294. 8

(22) 申请日 2011. 03. 04

(73) 专利权人 王芳

地址 311400 浙江省富阳市花坞路 19 幢 102
信箱

(72) 发明人 王芳

(51) Int. Cl.

A45C 3/06 (2006. 01)

A45C 13/30 (2006. 01)

A45C 13/08 (2006. 01)

A45C 13/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种绣花手拎包

(57) 摘要

本实用新型属包袋制作技术领域, 涉及一种绣花手拎包。包括包体、拎带, 包体为由布面料制作的上小下大、上面开口且上口边靠下位置设有数个串带孔的扁袋结构, 拎带为尼龙条形带, 拎带设于包体上方且两端头串至包体所设的串带孔相连。本实用新型具有如下优点: 美观、时尚。



1. 一种绣花手拎包,其特征在于:具体包括包体、拎带,包体为由布面料制作的上小下大、上面开口且上口边靠下位置设有数个串带孔的扁袋结构,拎带为尼龙条形带,拎带设于包体上方且两端头串至包体所设的串带孔相连。

一种绣花手拎包

技术领域：

[0001] 本实用新型属包袋制作技术领域，涉及一种绣花手拎包。

背景技术：

[0002] 拎包是个人外出放置东西的物件，既是用具又是装饰品。现有拎包虽然式样较多，但在形状设计及使用舒适等方面，并未能满足大家的喜好。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是给女同志提供一种绣花手拎包。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种绣花手拎包，包括包体、拎带，包体为由布面料制作的上小下大、上面开口且上口边靠下位置设有数个串带孔的扁袋结构，拎带为尼龙条形带，拎带设于包体上方且两端头串至包体所设的串带孔相连。

[0006] 本实用新型，在包体正反面中部设有块状绣花，在包体正反面上部设有条带状绣花。

[0007] 本实用新型具有如下优点：美观、时尚。

附图说明：

[0008] 图 1 为绣花手拎包结构示意图，其标记说明：包体 1，拎带 2。

具体实施方式：

[0009] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0010] 一种绣花手拎包，包括包体 1、拎带 2，包体 1 为由布面料制作的上小下大、上面开口且上口边靠下位置设有数个串带孔的扁袋结构，拎带 2 为尼龙条形带，拎带 2 设于包体 1 上方且两端头串至包体 1 所设的串带孔相连。




图 1