

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6978**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **4909**

(22) Data zgłoszenia: **21.01.2004**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
HUTA SZKŁA „Czechy” S.A., Trąbki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bylinka Mirosław, Trąbki, (PL)

PL 6978

Nr Rp. 6978

Klasa 09-01

HUTA SZKŁA „Czechy” S.A.
Trąbki, Polska

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 21 stycznia 2004 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka wykonana ze szkła przeznaczona głównie do konfekcjonowania kosmetyków i płynów perfumeryjnych.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotu nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa i oryginalna postać przedmiotu przejawia się w kształcie i właściwości powierzchni

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym:

Fig. 1 – przedstawia widok z przodu pierwszej odmiany butelki,

Fig. 2 – przedstawia widok z boku pierwszej odmiany butelki,

Fig. 3 - przedstawia widok z przodu drugiej odmiany butelki,

Fig. 4 - przedstawia widok z boku drugiej odmiany butelki,

Fig. 5 - przedstawia widok z przodu trzeciej odmiany butelki,

Fig. 6 - przedstawia widok z boku trzeciej odmiany butelki,

Fig. 7 - przedstawia widok dna butelek zobrazowanych na Fig. 1 – Fig. 6.

oraz na załączonych fotografiach, obrazujących widok ogólny butelek, przy czym:

Fig.8 –obrazuje widok ogólny butelki z przodu i z boku pierwszej odmiany butelki,

Fig.9 –obrazuje widok ogólny butelki z przodu i z boku drugiej odmiany butelki,


Fig.10 –obrazuje widok ogólny butelki z przodu i z boku trzeciej odmiany butelki,

Butelka posiada dno o kształcie figury przypominającej niepełne koło odcięte cięciwą, którego krawędzie przechodzą w zwężające się ścianki części zbiornikowej butelki w miarę oddalania się od dna. Przy czym powierzchnia ścianki tylnej odpowiadającej wspomnianej cięciwie dna jest płaska od samego dna niemal do szyjki tworząc w widoku z boku linię prostą, natomiast pozostałe ścianki wspomnianej części zbiornikowej butelki zwężają się po łagodnym łuku w miarę oddalania się od dna. Drugi koniec ścianek wspomnianej części zbiornikowej przechodzi w cylindryczną osiową szyjkę wylewową posiadającą tuż nad częścią zbiornikową pierścieniowe zgrubienie. Szyjka w pierwszej odmianie butelki uwidocznionej na Fig. 1, Fig.2 i Fig.8 oraz drugiej odmianie butelki uwidocznionej na Fig. 3, Fig. 4 i Fig. 9 zakończona jest obwodowym zewnętrznym pierścieniem. Przy czym szyjka w pierwszej odmianie w miarę oddalania się od jej podstawy zwęża się, zaś szyjka w drugiej odmianie ma jednakową średnicę. Natomiast szyjka w trzeciej odmianie butelki uwidocznionej na Fig. 5, Fig. 6 i Fig. 10 pokryta jest gwintem, przy czym cała butelka jest matowa.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to: kształt dna butelki oraz ścianek jej części zbiornikowej. Jej dno ma kształt figury przypominającej niepełne koło odcięte cięciwą przechodzące w zwężające się ścianki w miarę oddalania się od tego dna. Przy czym fragment powierzchni ścianki części zbiornikowej odpowiadający wspomnianej cięciwie dna jest płaski od samego dna niemal do szyjki tworząc w widoku z boku linię prostą, natomiast pozostała część ścianki wspomnianej części zbiornikowej butelki zwęża się po łagodnym łuku. Drugi koniec tych ścianek przechodzi w cylindryczną osiową szyjkę wylewową.

HUTA SZKŁA „Czechy” S.A.

Pełnomocnik: RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Edward WIECHOWSKI




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

RZECZNIK PATENTOWY

ED
mgr inż. Edward WIECHOWSKI

-4-



Fig. 8



Fig. 9

HUTA SZKŁA „Czechy” S.A.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY



mgr Inż. Edward WIECHOWSKI



Fig. 10

HUTA SZKŁA „Czechy” S.A.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

[Signature]
mgr inż. Edward WIECHOWSKI