

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.997**

(21) Numer zgłoszenia: **19115**

(22) Data zgłoszenia: **06.12.1999**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Świecznik

(30) Pierwszeństwo:

14.09.1999 (PL)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

DECO-GLASS Sp. z o.o., Krosno, (PL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2003 WUP 01/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Jankowski Wojciech, Krosno, (PL)

PL Rp.997

26-05

Rp 997

15 1999

DECO GLASS Sp. z o.o. KROSNO, POLSKA

Twórca wzoru zdobniczego: Wojciech Jankowski

Świecznik

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od: 06.12.1999v

Pierwszeństwo: 14.09.1999 r. MTP Poznań – wystawa Domexpo

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest świecznik szklany przedstawiony na rysunkach, fig.1 do fig.6. Rysunki przedstawiają naczynie w przekroju wzdłużnym.

Istotą wzoru zdobniczego jest kształt naczynia. Pojemnik na świecę, stanowiący górną część naczynia ma kształt walca i jest wsparty na walcowej nóżce, która na swych końcach rozszerza się krótkim stożkiem, przechodząc w pojemnik na świecę i w stopkę naczynia. Walcowy pojemnik na świecę ma płaskie dno, przechodzące małymi promieniami w pobocznice walca. Średnica pojemnika na świecę w świecznikach pokazanych na fig.1 do fig.3 stanowi około 0,75 wysokości tych pojemników, a w świecznikach pokazanych na fig.4 do fig.6 stanowi około 0,65 ich wysokości. Wysokości nóżki świeczników pokazanych kolejno na figurach 1 do 6 mają się do siebie jak 1: 1,16: 1,45: 1,5: 2,1: 2,8

Zastrzeżenie ochronne

Świecznik szklany złożony z pojemnika na świecę wspartego na nóżce zakończonej stopką znamiennej tym, że pojemnik na świecę jest walcem wspartym na walcowej nóżce, która na obu swych końcach rozszerza się krótkim stożkiem, przechodząc w pojemnik na świecę i w stopkę, zaś płaskie dno pojemnika na świecę przechodzi małymi promieniami w pobocznice walca, przy czym średnica pojemnika na świecę w świecznikach z fig.1 do fig.3 stanowi około 0,75 wysokości tych pojemników a dla fig.4 do fig.6 stanowi około 0,65 wysokości tych pojemników, zaś wysokości nóżek świeczników z fig.1 do 6 mają się do siebie kolejno jak: 1: 1,16: 1,45: 1,5: 2,1: 2,8, jak pokazano na załączonych rysunkach fig.1 do fig.6.

PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 43 216 10



FIG.1



FIG.2




FIG.3




FIG.4




FIG.5




FIG.6

PEŁNOMOCNIK:
mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Mosno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 43 216 10