(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103845480 A
(43)申请公布日 2014.06.11

(21)申请号 201210532572.5

(22)申请日 2012.11.29

(71)申请人 赵骁栋
地址 264002 山东省烟台经济技术开发区星海花园23号楼3单元6号

(72)发明人 赵骁栋

(51)Int.Cl.
A61K 36/752(2006.01)
A61P 31/04(2006.01)
A61P 29/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页

(54)发明名称

一种治疗继发性腹膜炎的中药

(57)摘要

本发明涉及治疗继发性腹膜炎的药物，尤其涉及一种以植物中草药为原料制成的治疗继发性腹膜炎的中药组合物。其特征在于，制成有效成分的原料药按下述重量为：金银花14-18克，当归8-12克，大枣16-20克，生甘草12-16克，陈皮8-12克。本发明根据中医辨证理论，组方简单，易于取材，造价低，疗效高，无任何毒副作用。由于清热解毒、祛瘀止痛、凉血消肿等功效，患者均有疗效，具有广谱的实用性，能有效的治疗了继发性腹膜炎。

CN 103845480 A

1. 一种治疗继发性腹膜炎的中药，其特征在于它由以下重量份的組份组成：金银花 14-18 克，当归 8-12 克，大枣 16-20 克，生甘草 12-16 克，陈皮 8-12 克。

2. 根据权利要求书 1 所述的一种治疗继发性腹膜炎的中药，其特征在于它由以下重量份的組份组成：金银花 16 克，当归 10 克，大枣 18 克，生甘草 14 克，陈皮 10 克。

一种治疗继发性腹膜炎的中药

所属技术领域

[0001] 本发明属于一种中药，具体地是一种治疗继发性腹膜炎的中药。

背景技术

[0002] 继发性腹膜炎是由细菌感染，化学刺激或损伤所引起的外科常见的一种严重疾病。多数是腹膜炎，源于腹腔的脏器感染，坏死穿孔、外伤等。其主要临床表现为腹痛、腹部压痛、腹肌紧张，以及恶心，呕吐，发烧，白血球升高，严重时可致血压下降和全身中毒性反应。目前治疗继发性腹膜炎一般是目前靠西药，副作用大，依赖性强，导致药量越来越大，造成恶性循环。

[0003] 现在大多使用西医方法治疗，不能去根，容易反复，中药治疗继发性腹膜炎较西医最大的优点在于，从病理上根治。因此本发明特进一步优选采用了一种治疗继发性腹膜炎的中药。

发明内容

[0004] 本发明之目的，本发明采用以下技术方案：本发明由以下重量份的组份组成；金银花 14-18 克，当归 8-12 克，大枣 16-20 克，生甘草 12-16 克，陈皮 8-12 克。

[0005] 本发明优选由以下重量份的组份组成：金银花 16 克，当归 10 克，大枣 18 克，生甘草 14 克，陈皮 10 克。

[0006] 本发明所选组分之一金银花：抗菌及抗病毒。即对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、痢疾、伤寒、脑膜炎双球菌、肺炎双球菌、绿脓以及流感病毒等都有明显抑制作用。有增强免疫的功能。金银花能促进淋巴细胞转化，增强白细胞的吞噬功能。抗炎、解热。金银花能促进肾上腺皮质激素的释放，对炎症有明显抑制作用。

[0007] 本发明所选组分之二当归：补血活血，调经止痛，润肠通便。用于血虚萎黄、眩晕心悸、月经不调、经闭痛经、虚寒腹痛、肠燥便秘、风湿痹痛、跌扑损伤、痈疽疮疡。

[0008] 本发明所选组分之三大枣：补中益气，养血安神。用于脾虚食少，乏力便溏，妇人脏躁。

[0009] 本发明所选组分之四生甘草：甘，平。归心、肺、脾、胃经。补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，脘腹、四肢挛急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。

[0010] 本发明所选组分之五陈皮：具理气降逆、调中开胃、燥湿化痰之功。主治脾胃气滞湿阻、胸膈满闷、脘腹胀痛、不思饮食、呕吐秽逆、二便不利、肺气阻滞、咳嗽痰多，亦治乳痈初起。

[0011] 将精选好的上药洗净加水煎服。

[0012] 本发明使用方法：直接将煎好的中药一日一剂，5 天一个疗程，1-3 个疗程即可痊愈。

[0013] 本发明根据中医辨证理论，组方简单，易于取材，造价低，疗效高，无任何毒副作

用。由于清热解毒、祛瘀止痛、凉血消肿等功效，患者均有疗效，具有广谱的实用性。

具体实施方式

[0014] 将精选好的上药洗净加水煎服，直接将煎好的中药一日一剂，5 天一个疗程，1-3 个疗程即可痊愈。

[0015] 应用本发明临床试验 ：

[0016] 1、病例资料

[0017] 患者病例 100 例，其中男 60 例，女 40 例，年龄在 20-60 岁之间。

[0018] 2、诊断标准

[0019] 继发性腹膜炎 ：腹痛、腹部压痛、腹肌紧张，以及恶心，呕吐，发烧，白血球升高等症状。

[0020] 3、治疗方法

[0021] 将精选好的上药洗净加水煎服，直接将煎好的中药一日一剂，5 天一个疗程，1-3 个疗程即可痊愈。

[0022] 4. 疗效判定标准

[0023] 有效 ：腹痛、腹部压痛、腹肌紧张，以及恶心，呕吐，发烧，白血球升高等症状缓解。

[0024] 治愈 ：腹痛、腹部压痛、腹肌紧张，以及恶心，呕吐，发烧，白血球升高等症状消失。

[0025] 5. 结果

[0026] 继发性腹膜炎患者使用本发明 5-15 天，有效 100 例，治愈 95 例，治愈率 95％，有效率 100％。