



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101554432 B

(45) 授权公告日 2011.01.19

(21) 申请号 200810044537.2

(22) 申请日 2008.04.07

(73) 专利权人 袁双喜

地址 610041 四川省成都市人民南路四段
30号7-1-101

(72) 发明人 袁双喜

(51) Int. Cl.

A61K 36/86 (2006.01)

A61P 9/14 (2006.01)

A61K 33/06 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 1775251 A, 2006.05.24, 权利要求 1.

CN 1528378 A, 2004.09.15, 说明书第 5-7 页
实施例 1.

CN 1476883 A, 2004.02.25, 权利要求 1.

审查员 孔越

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

治疗痔疮的熏洗药

(57) 摘要

本发明属于中药领域,具体涉及一种治疗痔疮的熏洗药,是由下述重量配比的原料药材置入砂锅中加水煎煮 15~20 分钟制成:牛奶树根 30~35 份,地丁 20~25 份、儿茶 15~20 份,防风 10~12 份,白矾 6~10 份,侧柏叶 8~12 份,紫苏子 8~12 份,艾叶 6~8 份,水以盖过中药为准,产品具有润肠通便、消炎止血、活血逐淤、行气通脉的作用,无毒副作用,使用安全,直接作用于病变部位,渗透性好,对常见的内痔、外痔、混合痔、血栓痔、肝裂、肛门瘙痒等症均具有较好的疗效。

1. 一种治疗痔疮的熏洗药,是由下述重量配比的原料药材置入砂锅中加水煎煮 15 ~ 20 分钟制成:牛奶树根 30 ~ 35 份,地丁 20 ~ 25 份、儿茶 15 ~ 20 份,防风 10 ~ 12 份,白矾 6 ~ 10 份,侧柏叶 8 ~ 12 份,紫苏子 8 ~ 12 份,艾叶 6 ~ 8 份,水以盖过中药为准。

治疗痔疮的熏洗药

技术领域：

[0001] 本发明属于中药领域，具体涉及一种治疗痔疮的熏洗药。

背景技术：

[0002] 在临床上痔疮是一种常见病，发病率较高，他不仅给患者带来严重的精神困扰，而且使患者饱受折磨，影响人们的生活和工作，而且痔疮的治疗比较困难，因而民间有“十痔九不治”的说法。近年来采取手术的方法治疗痔疮的比较多，但手术疗法有疼痛的感觉，且对于有严重心血管疾病、肝肾功能不好的患者以及家庭经济状况差的患者不适用，且有时还有并发症和后遗症。现有技术中，也有许多采用口服或外涂的中药或西药，但这些药物制备工艺复杂、疗效有的不太明显。

发明内容：

[0003] 本发明的目的是提供一种原料易得、製作容易、藥價低、用藥量少、見效快、無毒副作用的新的治疗痔疮的熏洗药。

[0004] 为实现本发明的目的，本发明采用了下述技术方案：

[0005] 本发明的治疗痔疮的熏洗药，是由下述重量配比的原料药材置入砂锅中加水煎煮 15～20 分钟制成：牛奶树根 30～35 份，地丁 20～25 份、儿茶 15～20 份，防风 10～12 份，白矾 6～10 份，侧柏葉 8～12 份，紫苏子 8～12 份，艾叶 6～8 份，水以盖过中药为准。

[0006] 上述方案中，还可采用四环素軟膏 60～70% 重量份：芦荟汁 30～40% 重量份的软膏涂于患部。

[0007] 本发明的上述配方，是根据我国的中医理论并结合祖传医学实践经验研制而成，根据中医理论，痔疮是因“风湿邪热、邪热攻于肠中，致使大便涩而燥、热郁血、，气血下降会结聚肛门、停滞不散而冲突为滞”，因而治疗痔疮应采取“泻火、解毒、凉血、润燥、滋阴生津、活血祛淤、行气通脉”的原则，本发明的原料药材中：牛奶树根具有清热解毒、散淤止痛之功效；儿茶具有收湿敛疮、生肌止血的作用；侧柏葉具有凉血、止血、燥湿、止痛的作用；防风具有散风解表、胜湿止痛之功；地丁具有清热利湿、解毒消肿的作用；艾叶具有理气血、逐寒湿、温经、止血的作用；紫苏子具有润燥、利隔宽肠之效；白矾具有燥湿、止血、解毒、杀虫之功效，本发明以牛奶树根、儿茶、地丁、侧柏葉、防风为君药，辅以紫苏子、白矾、艾叶，即可通便，又具有较好的润肠通便、消炎止血、活血逐淤、行气通脉的作用。各种组分“除配料外”均为纯中药，无毒副作用，使用安全，直接作用于病变部位，渗透性好，对常见的内痔、外痔、混合痔、血栓痔、肝裂、肛门瘙痒等症均具有较好的作用，各组分发挥协同互补、辨证施治、标本兼治的功效，有效减轻病人的痛苦。

[0008] 下面通过实施例进一步描述本发明，本发明不仅限于所述实施例。

具体实施方式：

[0009] 实施例一

[0010] 本发明的治疗痔疮的熏洗药,是由下述重量配比的原料药材置入砂锅中加水煎煮 15 分钟制成:牛奶树根 30 份,地丁 20 份、儿茶 15 份,防风 12 份,白矾 10 份,侧柏叶 8 份,紫苏子 8 份,艾叶 6 份,水以盖过中药为准。

[0011] 实施例二

[0012] 本发明的治疗痔疮的熏洗药,是由下述重量配比的原料药材置入砂锅中加水煎煮 18 分钟制成:牛奶树根 32 份,地丁 22 份、儿茶 18 份,防风 10 份,白矾 8 份,侧柏叶 10 份,紫苏子 10 份,艾叶 7 份,水以盖过中药为准。

[0013] 实施例三

[0014] 本发明的治疗痔疮的熏洗药,是由下述重量配比的原料药材置入砂锅中加水煎煮 20 分钟制成:牛奶树根 35 份,地丁 25 份、儿茶 20 份,防风 12 份,白矾 6 份,侧柏叶 12 份,紫苏子 12 份,艾叶 8 份,水以盖过中药为准。

[0015] 本发明的上述实施例应用于临床的情况述说如下:

[0016] 一、疾病的诊断标准:

- [0017] 1. 内痔:便血,痔团脱出。
 [0018] 2. 外痔:肿胀,疼痛。
 [0019] 3. 混合痔:便血,痔团脱出,肿胀,淤血。
 [0020] 4. 血栓痔:肛周突出,溃烂,水肿。
 [0021] 5. 肛裂:便后疼痛,出血,便秘。
 [0022] 6. 肛门瘙痒:瘙痒。

[0023] 二、用药方法:用药情况:将本发明实施例的原料药材粉碎成细末,包装成袋,或直接使用,使用时加水煮沸 10 ~ 15 分钟,放入盆中熏肛门部 15 ~ 20 分钟,然后坐浴 15 ~ 30 分钟,每天可使用 2 ~ 3 次,7 日为一个疗程,直至治愈。其配方用量必须严格在规定的范围内调整,否则效果不佳。坐浴后采用四环素软膏 60 ~ 70%重量份:芦荟汁 30 ~ 40%重量份的软膏涂于患部,效果更佳。

[0024] 三、疗效的判断标准:

- [0025] 1. 痊愈:症状完全消失。
 [0026] 2. 显效:症状明显好转。
 [0027] 3. 有效:症状基本好转。
 [0028] 4. 无效:症状没有改变。

[0029] 四、疗效结果分析:

[0030]

病例	例数	痊愈(%)	显效(%)	有效(%)	无效(%)	总有效率(%)
内痔	30	25(84)	3(10)	1(7)	1(3)	96.6
外痔	37	30(81)	4(11)	2(5)	1(3)	97.0
混合痔	20	15(75)	3(15)	2(10)	1(5)	95.0

血栓痔	15	10 (67)	2 (13)	1 (7)	2 (13)	87.0
肛裂	10	6 (60)	2 (20)	1 (10)	1 (10)	90.0
肛门瘙痒	32	26 (81)	2 (6)	2 (6)	2 (7)	93.0

[0031] 本发明的产品对于内痔、外痔、肛门瘙痒的有效率可达 93% 以上,对于混合痔、血栓痔、肛裂的有效率可达 87% 以上,对于重度患者,35 天左右可以痊愈;中度患者,25 天左右可以痊愈;轻度患者 15 天左右可以痊愈,具有作用迅速,疗效持久、治疗彻底、无痛苦、适应面广的优点。