



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202905102 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 24

(21) 申请号 201220640481. 9

(22) 申请日 2012. 11. 29

(73) 专利权人 黑龙江八一农垦大学

地址 163319 黑龙江省大庆市高新技术产业
开发区

(72) 发明人 刘志成 郝文艺 刁东宇 陈晓雪
侯忠凯 刘志博

(74) 专利代理机构 大庆知文知识产权代理有限
公司 23115

代理人 梁超

(51) Int. Cl.

G09F 19/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种用于市场营销的广告箱

(57) 摘要

一种用于市场营销的广告箱。属于市场营销用品领域。它解决了现有的路牌广告存在形式单一、内容不易更换的问题。该广告箱的底座(1)上固定有立柱(2),立柱(2)的上端固定有左侧开口的广告箱(3),广告箱(3)的正面开有视窗(4),视窗(4)内镶嵌有透明板(5),广告箱(3)内部的背板上固定有压缩弹簧(6),压缩弹簧(6)的末端固定有顶板(7),顶板(7)的前部放置有广告板(8);广告箱(3)的上部固定有LED显示屏(9)。本实用新型具有形式多样、操作简单、内容更换快捷方便的优点。



1. 一种用于市场营销的广告箱,包括底座(1),底座(1)上固定有立柱(2),其特征在于:立柱(2)的上端固定有左侧开口的广告箱(3),广告箱(3)的正面开有视窗(4),视窗(4)内镶嵌有透明板(5),广告箱(3)内部的背板上固定有压缩弹簧(6),压缩弹簧(6)的末端固定有顶板(7),顶板(7)的前部放置有广告板(8);广告箱(3)的上部固定有LED显示屏(9)。

一种用于市场营销的广告箱

技术领域

[0001] 本实用新型属于市场营销用品领域,具体涉及一种用于产品宣传的广告箱。

背景技术

[0002] 广告是商品生产者、经营者和消费者之间沟通信息的重要手段,也是企业占领市场、推销产品、提供劳务的重要形式。随着市场经济的迅速发展,广告展示在市场营销领域中的作用日益增加。现有的使用最普遍的广告宣传形式主要是路牌广告,通过悬挂或粘贴的方式固定在某一位置,其形式单一,不易更换。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决现有的路牌广告存在形式单一、内容不易更换的问题,而提供一种用于市场营销的广告箱。

[0004] 该用于市场营销的广告箱包括底座,底座上固定有立柱,立柱的上端固定有左侧开口的广告箱,广告箱的正面开有视窗,视窗内镶嵌有透明板,广告箱内部的背板上固定有压缩弹簧,压缩弹簧的末端固定有顶板,顶板的前部放置有广告板;广告箱的上部固定有LED显示屏。

[0005] 本实用新型具有如下有益效果:

[0006] 该用于市场营销的广告箱的内部可同时存放多张广告板,并且所有广告板会在压缩弹簧及顶板的推动下始终具有向广告箱的前部移动的趋势,并且位于最前方的广告板会在上述推力的作用下紧贴广告箱的前壁,进而广告板上的内容便会通过广告箱前壁上的视窗展示出来。当需要更换广告板时,只需将最前方的广告板从广告箱内抽出,位于其后方的广告板便会向前移动直至与广告箱的前壁相接触,进而完成了广告内容的更换,不仅操作方便快捷,并且可随时进行更换。该广告箱上方的LED显示屏可循环播放广告内容,进而提高广告箱的整体宣传效果。本实用新型具有形式多样、操作简单、内容更换快捷方便的优点。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型的主视图;

[0008] 图2为本实用新型的左视图。

[0009] 1—底座;2—立柱;3—广告箱;4—视窗;5—透明板;6—压缩弹簧;7—顶板;8—广告板;9—LED显示屏。

具体实施方式

[0010] 下面结合图1及图2对本实用新型做进一步说明:

[0011] 该用于市场营销的广告箱包括底座1,底座1上固定有立柱2,立柱2的上端固定有左侧开口的广告箱3,采用上述结构,使用者可通过该左侧开口将广告板8插入到广告箱

3 内 ;为防止广告箱 3 受到雨水的侵袭或被他人破坏,可在该左侧开口处加装与开口相适应侧门并加装门锁。广告箱 3 的正面开有视窗 4,视窗 4 内镶嵌有透明板 5,采用上述结构,透明板 5 即可保护视窗 4,又可使位于广告箱 3 内与视窗 4 相接触的广告板 8 上的内容显露出来。广告箱 3 内部的背板上固定有压缩弹簧 6,压缩弹簧 6 的末端固定有顶板 7,顶板 7 的前部放置有广告板 8,采用上述结构,广告箱 3 的内部可同时存放多张广告板 8,并且所有广告板 8 会在压缩弹簧 6 及顶板 7 的推动下始终具有向广告箱 3 的前部移动的趋势,并且位于最前方的广告板 8 会在上述推力的作用下紧贴广告箱 3 的前壁,进而广告板 8 上的内容便会通过广告箱 3 前壁上的视窗 4 展示出来。当需要更换广告板 8 时,只需将最前方的广告板 8 从广告箱 3 内抽出,位于其后方的广告板 8 便会向前移动直至与广告箱 3 的前壁相接触,进而完成了广告内容的更换,不仅操作方便快捷,并且可随时进行更换。广告箱 3 的上部固定有 LED 显示屏 9,采用上述结构,LED 显示屏 9 可循环播放广告内容,进而提高广告箱的整体宣传效果。本实用新型具有形式多样、操作简单、内容更换快捷方便的优点。




图 1




图 2