

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18963**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **19710**

(22) Data zgłoszenia: **01.06.2012**

(54)

Kratka wentylacyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2013 WUP 02/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KRAM URSZULA FIRMA HANDLOWO-
-USŁUGOWA VARIM, Bochnia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KRAM JAROSŁAW, Bogucice, (PL)

PL 18963

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kratka wentylacyjna, o zewnętrznym zarysie kołowym, przeznaczona do dekoracyjnej osłony wlotów i wylotów przewodów wentylacyjnych, przeznaczona zwłaszcza do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.

Wytworem według wzoru przemysłowego jest nowa postać kratki wentylacyjnej przejawiająca się w jej ukształtowaniu i zestawieniu poszczególnych elementów budowy przestrzennej.

Wzór przemysłowy zilustrowany jest w widoku od strony czołowej, bocznej i w widoku z tyłu stroną przylegającą do otworu, których rysunki przedstawiają kratkę wentylacyjną okrągłą w widoku uwidaczniającym jej budowę przestrzenną, z których rysunki przedstawiają płytkę w widoku o okrągłym ukształtowaniu uwidaczniając jej budowę przestrzenną z elementami mocowania, z wykorzystaniem zaczepów montażowych widocznych od strony wewnętrznej.

Istotną cechą kratki wentylacyjnej według wzoru przemysłowego jest to, że posiada na zewnętrznej kołowo ukształtowanej czołowej powierzchni widoczne prostopadłe do szczelin wlotowych usztywniające żebro, oraz od strony tylnej widoczne symetrycznie rozmieszczone zaczepy przeznaczone do mocowania kratki osadzonej w przestrzennych kołowych otworach przegrody budowlanej, lub ściany, stroną przylegającą do otworu.

Kratka wentylacyjna osłony wlotów i wylotów przewodów wentylacyjnych, przedstawiona jest na załączonych rysunkach - fotografiach, z których rysunek fig. 1 - przedstawia kratkę w widoku od strony tylnej, rysunek fig. 2 przedstawia kratkę w widoku od strony czołowej, rysunek fig. 3 - przedstawia kratkę w widoku z boku, uwidaczniając przestrzenną budowę, uchwytów osadczyc zakleszczających.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, że ma kształt kołowy, a na czołowej kołowo ukształtowanej powierzchni, widoczne prostopadłe do szczelin wlotowych usztywniające żebro odpowiednio uzębione, oraz to, że ma sprężynujące symetrycznie rozmieszczone uzębione odchylnie zaczepy, które są wydzielone z korpusu szczelinami rozmieszczonymi w tylnej stronie kołowego pierścienia, przeznaczone do mocowania, widoczne w widoku z tyłu kratki, oraz to, że ma nakładany wkład filtracyjny w postaci siatki.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

